




Catalogue
2022 - 2023

Plantes vivaces...
Graminées ...
Fougères...



Pépinières V. CHOMBART

4 Rue des Osiers - 80400 HOMBLEUX

☎ : 03.23.36.38.50 - Télécopie : 03.23.81.31.73

pepinieresvchombart@orange.fr Mobile : 06.13.325.369

N° INTRACOM : FR 29 382 858 553 000 11

Site : www.vivaces-en-conteneurs.com

Cet été, en faisant un peu de rangement, j'ai trouvé un trésor dans le fatras accumulé en 35 ans de collecte.

Un énorme pavé de 1847 pages nommé « Le Bon Jardinier - Encyclopédie horticole » Édition 1947 hérité du grand-père.

Rédigé par un « groupe de savants et de praticiens » (sic) (traduisez, par des philosophes, des botanistes, des entomologistes, des juristes etc..), on y aborde pèle-mêle, les lois sociales en horticulture, l'hérédité génétique de la cellule végétale, la géolocalisation des productions, le verger tropical colonial, les plantes d'aquarium et, bien sûr, l'inévitable index alphabétique de Abelia à Zygothymum.

Entre les pages jaunies, cornées ou fripées, j'y retrouve en signet, une fleur de benoîte séchée, un trèfle à 4 feuilles, un bon de commande de graines Thomson & Morgan, un avis de décès d'un séminariste ami du grand-père, tout ce qui fait que ce livre a vécu.

Ces feuillets ont été souvent feuilletés... dans les mains de 3 générations de curieux qui y apprenaient le jardin médiéval, la greffe en incrustation, la biologie du thrips hémorroïdale (si, si, ça existe !) ou comment faire de la farine de sagoutier.

Le style est emphatique chez les éditorialistes, je cite : « Voyez ces modestes jardins autour des vastes cités, le moindre travail s'y figole avec les gestes précis du savant au laboratoire ou du prêtre à l'autel. Villes ou usines colossales du futur, je n'en suis pas effrayé, se multiplieront par besoin d'évasion et de beauté, les longues vacances en plein air ».


Les mycologues sont coupant de précision « Dothideacées : petit groupe sans importance pratique, on peut y placer avec réserve, le rhytisma acerinum que l'on englobe plus souvent dans les Discomycètes phacidiées » car, apparemment, il faut néanmoins en parler.

Je regarde avec admiration ce cube de papier. Il me semble, à présent que le savoir est étourdissant... j'ai devant moi un livre aux pouvoirs stupéfiants !

J'hésite parfois entre « La Maison Rustique » et « le Moteur de Recherche ». Rien que dans la dénomination, y entrer, c'est déjà un choix clivant. C'est le « Être » ou le « Avoir », la bougie ou l'électricité, les anciens et les modernes, le 2ème art ou le 9ème art.

Je sais bien qu'Internet est mon ami, et qu'il faut être curieux..... et soyons curieux..... mais, tout de mêmeles écrits ont de beaux restes !

Bel automne à vous
Vincent Chombart



Pépinières V. CHOMBART


4 Rue des Osiers - 80400 HOMBLEUX

Tél. : 00.33.3.23.36.38.50 - Télécopie : 00.33.3.23.81.31.73

Courriel : pepinieresvchombart@orange.fr - Site : www.vivaces-en-conteneurs.com

Mobile : 00.33.6.13.325.369

N° intracommunautaire : FR 29 382 858 553 000 29- APE 0130Z



Horaires: ÉTÉ (avril à septembre) 8h-12h 13h-17h

HIVER (octobre à mars) 8h30-12h 13h-16h30

Visite le samedi sur rendez-vous.

Fermeture annuelle du 19 décembre 2022 au 5 janvier 2023

LES RENDEZ-VOUS IMPORTANTS

- les 21 et 22 Septembre 2022 - salon Vert - Château de Baille - St Cheron - 91 - stand N288
- les 04 et 05 Octobre 2022 - Portes Ouvertes Pépinières Chombart - Visite des productions - Conférences
- les 13 et 14 Octobre 2022 - Congrès Hortis -Roanne - 42 - Scarabée de Riorges - stand 10
- Et d'autres dates en préparation...



Plantes Vivaces

ACAENA

TAPISSANTE, SOLEIL, MI-OMBRE

Son feuillage fin et ses fleurs originales en font un couvre-sol léger qui s'adapte partout sans être envahissant. Elle apprécie un sol drainant, même très sec. on peut l'utiliser en rocaille, en jardinière.

- A. buchananii : vert profond, brun en hiver, tapissant GB / C2A
- A. microphylla 'Kupferteppich' : plus rougeâtre, 5 cm maxi, couvre sol, se plaît au soleil GB / C2A

ACANTHUS

SOLITAIRE, SOLEIL, FLORIFERE

Sensible à l'humidité hivernale, elle préfère un sol drainant, ensoleillé ou non, pour fleurir tout l'été. Elle s'installe lentement et prend un port majestueux. Elle est parfaite en isolée, son envergure de 1 m et sa hauteur de 1,50 m la rendent spectaculaire.

- A. hungaricus : feuillage assez découpé, hauteur 1.20m GD / C3B
- A. hungaricus 'White Lips' : pétales blanc et sépales violet pâle, 120cm, floraison de juil à aout GE / C3B
- A. mollis : très florifère, la plus commune, fleur rose violacé, 120cm GE / C3A
- A. mollis 'Alba' : la même avec des fleurs blanches crème, 90cm GE / C3B
- A. spinosus : feuillage très découpé, moins vigoureux, 70 à 90cm GE / C3B
- A. X 'Morning Candle' : fleur rose pale, rosette plus basse et longs pédoncules floraux, 100cm GE / C3B
- A. X 'White Water' : feuillage moucheté de blanc et fleur blanche, à placer à l'ombre, 80cm GH
- A. X 'Tamanian Angel' : feuillage borduré de blanc et fleur blanc rosée, à placer à l'ombre, 80cm **nouveau** GH

ACHILLEA

ERIGEE, MASSIF, SOLEIL

De nombreuses espèces et variétés composent ce genre aux plantes vigoureuses et florifères. Elles préfèrent les sols riches et frais pour fleurir abondamment, mais supportent très bien la sécheresse. Elles fleurissent fin de printemps, vous pouvez tailler régulièrement les fleurs fanées, pour les faire reflleurir !

- A. ageratifolia : feuillage très découpé, vert glauque, fleur blanche GC/C2A
- A. crithmifolia : feuillage gris très découpé très rhizomateux, un peu envahissant, fleurs jaune crème abondantes. hauteur maxi : 20 cm. Resiste bien à la sécheresse GC/C2B
- A. filipendulina 'Cloth of Gold' : jaune, vigoureux, feuillage vert très découpé, 1,40 m GAA / C2A
- A. filipendulina 'Heinrich Vogeler' : fleur blanc crème, feuillage vert, bonne fleur à couper GB / C2B
- A. kellereri : fleur blanche mai juin, feuillage argenté, tapissant, 10cm, apprécie le gravier même pauvre GC
- A. millefolium : espèce sauvage, fleur blanche, se ressème facilement GAA / C2A
- A. millefolium 'Alabaster' : fleur jaune crème, feuillage argenté, hauteur 0.80m GB / C2A
- A. millefolium 'Cerise Queen' : fleur rose cerise, florifère GAA / C2A
- A. millefolium 'Credo' : feuillage vert très découpé, fleur jaune citron pâlisant à blanc GD / C2A
- A. millefolium 'Feueurland' : feuillage vert très découpé, fleur rouge cramoisi GC
- A. millefolium 'Lasschoneit' : fleur rose tendre, feuillage vert, fleur coupée GB / C2A
- A. millefolium 'Lilac Beauty' : fleur parme-lilas, florifère GB / C2A
- A. millefolium 'Paprika' : rouge cramoisi finissant rose sombre GC / C2A
- A. millefolium 'Pomegranate' : rouge écarlate, feuillage vert GE / C2B
- A. millefolium 'Red Beauty' : feuillage vert franc, hauteur 80cm, fleur rouge velours GB / C2A
- A. millefolium 'Red Velvet' : feuillage vert, hauteur 50cm, fleur rouge velours GB / C2A
- A. millefolium 'Saucy Seduction' : feuillage très découpé plumeux, fleur rouge framboise GB / C2A
- A. millefolium 'Summer Pastels' : couleurs pastels mélangées GAA / C2A
- A. millefolium 'Terra Cotta' : hauteur 70cm, coloris orange lumineux GB / C2A
- A. millefolium 'Wesersandstein' : feuillage argenté, floraison orangée puis crème GC / C2A
- A. millefolium 'White queen' : feuillage vert, floraison blanche puis crème GB
- A. nobilis : feuillage vert tendre très rhizomateux comme crithmifolia, fleurs blanc pur en juin. hauteur maxi : 20 cm. Très résistante à la sécheresse **nouveau** GC
- A. ptarmica 'The Pearl' : blanc, double, apprécie l'humidité GA / C2A
- A. tomentosa aurea : floraison jaune d'or, très basse (5 cm), feuillage argenté, redoute l'humidité GA
- A. umbellata : feuillage gris argenté découpé, fleur blanche, hauteur 30 cm, redoute l'humidité, très bon couvre sol de situation ensoleillée GC
- A. X 'Coronation Gold' : jaune d'or, feuillage argenté GB / C2B
- A. X 'Moonshine' : jaune pâle, feuillage argenté GB / C2B
- A. X 'Taygetea' : feuillage argenté, floraison jaune citron GB / C2B
- A. X 'Walther Funcke' : feuillage vert, fleur rouge puis jaune crème GB / C2B

ACONITUM	BULBEUSE, SOLEIL, SOLITAIRE
	
<i>Parce qu'elle est toxique, on l'a bannie, à tort, de nos jardins. Sa floraison en forme de casque , d'où son nom de Casque de Jupiter, est pourtant splendide. Elle fait une belle fleur à couper, particulièrement rustique. Autant de raisons...</i>	
A. cammarum ‘Bicolor’ : 80 cm, fleur blanche bordée de lavande, floraison juillet-août	GE
A. carmichaelii ‘Arendsii’ : bleu intense, fleurit en octobre, hauteur 1,20 m	GB / C2A
A. napellus : floraison estivale bleu foncé, taille moyenne 0,80 m	GB / C2A
A. napellus ‘Schneewitchen’ : fleur blanche, estivale, 80 cm	GD / C2A
A. septentrionale ‘Ivorine’ : fleur jaune ivoire, hauteur 60 cm	GD / C2B

ACORUS	PERSISTANT, HUMIDITÉ
	
<i>Considéré comme une plante aquatique, il se plaît partout dans n'importe quelle zone humide où il nous charme par le port très élancé de ses feuilles aplaties, sa fleur est presque invisible.</i>	
A. calamus : assez haut (60 cm), aime les sols détrempés	GC
A. calamus variegata : le mêm à feuillage panaché de jaune , 60cm, floraison juin	GD
A. gramineus ‘Ogon’ : petite taille , feuillage panaché de jaune intense, apprécie l’ombre	GD/C2B
A. gramineus ‘Argenteostriatus’ : plus vigoureux, panachure blanche, ombre également	GD

ACTEA	SOLITAIRE, ERIGÉE, MI-OMBRE
	
<i>L' actea est une vigoureuse plante de sous-bois, proche des Cimicifuga, qui apprécie également un sol fertile et frais . Elle est cependant plus compacte , fleurit plus tôt (juillet) et présente, après la floraison des fruits blancs globuleux pendant une partie de l'automne .</i>	
A. pachypoda 'Misty Blue' : feuillage vert,fleur en goupillon en juin , hauteur 60cm	GG / C3B

AEGOPODIUM	COUVRE-SOL, RHYZOMATEUSE, MI-OMBRE
	
<i>L' herbe aux goutteux est très rhizomateuse, elle doit être plantée avec prudence car elle se propage vite. On l'utilisera pour fixer un talus ombré ou pour couvrir le sol en monospécifique. Elle est caduque mais très rustique et très couvrante.</i>	
A. podagraria ‘Variegata’ : feuillage panaché, plante traçante, fleur en ombelle blanche	GB / C2A

AETHIONEMA	COUVRE SOL, ROCAILLE, MI-OMBRE
	
<i>L' aethionema est un sous arbrisseau prostré , au feuillage persistant qui s'adapte très bien aux situations de sécheresse , dans la rocaille ou dans les murets fleuris . c'est un bon couve sol sans complications .</i>	
A. armenium ‘Warley rose’ : feuillage vert, hauteur 20cm, fleur rose en juin	GB

AGAPANTHUS	DEMI-RUSTIQUE, TRES FLORIFERE, SOLEIL
	
<i>Très appréciées pour le floraison estivale, les agapanthes , en particulier les variétés caduques , ne sont pas partout rustiques.Il faut les cultiver à une exposition chaude , avec un paillage protégeant autant froid que de l'humidité excessive , ou de préférence en pot. Sous climat plus doux , elles résistent bien à la sécheresse et aux embruns. Un sol fertile leur conviendra bien .</i>	
A. africanus (= umbellatus):fleur moyenne bleue, caduque,hauteur 1,00 m	GE / C3B
A. africanus albus (= umbellatus albus) : blanche , caduque, 1,00 m également	GE / C3B
A. inapertus : feuillage ½ persistant, fleurs bleues foncées tubulaires pendantes, 60cm	GE
A. intermedia : feuillage glauque, fleur bleue foncée 0,70m, tiges noires	GE
A. X ‘Amsterdam’ : bleu lavande, précoce, hauteur 1.00 m	GF / C3C
A. X ‘Black Buddhist’ : bleu foncé presque noir, hauteur 1.00 m	GF / C3C
A. X ‘Black Magic’ : bleu noir à reflets violacé, hauteur 0,80 m	GF
A. X ‘Black Pantha’ : bouton noir et fleur bleue à rayures plus pale, hauteur 1,50m, rustique à -7	GF / C3C
A. X ‘Blue Triomphator’ : grosse fleur bleu roi , 100 cm également	GE / C3B
A. X 'Charlotte’ : bleu clair avec stries plus foncées, floraison juin et septembre hauteur 60 cm	GG / C3C
A. X 'Columba’ : boutons violacé et fleur bleues ciel, hauteur 80 cm, rustique à -15°C	GE / C3C
A. X ‘Donau’ : bouton violacé et fleur bleu violacé à cœur clair, 0.90 m, grosse fleur	GE / C3B
A. X ‘Double Diamond’ : fleur double blanche , floraison juin puis septembre, hauteur 0,20 m, parfait en jardinières	C3C
A. X ‘Dr Brouwer’ : longues tiges et fleur de 15cm de diamètre . fleur lavande à macule violette, tardif, hauteur 120m	GE
A. X ‘Fireworks’ : fleurs bicolore blanches au cœur à revers bleu, rustique à -10°C, hauteur 0,70m	GF
A. X ‘Glacier Stream’ : fleurs blanches finissant rose tendre, rustique à -12°C, hauteur 0,70m	C3C
A. X ‘Golden Drop’ : feuillage persistant panaché de jaune d’or , rustique à -5°C, hauteur 25cm, fleur bleu azur en juin -juillet . Parfait en jardinières ou en pot	GE
A. X 'Lilliput’ : feuillage caduque très compact (15cm) et longues tiges 50cm avec des fleur bleu roi avec stries	GF / C3C
A. X ‘Monique’ : feuillage caduque demi rustique (-7°C) , fleur légère bleu azur	GE
A. X ‘Northern Star’ : bouton noir et fleur bleu-nuit, caduque mais très rustique, hauteur 0,70m	GG

A. X ‘Peter Pan’ : floraison bleu bleu lilas, port compact, 40 cm, rustique à -15°C	GE / C3B
A. X 'Pitchoune blue’ : bleu ciel avec stries légèrement plus foncées, port compact ,hauteur 40 cm	GF / C3B
A. X 'Pitchoune White’ : blanc pur, compacte , remontante, hauteur 40 cm	GF / C3B
A. X ‘Polar Ice’ : feuillage vert, demi-persistant, rustique à -8°C, grosse fleur sphérique,blanc pur , hauteur 80 cm	GE
A. X ‘Queen Mum’ : feuillage demi persistant ,120cm, fleurs blanches et bleues au revers du cœur	GE
A. X ‘Senna’ : feuillage vert, caduque ,60cm, fleurs bleues bordurées de pale	GE
A. X ‘Silver moon’ : feuillage persistant panaché de crème ,rustique à -5°C, compacte, bouton violet et fleur bleu jeans, hauteur 0.70 m	GF
A. X ‘Timaru’ : feuillage vert 1/2 persistant, fleur bleu vif strié de pale , rustique à -8°C, hauteur 0,80m	C3C
A. X ‘Twister’ : fleur blanche à base bleu marine feuillage vert 1/2 persistant , rustique à -5°C	GG / C3C
A. X ‘Vallee de la Loire’ : grosse fleur à boutons violaces et fleur bleu vif , tardive mais peut atteindre 120cm,rustique à -7°C	GF / C3C
A. X ‘Volendam’ : feuillage vert assez large , fleur blanc pur en septembre , hauteur 90cm	GE / C3B

AGASTACHE	ODORANT, VIGOREUX
	
<i>Buissonnant, l' agastache dégage une vive odeur de fenouil, ses fleurs sont abondantes pendant l'été. Elle demande une exposition ensoleillée pas trop sèche. Les espèces européennes fleurissent moins longtemps mais sont très rustiques , les espèces venant d' Amérique du sud sont moins rustiques mais les coloris sont plus variés .</i>	
A. mexicana ‘Red Fortune’ : feuillage très vigoureux (80cm), fleur rouge framboise , retailer pour une floraison tout l’été	GB
A. foeniculum : feuillage très vigoureux (80cm)à l’odeur anisé , fleur bleu lavande	GB
A. rugosum ‘Alabaster’ : rustique également, port arbustif, fleur blanc crème, 80 cm	GB/C2A
A. rugosum ‘Blue Fortune’ : port arbustif, fleur bleu roi , 90cm	GB/ C3A
A. rugosum ‘Black Adder’ : port arbustif, fleur bleu violet , 90cm	GC/ C3A
A. rugosum ‘Golden Jubilee’ : port arbustif, joli feuillage doré , fleur bleu violet , 60cm	GB
A. rugosum ‘Serpentine’ : port arbustif, feuillage vert tendre , fleur bleu violet , 100cm	GC
A. X ‘Fire Bird’ : feuillage vert à l’odeur de fenouil, 60cm, fleur rouge orangé, plein soleil , rabattre les fleurs fanées	GB
A. X ‘Kolibri’ : feuillage odorant , hauteur 50cm, fleur orangé saumon, à planter au plein soleil aussi	GB

AGRIMONIA	SOLITAIRE, ERIGÉE, MI-OMBRE
	
<i>L' aigremoine est très commune sur le bord des chemins . Autrefois utilisé pour ses vertus tinctoriales , elles est encore cultivée pour les infusions dépuratives . Elle apprécie les situations ensoleillées et les sols fertiles même très secs . Elle fleurit en juillet et présente des fleurs(comestibles) d’un jaune lumineux, réunies en épis serrés qui peuvent atteindre 100cm .</i>	
A. eupatorium : feuillage vert foliolé , fleur jaune en goupillon , hauteur 80cm	GE

AJANIA	PERSISTANT, SOLEIL, ERIGÉE
	
<i>Demi arbustive , l' ajania est issu de la famille des chrysanthèmes . Son feuillage persistant vert foncé marginé de blanc dépasse rarement les 80cm. Il est fort apprécié en massif d’hiver ou en jardinière d’hiver . Sa floraison tardive , en corymbe jaune, est assez proche de la tanaise. On lui réservera un emplacement pas trop exposé aux vents froids de l’hiver ’.</i>	
A. pacifica ‘ silver ang gold’ : feuillage vert glauque bordé de blanc , fleur jaune , hauteur 50cm	GC

AJUGA	COUVRE-SOL, SOLEIL, OMBRE, FLORIFERE
	
<i>Ils sont tous aussi valeureux, ces bugles rampants, dans les sols les plus difficiles, aux emplacements les plus ingrats ou ils propagent leurs stolons. Leurs feuillages panachés ou pourpres colorent les massifs et ils illuminent le mois de mai par leur floraison abondante.C'est la première plante que je propose pour couvrir et fixer un talus ensoleillé.</i>	
A. reptans : feuillage vert, vigoureux, fleur bleue, 5 cm maxi	GB / C2A
A. reptans ‘Alba’ : feuillage vert, vigoureux, fleur blanche, hauteur 20cm	GB / C2A
A. reptans ‘Atropurpurea’ : feuillage pourpre, vigoureux, fleur bleue, 5-10 cm	GB / C2A
A. reptans ‘Black Scallop’ : feuillage pourpre presque noir , vigoureux, fleur bleu foncé	GB / C2A
A. reptans ‘Burgundy Glow’ : feuille panachée de jaune et de violet	GB / C2A
A. reptans ‘Catlin’s Giant’ : feuillage pourpre, grandes feuilles	GB / C2A
A. reptans ‘Chocolat chips’ : feuille brune chocolat plus étroite	GB / C2A
A. reptans ‘Pink Lightning’ : feuillage panaché de blanc, fleur rose	GB / C2A
A. reptans ‘Rosea’ : feuillage vert, fleur rose de Mai à Juin	GB / C2A
A. reptans ‘variegata’ : feuillage panaché de blanc, fleur bleue	GB / C2A

ALCEA GEANTE, FLORIFERE, SOLEIL

Irremplaçables dans nos jardins, les roses trémières habillent un mur ensoleillé comme personne. Leur floraison est toujours un spectacle. Éviter un emplacement exposé au vent d'automne et des attaques de limaces au printemps. Vous pouvez les laisser se ressemer.

A. ficifolia : feuilles oblongues, un peu palmées, fleur simple de couleurs mélangées	GB
A. rosea 'Apricot' : fleur orangé de Juin à Juillet, 180cm	GAA
A. rosea 'Chater's Purple' : rouge foncé double, 180cm	GAA / C2A
A. rosea 'Chater's Salmon' : rose orange double	GAA / C2A
A. rosea 'Chater's Scarlet' : rouge double	GAA / C2A
A. rosea 'Chater's White' : blanche double	GAA / C2A
A. rosea 'Chater's Violet' : pourpre foncé, double	GAA / C2A
A. rosea 'Chater's Yellow' : jaune double	GAA / C2A
A. rosea 'Nigra' : fleur simple, très foncée	GAA / C2A

ALCHEMILLA COUVRE-SOL, VIGOREUX, OMBRE

Plante basse de bordure adaptée à l'ombre, elle est très connue et c'est bien justifié, chacun devrait en avoir dans son jardin. Ses fleurs vaporeuses jaune citron et les gouttes de rosée sur ses feuilles valent le détour, sa vigueur et son adaptabilité sont ses atouts. Ne pas hésiter à la retailler tous les ans.

A. erythropoda : feuillage palmé, petite taille, hauteur 20 cm	GA
A. epipsila : très vigoureuse, fleur jaune verdâtre de Juillet à Août hauteur 40cm	GA
A. mollis : très vigoureuse, la plus connue, hauteur 40cm	GAA / C2A
A. vulgaris : feuilles dentelées, fleur jaune de Mai à Août, hauteur 40cm	GC

ALISMA AQUATIQUE

Plante aquatique pure, elle accepte d'être sous l'eau en permanence. elle convient au bord des mares et des ruisseaux, elle est vigoureuse et donne une profusion de petites fleurs blanches au début de l'été. Elle préfère une implantation au début de l'été ou fin printemps

A. plantago aquatica : à placer sous 5 cm d'eau mini, fleur blanche en juillet hauteur 80cm	GC
--	----

ALLIUM BULBE, ODORANT, SOLEIL

L'ail n'est pas seulement alimentaire, il est aussi très décoratif. Il se plaît dans les sols caillouteux, drainés et pas forcément ensoleillés. On le trouve chez les horticulteurs plus fréquemment parmi les bulbes, mais il en existe de nombreux qui sont plutôt à souche vivace.

A. giganteum : bulbeuse, très long pétiole (1,00 m) et fleur énorme (10 cm de diamètre)	GF
A. millenium : souche vivace et compacte, 40cm, et fleur rose violette en juillet-aout, très rustique nouveau	GC
A. neapolitanum 'album' : long pétiole (0.40 m) et fleur blanche en avril, très rustique	GB
A. schoenoprasum : la ciboulette et ses belles boules violettes en juin	GA
A. tuberosum : la ciboule officinale, très rustique, énorme fleur blanche (5 à 7 cm) en juin	GB
A. ursinum : l'ail des ours officinal, petite fleur blanche très odorante (5 à 7 cm), à planter en sous bois	GB
A. X 'Summer Beauty' : souche vivace de port compact, floraison rose tendre d'été, assez vigoureux	GD

ALSTROEMERIA FLORIFERE, SOLEIL

De coloris très variés, les alstroemeres se trouvent fréquemment chez les fleuristes en fleurs coupées. En massif, elles se plaisent très bien dans un sol drainant ou caillouteux, à une exposition ensoleillée, ou elles fleurissent de Juin à Octobre. Dans le Nord, les variétés hautes sont peu rustiques, surtout en sol humide. on les paillera d'une couche de 20cm de feuilles ou de paille que l'on retirera au printemps.

A. X 'Charles' : tons rose tendre, hauteur 50cm	GF
A. X 'Francois' : tons blanc rosé, hauteur 40cm	GF
A. X 'Indian summer' : Hybride, tons orangés, feuilles pourpres, hauteur 80cm	GH / C3E
A. X 'Layon' : tons jaune d'or moucheté, hauteur 80cm	GF / C3E
A. X 'Liré' : tons rouge carmin, hauteur 60cm	GF / C3E
A. X 'Marcé' : Hybride, tons rose intense presque rouge, hauteur 70cm	GF
A. X 'Little Miss Zoe' : rouge saumon, feuilles panachées de blanc, hauteur 40cm, planter à l'ombre nouveau	GH
A. X 'Mars' : Hybride, tons rouges, feuilles vertes, hauteur 50cm	GH
A. X 'Mazé' : Hybride, tons blanc moucheté, feuilles vertes, hauteur 80cm	GF
A. X 'Nicolas' : tons jaune d'or, moucheté, hauteur 50cm	GF / C3E
A. X 'Pierre' : tons rose intense, hauteur 40cm	GF
A. X 'Rock n roll' : tons rouge sang, feuilles panachées de blanc, hauteur 80cm, à réserver à l'ombre nouveau	GH
A. X 'Summer silvester' : tons blanc pur, feuilles vertes, hauteur 50cm	GH
A. X 'Summer break' : tons rose tigré, feuilles vertes, hauteur 60cm	GH
A. X 'Summer breeze' : tons jaune et orangés, feuilles vertes, hauteur 60cm	GH / C3E
A. X 'Summer Ice' : tons blanc pur à coeur jaune, feuilles vertes, hauteur 60cm nouveau	GH
A. X 'Summer Red' : tons blanc rouge saumon, feuilles vertes, hauteur 70cm	GH / C3E



A. X ‘Summer Saint’ : tons rose violacé, feuilles vertes, hauteur 70cm	nouveau	GH
A. X ‘Summer Snow’ : tons blanc pur , feuilles vertes, hauteur 80cm		GH
A. X ‘Summer times’ : Hybride , tons blanc rosés, hauteur 40cm		GH
A. X ‘Times Valley’ : Hybride également, tons blancs crème, hauteur 30 cm , peut convenir en pot		GH

ALTHEA MI OMBRE, PASTEL, ARBUSTIVE

Indigène sur le pourtour méditerranéen , cette malvacée abonde de petites fleurs estivales , formant un buisson vigoureux à la floraison vaporeuse qui apporte de la légèreté dans les massifs. Comme les lavateres , on pourra la retailer avant la fin de floraison pour éviter qu’elle ne s’épuise à l’entrée de l’hiver

A. cannabina : fleur rose pastel de 4cm environ , 80cm, bleu violet	nouveau	GC
A. officinalis : feuillage argenté et fleur blanc rose , c’est la guimauve officinale, 60cm		GC
A. X ‘Parkrondell’ : hybride (Alcalthea) d’alcea et d’althea , vigoureux (200cm), à retailer en Octobre	nouveau	GF

AMSONIA MI OMBRE, PASTEL, ERIGÉE

Assez peu courante dans les jardins , c’est pourtant une plante facile , sa souche ligneuse ne demande un bon sol de jardin. les petites fleurs bleu violacé , portées par de nombreuses tiges souples au feuillage fin, éclosent en mai-juin et apportent de la légèreté dans les massifs.

A. X ‘ blue ice’ : assez haute (80cm), bleu anis	GE
A. hubrichtii : feuillage très fin verticillé , bleu azur (hauteur 60cm)	GD
A. tabernaemontana salicifolia : hauteur moyenne (70 cm),feuilles très fines aussi, bleu mauve	GE

ANACYCLUS PROSTRÉE, FLORAISON, SOLEIL

Tapissante, prostrée, l’anacyclus est exubérante . Elle fleurit abondamment des petites marguerites blanc rosé, qui s’ouvrent plus ou moins selon la luminosité. Il lui faut un sol drainant, et une exposition ensoleillée ,elle craint l’humidité excessive du sol .

A. depressus : feuillage argenté, très découpé, envergure 80cm	GAA / C2A
---	------------------

ANAPHALIS JARDIN BLANC, VIGOUREUSE, SOLEIL

Plante basse au feuillage tomenteux et argenté ressemblant aux Helichrysum, elle est rhizomateuse sans être envahissante, sa fleur jaune pâle reste discrète. Cela en fait une plante facile à utiliser avec les arbustes de plein soleil ou des vivaces de soleil C’est un très bon couvre sol, avec les armoises, au pied d’arbres séchant .

A. margaritacea : mi-haute, très rustique, traçante	GB
A. triplinervis : feuillage plus découpé, plus tapissante	GB / C2A
A. triplinervis ‘Schwefellicht’ : traçante, feuillage blanc argenté tomenteux, 50cm	GB

ANCHUSA SOLEIL, SOL DRAINANT, CAPRICIEUX

Les buglosses se plaisent au soleil sur un sol drainant, ils sont peu gourmands et se contentent d’un éboulis. Ils sont peu longévifs , mais se ressemment facilement. Il faut les réserver aux régions au climat doux, ils ne réussissent pas toujours en sol argileux ou humide .

A. azurea ‘Loddon Royalist’ : mi-haut (60 cm) feuillage tomenteux et floraison bleu acier	GC
--	-----------

ANEMONE FLORIFÈRE, MASSIF, MI-OMBRE

Adaptée à tous les sols, les anémones sont vigoureuses et sans problème, on en trouve dans tous les jardins. Elles forment de belles plates bandes et de beaux massifs d’automne. Leurs racines vigoureuses et rhizomateuses sont parfois un peu envahissantes. Elles se plaisent au soleil si le sol reste frais ou, si le sol est sec, à la mi ombre. C’est une des premières plantes que je conseille pour les massifs .

A. hupehensis ‘Prinz Heinrich’ : fleur demi double,rose soutenu, d’Aout à Octobre, 90cm	GC / C3A
A. hupehensis ‘Richard Ahrens’ : fleur demi double,rose tendre, d’Aout à Octobre, 80cm	GC / C3A
A. hupehensis ‘September Charm’ : rose simple d’Aout à Octobre, 120cm	GC / C3A
A. hupehensis ‘Splendens’ : fleur rouge lilacé, 80cm	GC / C3A
A. hupehensis ‘Praecox’ : fleur rose uni, 100cm	GC / C3A
A. japonica ‘Andrea Atkinson’ : fleur blanche simple, très ouverte, 100cm	GC / C3A
A. japonica ‘Coupe d’Argent’ : blanc, demi-double, très ouverte, 100cm	GC / C3A
A. japonica ‘Hapsden abundance’ : rose carminé à petites fleurs ,précoce, 100cm	GC / C3A
A. japonica ‘Honorine Jobert’ : blanc simple, assez précoce (Aout) , vigoureuse : 120cm	GC / C3A
A. japonica ‘Konigin Charlotte’ : rose, demi-double, 120cm	GC / C3A
A. japonica ‘Pamina’ : rose pale à revers pourpre , 50cm, compacte et précoce	GC / C3A
A. japonica ‘Rosenschale’ : rose tendre à grande fleur, 100cm	GC / C3A
A. japonica ‘Wirhl Wind’ : fleur blanc double en début d’automne , 100cm	GC / C3A
A. levelii : 60cm, fleur blanche tachée de bleu pâle en mai -juin, à réserver au sous-bois	GE / C3B
A. nemorosa : (anemone sylvie) : rhyzomateuse en repos 9 mois sur 12, fleur blanche en étoile en avril , à réserver aux sous-bois, 20cm	GB

A. rivularis : <i>anémone de sous bois frais , hauteur 30cm , fleur blanche aux étamines bleues à la fin de l'hiver , se ressème bien en sol humide</i>	GC
A. sylvestris : <i>rhizomateuse de sous bois , fleur blanche en juin puis petite boule laineuse de graines , hauteur 40 cm</i>	GB / C2B
A. tomentosa ‘Robustissima’ : <i>floraison rose pale en début d’automne , 120cm</i>	GC / C3B
A. X ‘Dreaming Swann’ : <i>blanc avec un revers rose de Août à Octobre, compacte ,60cm</i>	GF
A. X ‘Elfin Swann’ : <i>blanc avec un revers violet , très précoce (juin) , compacte ,40cm</i>	GF / C3C
A. X ‘Ruffled Swann’ : <i>blanc creme à revers violacé , très précoce (juin) , 60cm</i>	GF / C3C
A. X ‘Wild Swann’ : <i>blanc à revers mauve lilas , très précoce (juin) , 60cm</i>	GF / C3C

ANGELICA	MAJESTUEUSE, ODORANTE, MASSIF
<i>Connue pour ses pétioles consommés en fruits confits, l’angélique officinale est également une plante majestueuse par son port, l’odeur douceuse qu’elle dégage et ses fruits au goût d’anis que l’on peut croquer. D’autres angéliques sont également utiles au jardin pour la forme structurante et le volume qu’elles prennent. Elles se comportent parfois en bisannuelles, il est préférable de les laisser se ressemer.</i>	
A. archangelica : <i>fleur blanche,tige verte, hauteur2.00m</i>	GA / C3B
A. gigas : <i>fleur rouge pourpre, plus petite (1,50 m), feuillage vert sombre aux nervures pourpres.</i>	GC / C3B
A. sylvestris ‘ Vicar’s maid’ : <i>fleur blanche, plus petite (0.60 m), feuillage presque noir.</i>	GC / C3B

ANISODONTEA	FLORIFERE, SOLEIL, ARBUSTIF
<i>Originaire d’Afrique du sud , cette malvacée arbustive offre une très longue floraison estivale à tel point qu’il faut la retailler à l’automne pour lui permettre de se reposer un peu avant l’hiver . Elle demande une exposition ensoleillée et un sol drainé en hiver.. On réservera à cette vigoureuse un emplacement fertile , pas trop venté.</i>	

A. capensis ‘ El Rayo’ : <i>port buissonnant , petites fleurs rose tendre, floraison Aout septembre, peut atteindre 1.50m</i>	GE
---	-----------

ANTENNARIA	TAPISSANTE FLORIFERE ROCAILLE
<i>Tapissante prostrée, l’Antennaria se plaît en rocaille. Son feuillage argenté se couvre de fleurs rouge carmin en mai-juin. Très adaptée aux situations sèches et ensoleillées, elle est parfaite dans les auges , les murets fleuris ou pour les toitures végétalisées.</i>	

A. dioïca 'rubra' : <i>rouge intense</i>	GAA
A. dioïca ‘borealis’ : <i>blanc crème</i>	GB

ANTHEMIS	ERIGE SOLITAIRE, FLORIFERE
<i>D’un port plutôt arbustif et de croissance vigoureuse, l’anthesis est la fleur de l’été . Il se plaît en tous sols riches , mais aussi dans des grands pots . Recouper les fleurs fanées pour une floraison d’automne. On lui évitera les sols argileux ou humides pendant l’hiver .</i>	

A. carpatica ‘Karpatenschnee’ : <i>feuillage vert argenté tapissant mais vigoureux , fleur blanche de mai à juillet , hauteur 30cm</i>	GB / C3B
A. tinctoria= Cota tinctoria : <i>port arbustif , vigoureux (100cm) mais peu longévif , fleur jaune d’or en été , retailler chaque année</i>	GB
A. X ‘E.C. Buxton’ : <i>feuillage vert franc, 80cm, fleur jaune beurre presque transparente</i>	GB / C3B
A. X ‘Kelwayii dwarf form’ : <i>fleur jaune d’or, feuillage vert , compact , hauteur 50cm</i>	GB / C3A
A. X ‘Sauce Hollandaise’ : <i>fleur jaune pâle (citron), 90cm</i>	GB / C3B
A. X ‘Sancti-johannis’ : <i>fleur jaune orangé , 90cm</i>	GB

ANTHERICUM	MI-OMBRE, SOLEIL, SOL DRAINANT
<i>Jolie liliacée avec un feuillage vert, graminiforme, un peu crassulescent , adaptées au soleil et à la terre caillouteuse. Les fleurs étoilées , en épis , blanc pur , apparaissent fin printemps et courant été , portées par des tiges souples qui ondulent au vent. Elle est bien résistante au froid mais on la confiera à une situation drainante en hiver , un talus de graviers ou de cailloux.</i>	

A. liliago : <i>Feuilles vertes à grisâtres , fleur blanche , 60cm</i>	GE
A. ramosum : <i>Feuilles vertes à grisâtres , fleur blanche en forme de lys de Mai à juillet, 0,80m</i>	GE

ANTHRISCUS	NATURELLE, GRAPHIQUE, COLORÉE
<i>Le cerfeuil est une ombellifère pas très longévive qui donne, par son feuillage fin et élégant, un aspect sauvage que j’apprécie. De plus, sa fleur énorme est très mellifère, elle attire et nourrit de nombreux insectes auxiliaires.</i>	

A. sylvestris : <i>feuillage d’ombellifère, hauteur 150cm, fleur blanche en juillet ,se ressème un peu facilement</i>	GC
A. sylvestris ‘Ravenswing’ : <i>feuillage découpé, très pourpre au soleil, 120cm, fleur blanche</i>	GC / C2B
A. cerefolium : <i>feuillage vert très plumeux,60cm, fleur blanche</i>	GC

AQUILEGIA	MI-OMBRE, FRAGILE, DELICAT
<i>Même si elles se plaisent à toutes les expositions, les ancolies sont plutot des plantes d’atmosphère fraîche, à mi-ombre. Elles sont peu longévives , mais se ressèment bien. Leurs fleurs délicates très architecturées, sont de bonnes fleurs à couper.</i>	

A. alpina : <i>espèce type, fleur simple bleu acier, assez haute(80cm)</i>	GAA / C2A
A. atrata: <i>espèce sauvage, fleur simple presque noire, 50cm</i>	GAA
A. canadensis : <i>fleur orange et rouge , très lumineuse, hauteur 60cm</i>	GAA
A. chrysantha ‘Denver Gold’ : <i>haute (1 m), fleur simple jaune d’or</i>	GAA / C2A
A. vulgaris ‘Black Barlow’ : <i>fleurs doubles noires, haute (100cm)</i>	GAA / C2A
A. vulgaris ‘Blue Barlow’ : <i>fleurs doubles, bleu foncé, haute (100cm)</i>	GAA / C2A
A. vulgaris ‘Leprechaun Gold’ : <i>feuillage panaché de crème, fleur simple bleu lavande</i>	GB
A. vulgaris ‘Mellow Yellow’ : <i>feuillage doré, petites fleurs blanches, simples, hauteur 70cm</i>	GAA / C2A
A. vulgaris ‘Nora Barlow’ : <i>fleurs doubles rosées, haute (100cm)</i>	GAA / C2A
A. vulgaris ‘White Barlow’ : <i>fleurs doubles blanches (100cm)</i>	GAA / C2A
A. X ‘Blue star’ : <i>bleu avec de très longs éperons , hauteur 60cm</i>	GAA / C2A
A. X ‘Crimson Star’ : <i>rouge et blanc, variété hybride , hauteur 60cm</i>	GAA / C2A
A. X ‘Kristall’ : <i>blanc pur, assez haute, 90cm</i>	GAA / C2A
A. X ‘Mac Kana giants’ : <i>fleurs simple en mélange de coloris, hauteur 100cm</i>	GAA / C2A
A. X ‘White Star’ : <i>blanc pur, 70 cm</i>	GAA

ARABIS	ALPINE, FLORIFERE
<i>C’est la fameuse « corbeille d’argent » ; blanche ou rose, elle se trouve dans toutes les rocailles, en bordure de tous les massifs bien drainés. Sa floraison, très précoce en saison, enchante les matins de printemps</i>	

A. blepharophylla ‘Frühlingszauber’ : <i>feuillage vert assez épais, fleur rose en mars , 30cm</i>	GA / C2A
A. caucasica ‘Compinkie’ : <i>feuillage vert , fleur rose tendre, 10cm</i>	GAA / C2A
A. caucasica ‘Plena’ : <i>feuillage vert franc, fleur blanche double, 10cm</i>	GA / C2A
A. caucasica ‘Snowcap’ : <i>feuillage vert franc, fleur blanche, 10cm</i>	GAA / C2A
A. ferdinandii ‘Coburgii ‘Old Gold’ : <i>feuillage panaché de jaune, fleur blanche</i>	GC

ARALIA	ISOLÉ, SOLEIL, ARBUSTIF
<i>A la différence des Fatsia trouvés chez les fleuristes, les aralias de jardin sont herbacés . Ils y ont toute leur place, certains sont même franchement rustiques . Leur feuillage volumineux est adouci par une floraison plumeuse blanche . On réservera à ces vigoureuses un emplacement fertile , à la mi ombre, pas trop venté.</i>	

A. cordifolia ‘Sunking’ : <i>feuilles dorées ,cordiformes, caduques, floraison Aout septembre, peut atteindre 1.50m</i>	GF
---	-----------

ARCTANTHEMUM	ROCAILLE, SOLEIL
<i>Issus de la famille des chrysanthemum, les arctanthemum présentent un beau feuillage découpé, vert brillant, souvent persistant, rustique. Une abondante floraison blanche à coeur jaune apparaît en fin d’été . Elles conviennent bien au soleil dans les sols fertiles .</i>	

A. arcticum : <i>floraison blanc pur en aout -septembre, hauteur 60 cm</i>	GD
--	-----------

ARENARIA	ROCAILLE, SOLEIL
<i>Rapide de croissance et très tapissant, les arenarias se plaisent en rocaille alpine, dans les vieux murs ou sur les éboulis. La floraison blanche recouvre complètement le feuillage persistant vert franc.Elles conviennent bien en mur végétal ou en toiture végétalisée ou elles font de très bon couvre sols</i>	

A. montana : <i>floraison blanc pur en mai/juin, hauteur 5 cm</i>	GA
---	-----------

ARMERIA	SOLEIL, TAPISSANTE, FLORIFERE
<i>Également appelée gazon d’Espagne, cette petite plante au feuillage graminiforme persistant s’adapte partout. Elle résiste au gel, supporte la sécheresse, refléurit à l’automne. On peut aussi la cultiver en jardinière. C’est réellement une petite plante facile.</i>	

A. latifolia= pseudoarmeria : <i>taille plus importante (50 cm), tons variés rouge, rose, blanc</i>	GAA / C2A
A. maritima ‘Alba’ : <i>blanche, hauteur 20 cm</i>	GAA / C2A
A. maritima ‘Dusseldorfer stolz’ : <i>rouge, compact, petioles courts, hauteur 20 cm</i>	GA / C2A
A. maritima ‘Splendens’ : <i>rouge, hauteur 20 cm</i>	GAA / C2A
A. maritima ‘Rubrifolia’ : <i>la même avec un feuillage pourpre</i>	GB

ARMORACIA	VIGOREUSE, COMESTIBLE, POLYVALENTE
<i>C’est le nom latin du raifort dont la racine est utilisée en cuisine. La plante est très rustique,vigoureuse. Comme les choux d’ornement, elle possède de grandes feuilles vertes en rosette et un nuage de fleurs blanches vaporeuses en été.</i>	

A. rusticana : <i>feuillage vert franc odorant , hauteur 120cm, fleur blanche estivale</i>	C3A
--	------------

<i>ARTEMISIA</i>	
<i>Les armoises font partie d'une grande famille qui contient des plantes connues depuis l'antiquité pour leurs vertus médicinales. Des variétés horticoles d'introduction plus récentes, complètent bien les massifs ensoleillés de leur feuillage fin et argenté. De plus, elles sont résistantes à la sécheresse. Comme toutes les plantes à feuillage persistant, elles demandent à être retaillées , de préférence en été pour avoir le temps de refaire un feuillage avant les pluies hivernales</i>	
A. abrotanum : arbustive, odeur camphrée, vigoureuse, feuillage argenté, 80cm.	
A. absinthium : c'est l'absinthe qui entre encore dans la composition des liqueurs reconstituantes. Dans les jardins, c'est une semi-arbustive à feuillage persistant argenté qui s'associe facilement grâce à son port érigé et son odeur agréable. Elle se ressème facilement et nécessite en vieillissant d'être rabattue.	
A. absinthium ‘Lambrook Silver’ : proche de powis castle , son feuillage vaporeux est moins découpé . Elle se tient un peu plus érigée. N'hésitez pas à la rabattre également lorsqu'elle s'effondre, cela la stimule.	
A. arborescens ‘Powis Castle’ : à présent très connue, elle illumine tous les massifs grâce à son feuillage vaporeux tellement argenté qu'il paraît blanc. Il faut aussi la rabattre régulièrement pour garder un feuillage dense .	
A. canescens : arbustive de petite taille , feuillage très découpé,peut couvrir le sol , 30cm.	
A. dracunculus : c'est l'estragon culinaire! Sensible au froid, il ne fait aucune graine et pousse de façon désordonnée. Son feuillage séché est aussi aromatique que frais, et on peut même le cultiver en pot !	
A. lactiflora : voilà ma préférée ! Complètement caduque, on ne la remarque pas au printemps, ses feuilles vert franc sont insipides. Elle poursuit sa croissance jusqu'à l'automne où elle impose alors sa taille (1 m 80) dans les massifs et ses fleurs énormes d'un blanc immaculé comme les ulmaïres.	
A. ludoviciana ‘Silverqueen’ : encore une herbacée assez rhizomateuse au feuillage argenté de 80cm de haut. Ses feuilles sont très grandes et très découpées. Elle n'est pas odorante. Elle se plaît dans toutes les situations !	
A. ludoviciana ‘Valerie Finnis’ : très proche de la précédente et très vigoureuse également, elle possède des feuilles plus allongées, en forme de langue de chat.	
A. schmidtiana ‘Nana’ : prostrée (10 cm), avec un feuillage très fin très vaporeux. elle se propage sur les talus secs et ensolleillés. Elle s'associe avec toutes les plantes dans les rocailles.Elle ne supporte pas l'humidité hivernale.	
A. stelleriana ‘Morri’s Form’ : prostrée également, ses feuilles plus plumeuses s'effondrent sous leur poids et courent sur le sol. Il faut couper le feuillage lorsque celui s'abîme avec par l'humidité.	
A. X ‘Limelight’ : c'est la forme panachée de <i>A vulgaris</i> , elle est vigoureuse,assez rhizomateuse en sol fertile. la panachure est jaune puis crème.Elle couvrira élégamment et sans entretien un talus	
	GB / C2A GB / C3A
	GB / C3A
	GC / C3A
	GC GB
	GC / C3A
	GC / C3B
	GC / C3B
	GB / C2A
	GB / C2A
	GB

ARUNCUS

ÉRIGÉE, SOLITAIRE, MI-OMBRE

Également appelée « Barbe de Bouc », c'est une valeur sûre ; elle forme une belle touffe compacte de fleurs blanc crème en juin. Elle préfère les sols frais et riches à mi-ombre, elle fait merveille en isolée.

A. dioïcus : Vigoureuse, fleur blanc crème, apprécie les sols lourds, humides, 120cm

GB / C3A

A. dioïcus ‘Horatio’ : Fleur blanc crème, un port dressé, feuillage bronze en automne, 70cm

GF

A. dioïcus ‘Kneiffii’ : Assez haut, feuillage très découpé, croissante lente

GF / C3B

A. dioïcus ‘Misty Lace’ : Fleur blanc crème, port compact, sols riches et humides,0,40m

GF

nouveau

ASARUM

COUVRE SOL, OMBRE, MEDICINALE

Venu d'Europe centrale , ce petit couvre sol aux feuilles arrondies , persistantes se plaît bien au pied d'arbres même en sol sec. Sa floraison printanière (brun rougeatre) n'est pas spectaculaire. L ' asaret s'adapte vraiment dans toutes les situations et tous les sols .

A. europaeum : floraison brune en mars avril, feuillage vert vernissé , hauteur 10cm

GD

nouveau

ASCLEPIA

SOLEIL, FLORIFERE

Adapté aux situations ensoleillées et chaudes, l'asclepia fleurit abondamment en juillet/août. Ses fleurs globuleuses, orangées à rose, sont spectaculaires ; elle nécessite toutefois une protection hivernale de sécurité en zone froide car ses racines renflées sont sensibles au gel.

A. tuberosa : fleur orange, ou jaune pale , 60 cm de haut

GB

A. incarnata : fleur rose , hauteur 80cm, apprécie un sol fertile et frais

GB

ASPARAGUS

FEUILLAGE, MASSIF, SOLEIL

Les asperges peuvent être également employées en massif pour leur feuillage vaporeux .elles apprécient les sols fertiles pas trop secs . Dans les jardins au naturel , elle se marient bien avec les delphiniums ou les échinaceas qu'elle illuminent de leur coloris automnal .

A. officinalis ‘ Pacific purple’ :80 cm, turion violacé spectaculaire feuillage verdissant en été.

GD

A. officinalis ‘ Gijnlim’ : hauteur 100 cm, nombreux turions très fins vert foncé, feuillage vert, jaune

GB

doré en coloris automnal .

nouveau

ASPHODELINE

ÉLANCE, MASSIF, SOLEIL

Le Baton de Jacob est une vivace facile à vivre en situation sèche. Il présente une rosette de feuilles épaisses, longiformes, vert bleuté, au milieu duquel fleurit en juin un épi de fleurs jaunes à floraison hétérogène. Elle entre en repos en septembre, dès que les fruits sont mûrs.

A. lutea : hauteur 80 cm, fleur jaune vitreux

GD / C2B

ASPHODELUS

ROCAILLE, SOLEIL

Plante vivace à racines renflées , l'asphodele se plaît en sol drainant pas trop fertile . La souche met 2 années avant de fleurir mais assure ensuite de nombreuses fleurs blanches qui rappellent celle de l'eremurus . On lui choisira un endroit ensoleillé et sec en hiver , il craint plus l'humidité que le froid

A. albus : longue floraison blanc pur en juin juillet, hauteur 100 cm

GD

nouveau

ASTER

MASSIF, FLEUR COUPEE, FLORIFERE

Genre immense, dont les floraisons peuvent être de printemps ou d'automne et dont les exigences sont aussi variées que les coloris. Pas de panique cependant, les asters sont parmi les plantes les plus faciles à cultiver dans nos jardins . Elles sont florifères, solides et prennent de la majesté en vieillissant. Le seul inconvénient reste le sensibilité à l' Oidium comme les phlox ou les monardes.

A. ageratoïdes : hauteur 60 cm, feuillage dense et tiges florales fines portant des petites fleurs , floraison Aout Septembre , apprécie un sol frais

- Ashvii’** : hauteur 80 cm, petites fleurs blanches

GC / C3B

- Asran’** : hauteur 80 cm, petites fleurs bleues

GC / C3B

A. alpinus : pour le sol bien drainé et ensoleillé. Floraison de printemps (avril) , grandes fleurs presque doubles.hauteur 30cm

- ‘Blue Beauty’** : bleu pale

GAA / C2A

- ‘Happy End’** : rose

GAA / C2A

- ‘White Beauty’** : blanc

GAA / C2A

A. amellus : sol bien drainé et ensoleillé. Feuillage peu dense , 60cm, floraison d'été, fleurs moyennes, plutôt simple

- ‘King George’** : bleu lavande

GC / C2B

- ‘Pink Zenith’** : rose fuchsia

GC / C2B

- ‘Rosa Erfullung’** : rose lilacé

GB

- ‘Rudolph Goethe’** : bleu violacé

GC / C2B

- ‘Sonia’** : rose lavande

GB / C2B

GC / C3B

A. amethystina ‘Kylie’ : petites fleurs roses en nuage , floraison septembre, 120cm, fleur à couper

A. cordifolius : feuilles basales plus larges, tiges raides ramifiées, 80cm, floraison octobre. très bien en massifs , bonne fleur à couper

- ‘Ideal’** : rose lilacé, parme

GC / C3B

- ‘Little Carlow’** : bleu pale

GC / C3B

A. divaricatus : feuillage vert foncé, 70cm, floraison été-début d'automne, fleurs blanches étoilées,assez petites.

GB / C2B

A. dumosus : feuillage vert franc , vernissé , 30cm, floraison d'automne, très nombreuses fleurs doubles. A rajeunir fréquemment.

- ‘Alice Haslam’** : rose lilacé

GA / C2A

- ‘Bahamas’** : rose tendre à ligule assez fine, 40cm

GB / C2A

- ‘Barbados’** : fleur lilas demi double à coeur jaune, 40cm

GB / C2A

- ‘Herbstgruss Von Bresserhof’** : rose pâle à cœur jaune en Septembre, 30cm

GB / C2A

- ‘Jenny’** : rouge violacé, assez vigoureux

GA / C2A

- ‘Kristina’** : blanc finissant rosé

GA / C2A

- ‘Lady in Blue’** : bleu lavande

GA / C2A

- ‘Pr Anton Kippenberg’** : bleu foncé

GA / C2A

- ‘Peter Harrison’** : rose soutenu

GA / C2A

- ‘Starlight’** : demi double rose foncé

GA / C2A

A. ericoïdes : feuillage fin, vert franc, 100cm, pour sols frais et riches. Nuage de fleurs de petite fleurs en octobre. Ils ont tendance à s'effondrer sous le poids. Bonne fleur à couper

- ‘Blue Wonder’** : lavande, parme foncé, 80cm

GB / C3A

- ‘Esther’** : rose tendre à coeur jaune, 90cm

GB / C3A

- ‘Golden Spray’** : blanc crème, 90cm

GB

- ‘Pink Star’** : rose tendre, 120cm

GB / C3A

- ‘Snow Flurry’** : forme tapissante (0,10 m). Fleur blanche

GB / C2B

A. frikartii : port arbustif, il se plaît en sol riche, fleurit en de juillet à octobre .

- ‘Jung Fraü’** : hauteur 60cm, bleu lavande à coeur jaune.

GC / C2B

- ‘Mönch’** : hauteur 60cm, bleu violacé à coeur jaune.

GC / C2B

nouveau

A. laevis : <i>hauteur 90 cm, feuilles basales très larges, vert bleuté , assez sensible à l'oïdium. Port évasé, floraison très légère, bleu pâle en Aout</i>	
A. lateriflorus : <i>hauteur 0,80 m, tous sols frais et riches. Floraison automne, port érigé et très ramifié. Floraison assez dense de petites fleurs blanches. Très bon comportement en massifs</i>	
 <ul style="list-style-type: none">‘Coombe Fishacre’ : <i>Feuillage vert, fleur rose à coeur rouge, port très léger</i> ‘Horizontalis : <i>Feuillage vert clair , fleur blanche à cœur rouge</i> ‘Lady in Black’ : <i>Feuillage pourpre, fleur blanc rosé</i> ‘Prince’ : <i>Feuillage noir, fleur blanc rosé, port très ouvert</i>	
A. linosyris : <i>pour sols frais, riches et ensoleillés. Floraison jaune fin d’été, vaporeuse comme les solidago, feuillage fin, peu touffu mais souple.</i>	
A. macrophyllus : <i>hauteur 0,80 m, sols riches et frais. Feuillage à grandes feuilles basales et feuilles plus élancées sur la tige. Floraison début automne, blanc crème .</i>	
 <ul style="list-style-type: none">‘Twilight’ : <i>Feuillage vert franc, fleur à ligule très fine</i>	nouveau
A. novii angliae : <i>pour sols riches, frais et ensoleillés. Feuillage vert sombre, tomenteux. Floraison automnale tardive (oct-nov), très nombreuses fleurs doubles.</i>	
 <ul style="list-style-type: none">‘Andenken an Alma Postschke’ : <i>rose intense, 120cm</i> ‘Barr’s Pink’ : <i>rose tendre, 100cm</i> ‘Harrington Pink’ : <i>rose intense, 100cm</i> ‘Herbstschnee’ : <i>blanc pur , 120cm</i> ‘Marina Wolkonsky’ : <i>violet à cour jaune, 120cm</i> ‘Purple Dôme’ : <i>violet, un peu plus compact, hauteur 50cm</i> ‘September Ruby’ : <i>pourpre grenat, 100cm</i>	
A. novii belgii : <i>hauteur 100cm, sols riches, frais et ensoleillés. Feuillage vert sombre, brillant, sensible à l'oïdium. Floraison de spetembre à novembre, bonne fleur à couper. C’est le plus courant dans les jardins</i>	
 <ul style="list-style-type: none">‘Eventide’ : <i>fleur demi double, mauve lilas, 90cm</i> ‘Fellowship’ : <i>fleur double, rose tendre palissant blanc, 90cm</i> ‘Lisette’ : <i>fleur double, rose framboise , 100cm</i> ‘Marie Ballard’ : <i>bleu-violet, demi-double, 90cm</i> ‘Patricia Ballard’ : <i>rose double, 60cm</i> ‘Royal Ruby’ : <i>rouge carmin, 60cm</i> ‘Schöne Von Dietlikon’ : <i>bleu violacé, fleur simple, 80cm</i> ‘White Ladies’ : <i>blanc, fleur simple, 100cm</i> ‘Winston Churchill’ : <i>rouge bordeaux, fleur simple, 80cm</i>	
A. pringlei ‘Monte Cassino’ : <i>1,20 m, très petites fleurs blanches à bouquet, assez sensible au froid , rabattre fréquemment.</i>	
A. pyrenaeus ‘ Lutetia’ : <i>feuillage vert franc, 40cm, fleurs lavande étoilées en juillet</i>	
A. radula ‘August Sky’ : <i>Assez compact (60cm) et érigé , tiges rouges et fleurs bleu lavande à la fin de l’été.</i>	
A. sedifolius : <i>tous sols riches et frais. Feuillage très fin, port arbustif très raide, 60cm . Floraison très groupée, bleu acier en septembre.</i>	
A. tongolensis ‘Napsbury : <i>feuillage vert foncé, argenté, floraison violette à coeur jaune en Mai, 30cm</i>	
A. turbinellus : <i>un nuage de petites fleurs rose lilacées en aout sur des tiges minces et mobiles, 80cm</i>	
A. X ‘Ann Leys’ : <i>hybride complètement inclassable , au feuillage vert tendre et aux fleurs noires avec des ligules très fines, vertes, presque invisibles , hauteur80cm</i>	
A. X ‘Glow in The Dark’ : <i>hybride de laevis et belgii, nuage de petites fleurs rose parfois lilas de Août à Octobre, 1,00 m</i>	nouveau

ASTILBE	MI-OMBRE, MASSIF, FLEUR COUPEE
<i> Dans les massifs frais et ombrés, les astilbes font merveille avec leur feuillage découpé abondant vert sombre et leurs fleurs plumeuses et légères, de mai à Septembre . Elles sont assez vigoureuses si le sol est fertile. On peut aussi en faire de splendides bouquets.</i>	
A. arendsii 'Amethyst ’ : <i>(les arendsii sont précoces et peuvent etre facilement forcées sous serres) rose lilacé en mai -juin, 100cm ,</i>	GB / C3B
A. arendsii 'Bressingham Beauty: <i>rose tendre ,100cm</i>	GC / C3B
A. arendsii 'Diamant ’ : <i>blanc pur , 100cm</i>	GC / C3B
A. arendsii 'Fanal ’ : <i>rouge sang , 70cm</i>	GC / C3B
A. arendsii 'Spinell ’ : <i>rouge intense ,feuillage pourpre , 70cm</i>	GC / C3B
A. arendsii ‘Weisse gloria’ : <i>blanc, assez haut ,80 cm</i>	GC / C3B
A. chinensis ‘Pumila’ : <i>(les chinensis supporte bien le sol acide et la lumière) fleur rose , 45cm</i>	GA / C3A
A. chinensis ‘ Purpurlanze’ : <i>fleur parme lilas en juillet, hauteur 100cm</i>	GC / C3A
A. chinensis ‘Taquetii Superba’ : <i>rose soutenu en juillet , 90 cm</i>	GA / C3A

GC / C2B

GC / C3B

GC / C3B

GC / C3B

GC / C3B

GC / C3B

GB

GC / C3B

GC

GC

GC

GB / C3A

GB / C3A

GB / C3A

GB / C3A

GD

GC / C3A

GB

GB

GB / C3A

GB / C3A

GA / C3A

GA / C3A

GA / C3A

GA / C3A

GB / C3A

GA / C3A

GB / C3A

GC / C3B

GD

GC / C3B

GB

GC / C3B

GE / C3A

GD

A. japonica ‘Deutschland’ : *(les japonica sont plus adaptées aux jardins , les fleurs tiennent bien en vase) blanc pur, hauteur 60 cm*

A. japonica ‘Gladstone’ : *blanc, 50cm*

A. japonica ‘Peach blossom’ : *rose intense , hauteur 80 cm,*

A. japonica ‘Rheinland’ : *rose intense, hauteur 60 cm*

A. simplicifolia ‘Jacqueline’ : *(les simplicifolia sont compactes , leurs fleurs sont plus ouvertes) ,*

fleur rose pourpre, hauteur moyenne 80cm

A. simplicifolia ‘Hennie Graffland’ : *rose clair en juin , 0,70 m*

A. simplicifolia ‘Inshriach pink’ : *rose clair lumineux, assez compacte 50cm*

A. thunbergii ‘Professeur Van der Wielen’ : *(les thunbergii sont vigoureuses,les fleurs sont*

courbées , retombantes) : fleur blanc creme en juillet, 100cm

A. thunbergii ‘Straussenfelder’ : *fleur rose pâle en juin-juillet , 100cm*

A. X Chocolate Shogun’: *hauteur 100cm, fleur blanc rosé, feuillage pourpre presque noir*

nouveau **GC / C3B**

GG / C3C

ASTILBOÏDES	SOLITAIRE, MI-OMBRE
<i>Plante à grand développement (1,20 m) qui demande un sol fertile, humide ou marécageux. Les feuilles sont grandes (60 cm) et presque circulaires, le petiole est au centre du limbe. Les astilboïdes s’implantent lentement et prennent de l’ampleur avec l’âge, elles apprécient l’ombre.</i>	
A. tabularis : <i>floraison blanche, vaporeuse, en juin, 100cm</i>	GD / C3B
ASTRANTIA	COUVRE-SOL, MI-OMBRE
<i>De culture facile, l’astrance se plaît en tous sols frais, à la mi-ombre. Caduque , elle reprend en végétation tard au printemps mais elle fait , cependant , de magnifiques couvre-sols au pied des arbustes Ses fleurs aux couleurs pastel et aux étamines proéminentes ressemblent à celles du trèfle. C’est réellement une plante à découvrir,</i>	
A. major : <i>fleur blanc rosée en mai -juin , vigoureuse, hauteur 40 cm</i>	GD / C2A
A. major ‘Buckland’ : <i>fleur blanche à étamines roses, 40cm.</i>	GE / C2B
A. major ‘Claret’ : <i>feuillage et tiges pourpre, 35cm, fleur rouge sombre</i>	GF / C2B
A. major ‘Roma’ : <i>fleur rose , étamine blanches , feuillage vert, 25cm</i>	GE / C2B
A. major ‘Rubra’ : <i>fleur rouge, étamines roses , feuillage vert, 25cm</i>	GE / C2B
A. major ‘Ruby Wedding’ : <i>fleur rouge bordeaux, pâissant rose ensuite, feuillage vert , 35cm</i>	GE / C2B
A. major ‘Shaggy’ : <i>pétales blancs, étamines blanc crème, vigoureuse, 80cm</i>	GE / C2B
A. major ‘Star of Beauty’ : <i>fleurs blanc argenté avec des bractées rose violacées,0,50m</i>	GF
A. major ‘Sunningdale Variegated’ : <i>feuillage juvénile panaché de jaune, verdissant ensuite , fleur rose</i>	GE / C2B
A. major ‘Venice’ : <i>feuillage vert sombre,40cm, fleur rouge bordeaux</i>	nouveau GE

AUBRIETIA	ALPINE, SOLEIL
<i>Bien connue de nos jardins, c’est une plante alpine de culture facile. Une exposition ensoleillée et un sol drainant lui conviennent, en supprimant les fleurs fanées vous provoquez une floraison d’automne.</i>	
A. deltoïdes : <i>Cascade rose,Cascade rouge,Cascade bleu</i>	GAA / C2A
A. X ‘Dr Mules’ : <i>feuillage panaché de creme, sol bien drainant, moins vigoureux</i>	GB
A. X ‘ Hamburger Stadtpark’ : <i>floraison bleu acier lumineux.</i>	GB

AURINIA	FLORIFERE, ROCAILLE
<i>Auparavant appelée Alyssum, c’est une plante alpine par excellence, son feuillage argenté et ses fleurs sont bien connus. Un sol bien drainé et ensoleillé lui suffit pour se plaire, elle n’est pas longévive mais se ressème facilement.</i>	
A. montana ‘Berggold ’ : <i>tapissant, feuillage gris vert, fleur jaune or de Mai à Juillet</i>	GAA / C2A
A. saxatile ‘Gold Bullet’ : <i>feuillage argenté, port plus érigé, fleur jaune ocre</i>	GAA / C2A

AZORELLA	SOLEIL, COUVRE-SOL, PERSISTANT
<i>Complètement prostrée, cette plante tapissante au feuillage coriace vert foncé fleurit abondamment en juillet d’un jaune très lumineux. Elle possède un feuillage dur et persistant dont la croissance est assez lente. Elle préfère le soleil.</i>	
A. trifurcata : <i>prostrée, 5 cm maxi, croissance lente</i>	GC

BALLOTA	SECHERESSE, DRAINANT, SOLEIL
<i>Petit buisson arbustif persistant, au feuillage argenté et tomenteux, le Ballota trouve sa place dans une rocaille bien exposée. Comme les santolines, il demande à être rabatu fréquemment. Sa rusticité est modeste (- 12° C).</i>	
B. pseudodictamnus : <i>hauteur 30 cm, port arbustif, belles feuilles argenté bien rondes</i>	GC / C2B

BAPTISIA SOLEIL, SOLITAIRE

Cette papilionacée très rustique demande un sol frais et riche, elle fleurit abondamment en juin à la façon des lupins. Elle s'installe lentement dans le jardin, ne soyez pas impatients ! Plantez la au soleil et n'enterrez pas trop la souche, cela limite sa floraison.

B. australis : fleur bleu acier intense en juin, 80cm	GD / C2B
B. australis 'Alba' : fleur blanche en juin, 100cm	GF / C2C
B. australis 'Decadence Dutch Chocolate' : fleur brun mordorée, chocolat, 100cm	GF
B. leucophaea : fleur jaune crème en juin, port sphérique parfois effondré, 60 cm	GE
B. pendula : très long épi de fleurs blanches de juin à aout, port érigé, 100cm	GE
B. sphaerocarpa : fleur jaune d'or lumineux en juin, 80cm	GE / C2B
B. tinctoria : indigo sauvage, fleur jaune citron en juin, 90cm	GE

nouveau
nouveau
nouveau

BEGONIA OMBRE, COLLECTION, VIGOREUX

C'est un des seuls begonias rustique, son feuillage argenté sur le dessus et rouge au dessous se plaît en situation ombrée, avec les hostas ou les fougères, sa floraison blanche abondante perdure longtemps au printemps. On lui réservera une exposition protégée, il est caduc mais peut se ressemer abondamment. Sa rusticité est modeste (-12°C).

B. grandis 'evansiana' : hauteur 50 cm, floraison rose	GD
B. grandis 'evansiana alba' : hauteur 50 cm, floraison blanche	GD

BELLIS SOLEIL, COUVRE-SOL

Tout le monde connaît la paquerette des jardins, c'est une petite plante à la floraison quasi continue qui se plaît partout, on peut l'utiliser en prairie fleurie, en pied d'arbre, en muret fleuri, en mur végétal. Elle se resseme très bien, une plante facile pour un jardin naturel

B. perennis : tapissant, fleur blanche	GB
---	----

nouveau

BERGENIA PERSISTANT, COUVRE-SOL

Ses grandes feuilles arrondies et vernissées, parfois gaufrées, rougissent pendant l'hiver. Adaptée à tous les sols, elle est parmi les premières à fleurir, dès le mois de mars. Elle se plaît indifféremment à l'ombre et au soleil, en sol sec ou humide. Rabattre un peu tous les 2 ans.

B. cordifolia : feuilles très rondes, bien vertes, fleur rose tendre en mars, 30cm	GAA / C2A
B. cordifolia 'Abendglut' : rouge pourpre en avril, feuilles vertes foncées, 40cm	GD / C2B
B. cordifolia 'Bach' : feuilles arrondies légèrement pourpre, 30cm fleurs blanches finissant rose	GE
B. cordifolia 'Bressingham White' : feuilles vertes, 40cm, fleurs blanches	GD / C2B
B. cordifolia 'Eroica' : fleur rose fuchsia, feuille verte, 25cm, belle coloration automnale	GE / C2B
B. cordifolia 'Morgenrote' : feuilles vert sombre, 30cm, fleurs rouges	GD / C2B
B. cordifolia 'Rosi Klose' : feuilles vert brillant, fleurs rose saumonées, 45cm	GE
B. cordifolia 'Rotblum' : feuillage rougissant à l'automne, fleur rose foncé, 25cm	GAA / C2A
B. cordifolia 'Silberlicht' : fleur blanche, rosissant ensuite, 25cm	GD / C2B
B. cordifolia 'Wintermarchen' : fleur rose foncé, feuilles très rouges en hiver, 30cm	GE
B. crassifolia : fleur rose pale, feuilles vertes un peu gaufrées, 50cm	GB

BERLANDIERA ROCAILLE, FLORIFÈRE, SOLEIL

Originaires des prairies américaines, c'est une championne des situations ensoleillées et des sols pauvres. Assez compacte, elle forme en début d'été des petites fleurs bicolores jaune et noir à l'odeur chocolatée. Elle redoute le froid humide dans les climats rudes.

B. lyrata : hauteur 60 cm, fleur jaune lumineux à cœur pourpre, odeur chocolat très fort.	GC
--	----

BIDENS VIGOREUX, SOLEIL

Très connu pour ses formes retombantes adaptées aux jardinières, il existe également des Bidens assez rustiques pour tenir au jardin, dans les climats pas trop rudes.

B. heterophylla 'Hannay's Lemon Drop' : buissonnant, 120 cm, fleur jaune citron bordée de blanc tout l'été, elle est très rhizomateuse. A protéger l'hiver la première année	GC
---	----

nouveau

BOEHMERIA OMBRE, VIGOREUX, SOLIDE

Le boehmeria est proche dans sa présentation des orties. Son feuillage vert tendre ou pourpre doré selon la lumière, entièrement caduque, peut atteindre 200cm. Il trouve sa place parmi les fougères ou dans les sous bois humifères. Sa floraison blanc crème en août-septembre passe presque inaperçue.

B. sieboldiana : hauteur 180 cm, belles feuilles vert tendre aux bordures découpées	GC
--	----

nouveau



Astrantias

BOLTONIA SOLEIL, MASSIF, GEANT

Proche des Aster, cette plante vigoureuse forme une touffe peu dense et très haute dont les fleurs blanches en nuage illuminent les massifs frais et mi-ombragés, en août et septembre. On peut l'associer aisément avec les roses trémières ou les rosiers grimpants.

- B. astéroïdes** : 1,80 m, elle s'effondre parfois avec les pluies d'automne **GC / C2B**
B. astéroïdes 'Latisquama' : moins haute (1,00 m) et moins effondrée. **GC / C2B**
B. decurrens : fleur blanc rosé, 200cm en sol fertile, fleurit en Aout septembre **GC** **nouveau**

BRUNNERA MI-OMBRE, COUVRE-SOL

C'est le myosotis vivace. Les feuilles sont grandes, caduques, cordiformes. C'est un bon couvre-sol à la floraison vaporeuse. On lui réservera la mi ombre ou l'ombre indispensable pour les formes panachées. Il apprécie un sol fertile car il est vigoureux. Avec des narcisses et des anémone des bois, il fait merveille.

- B. macrophylla** : feuillage vert franc, nuage de fleurs bleues, hauteur 30 cm **GC / C2A**
B. macrophylla 'Alexandria' : feuillage argenté presque blanc, fleurs bleu pale, 40cm **GF**
B. macrophylla 'Betty Bowring' : fleur blanc pur, feuillage vert franc, 30cm **GF / C2C**
B. macrophylla 'Hapsden Cream' : feuillage vert gris, borduré de crème, fleur bleue, 50 cm **GF / C2C**
B. macrophylla 'Jack Frost' : feuillage argenté aux nervures décolorées, fleur bleue, 30cm **GF / C2C**
B. macrophylla 'Jack of diamonds' : feuilles argentées aux nervures foncées, fleur bleue, 30cm **GG** **nouveau**
B. macrophylla 'Jack the Giant' : feuilles argentées aux nervures vertes, 30cm de large, fleur bleue, 50cm **GF**
B. macrophylla 'King's Ransom' : feuillage argenté marginé de crème, fleur bleue, 35cm **GF**
B. macrophylla 'Looking Glass' : feuillage argenté uni, fleur bleu lavande, 40cm **GF / C2C**
B. macrophylla 'Mr Morse' : feuillage argenté, fleur blanche. Idéal pour un coin sombre **GF**
B. macrophylla 'Variegata' : grandes feuilles panachées de blanc, fleur bleu, 30cm **GE / C2B**

BUPLEURUM MI OMBRE, BIZARRE, FACILE

Ombellifère au port bizarre, un peu effondré, cette vivace parfaitement rustique se naturalise facilement et se ressème dans les jardins pas trop secs. Sa fleur jaune soufre au début de l'été, illumine les feuillages des autres plantes sur lesquelles elle s'appuie.

- B. falcatum** : fleur d'ombellifère éclatée, jaune soufre, hauteur 40 cm **GB**

BUPHTALMUM SOLEIL, MASSIF, FLEUR COUPÉE

Composacée à fleur jaune, florissant en juin, elle est très simple de culture. Elle présente un feuillage buissonnant vert franc très fin qui s'associe facilement. Sa hauteur moyenne et sa rusticité en font une plante fidèle et fiable, à la floraison régulière et abondante.

- B. salicifolium** : fleur jaune en juin, hauteur 80 cm **GB / C2A**

BUTOMUS AQUATIQUE, SUBMERGÉE

Aquatique pure à planter sous l'eau, elle présente un feuillage graminiforme vert franc, d'1 m de haut environ. La rusticité moyenne de la souche est sécurisée par le niveau de l'eau. Sa floraison rose légère apporte une subtile décoration. Elle s'étend très vite lorsqu'elle se plaît.

- B. umbellatus** : hauteur 80 cm, floraison juin juillet, **GD**
B. umbellatus' Schneeweisschen : le même, floraison blanche **GD** **nouveau**

CALAMINTHA ODORANT, SOLEIL, FLORIFERE

Arbrisseau de petite taille à feuillage très odorant, citronné, fleurissant abondamment. Il préfère une exposition chaude, ensoleillée. Il faut le rabattre, pour le garder florifère, et lui éviter un sol trop lourd, trop humide en hiver.

- C. grandiflorum** : feuillage vert moucheté, très odorant(camphre), fleur rose en mai, 30cm **GB / C2A**
C. nepeta : feuillage vert, odorant, 25cm, fleur variable bleue, rose ou blanche **GB**
C. nepetoides 'Blue Cloud' : feuillage vert, odorant (menthol), fleur bleu pâle, très florifère, 30 cm **GB**
C. nepetoides 'White Cloud' : fleur blanche, feuillage odorant menthol **GB**
C. sylvatica : fleur blanche lilacé, feuillage fort odorant menthe fraîche, 40 cm **GB** **nouveau**

CALLA AQUATIQUE, FLORIFÈRE

Cette plante de berge, demi bulbeuse, présente une fleur en forme de spathe (comme les zantedeschia) de couleur jaune intense courant mai. Elle n'est pas qu'une aquatique, elle se plaît dans le sol simplement humide au jardin. La souche met 2 ans pour s'installer.

- C. palustris** : fleurs jaunes intense en Avril, 30 cm **GB**

CALTHA AQUATIQUE, FLORIFÈRE

Cette plante de berge se plaît partout où le sol est détrempé ou même simplement humide dans les jardins. Sa floraison jaune est abondante dès mars-avril, elle se plaît en toute situation lumineuse, elle se ressème facilement en sol humide.

- C. palustris** : fleurs jaunes intense en Avril, 30 cm **GB / C2A**

CAMPANULA	MASSIF, FLEUR COUPÉE
<i>Genre très étendu de plantes rustiques à floraison en clochettes le plus souvent. Certaines ne font que quelques cm de haut, et forment de très beaux coussins, d'autres poussent jusqu'à 1.20m et font de belles plantes à bouquets. Elles se plaisent en sols riches et frais, ensoleillés.</i>	
C. alliarifolia : fleur en clochettes, crème, groupées à la façon des digitales, de mai à juillet . Apprécie la mi ombre. Hauteur 80-100cm	GB
C. carpatica : en touffe dense, 5cm de haut ,bon couvre sol caduque, floraison de printemps .	
<ul style="list-style-type: none"> ‘Blue Clips’ : assez grosse fleur bleue 	GAA / C2A
<ul style="list-style-type: none"> ‘White Clips’ : assez grosse fleur blanche 	GAA / C2A
C. cochlearifolia : couvre sol persistant vert franc, 5cm, un nuage de fleurs en juin-juillet. Craint l'humidité hivernale.	
<ul style="list-style-type: none"> ‘Bavaria Alba’ : blanche ‘Bavaria Blauw’ : bleue 	GA GA
C. collina : fleur en clochette bleu azur , juin et juillet, joli feuillage compact	GB
C. garganica ‘Dickson Gold’ :campanule couvre sol adaptée au sol séchant, feuillage doré très lumineux, fleur bleu franc	GC
C. glomerata : en buisson, mi-haute (40 cm), d'un beau feuillage vert foncé et légèrement duveteux. Floraison en glomérule en fin de printemps, feuillage caduque.	
<ul style="list-style-type: none"> ‘Alba’ : blanche, 50cm ‘Superba’ : bleue, 50cm 	GAA / C2A GAA / C2A
C. lactiflora :buissonnante, à port ouvert, un peu effondrée, mi-haute 60 cm. Floraison en clochettes, coloris pastel. Très rustique, floraison juin-juillet.	
<ul style="list-style-type: none"> ‘Loddon Anna’ : rose pâle ‘Prichard’s variety’ : bleu pâle ‘White Pouffe’ : blanc pur 	GB / C2A GB / C2A GB / C2A
C. latifolia macrantha : en touffe érigée de 60 cm, floraison à grosses(5cm) clochettes d'un bleu nuit intense, floraison juin	GB / C2B
<ul style="list-style-type: none"> ‘Alba’ : la même en blanche 	GB / C2B
C. persicifolia : feuillage vert foncé persistant, en rosette, tiges florales bien raides (80cm) portant des clochettes retombantes énormes en juin . Demande à être bien nourrie. craint l'excès d'humidité.	
<ul style="list-style-type: none"> ‘Coerula’ : bleu foncé ‘Alba’ : blanche ‘La Belle’ : nouveauté à fleur double blanche ‘Labello’ : nouveauté à fleur double bleue 	GAA / C2A GAA / C2A GE GF
C. poscharskyana : rhyzomateuse à feuillage abondant, couvre sol, floraison mi printemps. Caduque.	
<ul style="list-style-type: none"> ‘E. H. Frost’ : fleur blanche ‘Stella’ : fleur bleue en étoile ‘Lisduggan variety’ : fleur rose parme 	GB / C2A GB / C2A GB / C2A
C. portenschlagiana(=muralis) : campanule des murets, rhizomateuse, elle forme un tapis (5cm) qui se glisse entre les pierres ou les autres plantes. Floraison bleu foncé en mai , refleurit souvent en octobre .	GA / C2A
C. pyramidalis : fpresque arbustive, 100cm,floraison très tardive. Se comporte en bisannuelle.	
<ul style="list-style-type: none"> ‘Lavender Blue’ : feuillage en rosette , floraison bleu lavande en septembre ‘Alba’ : la même en fleur blanche 	GA / C2A GA / C2A
C. rapunculus : la raiponce cultivée est comestible, c'est plutôt une bisannuelle , qui se ressème abondamment dans les zones ombrées et caillouteuse. hauteur 20cm	GB
C. sarmatica : herbacée buissonnante de 50cm, bouquet de fleur rose lilacé en forme de clochette en mai juin , vraiment une belle plante de mi-ombre , régulière et florifère	GB
C. takesimana : souche très rustique, d'un beau vert. Floraison en clochettes énormes en mai/juin. Croissance rapide car rhizomateuse, il faut rajeunir la souche et fertiliser abondamment.	
<ul style="list-style-type: none"> ‘Elizabeth’ : rose en mai juin , 60cm ‘Kent bell’ : bleu violet , mai juin , 60cm ‘Zarastro’ : presque noire , 60cm 	GC GC GC
C. thyrsoïdes : superbe campanule des montagnes , fleur insolite en goupillon comme les eucomis , se plait partout ou le sol est drainant , à découvrir absolument	GB
C. trachelium : assez haute (80 cm)et plutot à l'ombre , fleur lavande.	
<ul style="list-style-type: none"> ‘Alba’ : la même à fleur blanche. 	GB / C3A GB / C3A
C. X 'Iridescent Bells' : hybride de Takesimana à fleurs rose tendre et bouton violet presque noir. Floraison de Juin à Août, 40cm	GD / C3A
C. X 'Pink Octopus' : un hybride inclassable , une takesimana aux fleurs « spiders », retombantes rose fuchsia de juin à aout , magnifique. à découvrir d'urgence.25cm	GE / C3A

CARDAMINE	COUVRE-SOL, HUMIDE, MI-OMBRE
<i>Plante vivace peu longévive , elle se retrouve partout dans les prés humides ou sombres . Ses fleurs rose tendre apparaissent parmi les premières du printemps et illuminent les massifs ou elle peut se montrer envahissante comme les myosotis ou les mimulus . Elle est comestible bien que de saveur forte.</i>	
C. pratensis : fleur rose tendre en avril mai , redoute les sols secs	GB
CATANANCHE	ROCAILLE, SOLEIL
<i>Petite composée ressemblante au bleuet, fleurissant au printemps, elle se comporte parfois comme une bisannuelle. Elle préfère les talus crayeux exposés au soleil, mais s'adapte très bien en massif. Retaillez-la dès la fin de floraison, elle fleurira à nouveau.</i>	
C. coerulea ‘Alba’ : fleur blanche en mai-juin , 40cm	GA / C2A
CENTAUREA	MASSIF, SOLEIL
<i>Avides de soleil et d'une nourriture abondante, les centaurees se plairont dans tous les sols riches et frais, leur bouton floral est déjà un attrait mais la fleur laciniée reste leur principal effet. Elles sont particulièrement rustiques .</i>	
C. atropurpurea : feuillage en rosette gris argenté, tige florale assez haute(60cm) et fleurs rouge sang de 3 à 5 cm	GC / C3A
C. cineraria (= candidissima) : feuillage blanc , découpé, fleur jaune sphérique jaune citron,30 cm	GC
C. dealbata : fleur rose tendre, laciniée, en mai ,mi haute, 50 à 60 cm	GAA / C2A
C. hypoleuca ‘ Johns coutts’ : feuillage vert à revers argenté, fleur rose barbie très laciniée , 60cm	C3A
C. macrocephala : fleur jaune au bouton énorme en juin , 100cm	GA
C. montana : feuillage abondant vert franc , 50cm, fleur bleu acier en mai-juin	GA / C2A
C. montana ‘Alba’ : la même, fleur blanche, 40cm	GC / C2B
C. montana ‘Amethyst dream’ : la même, fleur violette unie, 40cm	GC
C. montana ‘Jordy’ : la même, fleur très fine , presque noire, hauteur 50cm	C2B
C. montana ‘Purple heart ’ :la même,fleur blanche a coeur violacé, 40cm	GD / C2B
C. nigra : Forme arbustive, 70cm, petites fleurs rose laciniées de mai à juillet	GC
C. orientalis : port érigé , feuillage très découpé vert glauque , petite fleur jaune en juillet aout , apprécie le soleil et le sol sec	GC
C. pulcherrima :feuillage argenté, compact, très découpé, fleur rose pâle à cœur blanc,	GD
C. pulchra ‘Major’ : rosette de longues feuilles vert argentées et floraison curieuse :belles sphères en écailles bronze d'où sortent à peine les pétales roses en juin,60cm	C2B
C. ruthenica : touffe de feuillage très découpé , hauteur 30 cm , fleur en fin de printemps jaune beurre demi spherique . A placer au soleil , et même à la sécheresse...	GC
C. X 'Caramia' : feuillage très découpé,port très érigé ,petite fleur rose fuchsia à demi ouverte, 120cm	C2B
CENTRANTHUS	SOLEIL, FLORIFERE, MASSIF
<i>Également appelé Valériane des jardins, ce sont les championnes du semis spontané. Elle se contentent de peu , elles poussent partout, s'il le faut, elles se contentent d'un interstice dans un mur, entre les pierres ou d'un cailloutis ensoleillé.Elle redoutent l'excès d'eau hivernal</i>	
C. ruber ‘Coccineus’ : fleur rouge en juin , 90cm	GA / C2A
C. ruber ‘Alba’ : fleur blanche en juin, 90cm	GA / C2A
CEPHALARIA	GEANT, MASSIF, MI-OMBRE
<i>Très rustique et d'une vigueur peu commune, cette géante donne aux massifs, une présence délicate avec ses fleurs jaune pâle semblables à celles des scabieuses. La souche s'installe lentement, mais donne une plante imposante, placez la plutôt en fond de massif.</i>	
C. gigantea : hauteur 1,50 m, port très ouvert assez lâche	GC / C3C
CERASTIUM	ALPINE, SOLEIL, COUVRE-SOL
<i>Couvre-sol bien connu au feuillage argenté et à la floraison blanche abondante, il se plaît au soleil en sol bien drainé ! N'hésitez pas à le retailer, voire le tondre, pour le rendre plus juvénile et plus compact. Parfait en toiture végétalisée et en mur végétal</i>	
C. tomentosum :feuillage argenté, 20cm, fleur blanche en Avril-Mai	GAA / C2A
CERASTOSTIGMA	COUVRE-SOL, MI-OMBRE
<i>Comme les Hypericum, il colonise les talus avec une solidité surprenante. Son feuillage, caduque, vert franc, habille très bien le pied des arbres, et sa floraison bleu acier en automne éclate sur le feuillage rouge sang qu'il prend en septembre. Une très bonne plante</i>	
C. plumbaginoides : très rhyzomateux, 30cm, caduc, bonne rusticité, fleur bleu en Aout-Septembre	GC / C2B
C. willmottianum : arbustif , assez érigé, hauteur 60 cm, fleur bleu foncé	GD

CHAENORRHINUM	SOLEIL, COUVRE SOL, FACILE
---------------	----------------------------

Plante couvre-sol très rapide de croissance, elle se plaît dans tous les sols pauvres et caillouteux, elle se ressème bien et habille les talus, les murets de ses belles fleurs bleu lavande. A réserver aux emplacements abrités et ensoleillés.Laisser le se ressemer !

C. origanifolium ‘Blue Dream’ : fleur bleue en juin , 15cm , se ressème **GA**

CHAMAEMELUM	MASSIF, FLORIFERE
-------------	-------------------

Plus connue sous le nom de camomille romaine, elle se plaît où le sol est un peu humide et riche. Elle fleurit abondamment en plein soleil. Outre son usage décoratif, on utilise les capitules floraux pour la tisane et les feuillages dans les pots-pourris.

C. nobile : fleur blanche simple, port érigé (20 cm), très vigoureux **GC / C2A**

C. nobile ‘Treneague’ : fleur double, très tapissant (10cm) et parfait en couvre-sol de sécheresse **GC / C2A**

CHELONE	VIGOUREUX, MASSIF
---------	-------------------

Sa souche puissante et son feuillage bien dense portent une poignée d’épis serrés qui fleurissent en août/septembre. C’est une plante sans souci, ni problèmes, pas spectaculaire mais bien adaptée à la culture en massif, elle apprécie un sol fertilisé car elle est gourmande.

C. obliqua : hauteur 1,00 m, fleur rose intense en juillet **GB / C2A**

C. obliqua ‘Alba’ : hauteur 1,00 m, fleur blanc crème **GB / C2A**

CHELONOPSIS	OMBRE , VIGOUREUX, FACILE
-------------	---------------------------

Belle vivace arbustive, rustique, cette lamiacée caduque pousse facilement à l'ombre, sur un sol fertile. Elle se couvre des fleurs roses pales semblables aux fleurs de penstemons, dès le début septembre . Elle s'associe parfaitement aux astilbes , au galium .

C. moschata : feuillage vert franc , 60cm, fleur tubulaire rose pale en Aout Septembre. **nouveau** **GD**

CHIASTOPHYLLUM	CRASSULESCENT - COUVRE-SOL
----------------	----------------------------

Très bon couvre-sol pour les zones très pauvres et très sèches. Cette saxifragacée au feuillage crassulescent fleurit , en juin , de curieux épis jaunes assez lourds. Très intéressante en rocaille, murets ou murs végétaux au soleil.elle remplace avantageusement les sedums

C. oppositifolium : fleur jaune en juin , feuillage vert. **GB**

CHRYSANTHEMUM	VIGOUREUX, MASSIF, FLORIFÈRE
---------------	------------------------------

les Dendranthemum ont repris le nom de Chrysanthemum. Celles-ci sont des semi-arbustives à rusticité moyenne qui fleurissent en automne. elles sont sensibles à l’oïdium, soyez attentifs. Elles apprécient un sol fertile et doivent etre rajeunies régulièrement car la souche s’épuise.

C. X ‘Clara Curtiss’ : fleur rose simple en aout , (devrait etre classée dans les arctanthemum) . **GB**

C. X ‘Gold Marianne’ : jaune d’or lumineux en octobre .60cm **GB / C3A**

C. X ‘Mary Stocker’ : jaune ocre ,en octobre -nov .60cm **GB / C3A**

C. X ‘Red Velvet’ : rouge double en septembre -octobre , 60cm **GB**

C. X ‘Poesie’ : blanc pur , presque double , en octobre , 80cm. **C3A**

CHRYSOPSIS	SOLEIL, SOL DRAINANT,
------------	-----------------------

Dans la famille asteracées, je vous propose ce genre arbustif qui illumine de jaune d’or en juillet . Le chrysopsis est particulièrement résistant à la sécheresse, on pourra le planter en conditions difficiles

C. villosa: fleur d’aster jaune aux longues ligules , vigoureux (70cm) **nouveau** **GB**

CIMICIFUGA	FRAICHEUR,OMBRE , ISOLÉ
------------	-------------------------

Le Cimicifuge est une plante graphique et majestueuse , atteignant parfois 200cm, qui préfère les situations fraîches ou assez ombrées. Je la différencie des actea qui fleurissent au printemps car elle fleurit en goupillon à l'automne et ne fait pas de fruits.

C. cordifolia : feuilles arrondies cordiformes,150cm, fleur creme en septembre **C3C**

C. racemosa : grandes feuilles vertes,150cm, floraison dès fin Août **GE / C3C**

C. ramosa ‘Pink Spike’ : feuillage sombre presque noir ,150cm, floraison blanche fin août **GF / C3C**

C. simplex ‘White Pearl’ :feuillage vert tendre , 150cm, fleur blanche en goupillon vaporeux, très odorant , la plus florifère. **GF / C3C**

C. simplex ‘Brunette’ : feuillage très pourpre et hauteur modeste 120cm, fleur blanche en septembre **GF / C3C**

CISTUS	SEC, SOL DRAINANT, FLORIFERE
--------	------------------------------

Cet arbrisseau couvre sol possède un feuillage persistant vert argenté. Il supporte les chaleurs et la sécheresse. La longue floraison proche de celle de l’Helianthème, en fait un bon choix pour illuminer un massif méditerranéen. Il résiste facilement au froid jusqu’à -10°c.

C. albidus : feuillage vert franc tomenteux, persistant, port étalé, floraison rose , 30cm **GE**

C. corbariensis : feuillage vert franc au port demi sphérique, boutons rouges puis fleurs blanches **C2C**

C. monspelliensis : feuilles vert franc allongées odorantes, fleur blanches à coeur jaune en Juillet **GF / C3A**
-Aout 50cm

C. salviifolius : feuillage vert franc persistant , fleur blanche en mai , 30cm **GF / C3A**

CIRSIUM	SOLEIL, SOL FERTILE, FLORIFERE
---------	--------------------------------

Plante vigoureuse au feuillage vert franc, semblable aux chardons, et aux feuilles allongées au bord épineux. Elle porte en début d’été d’énormes boutons floraux. C’est une plante de prairie humide : un sol lourd, argileux, leur convient bien.

C. rivulare ‘Atropurpureum’ : rouge éclatant en juin, hauteur 100cm,à retailer après floraison **GE**

C. rivulare ‘Frosted Magic’ :floraison blanc crème ,moins vigoureux, 30cm maxi **GF**

CONVALLARIA	MI OMBRE, MASSIF, FLEUR COUPÉE
-------------	--------------------------------

Sélections variées du muguet de mai, il demande une exposition ombrée, fraîche et humifère mais il peut se plaire partout.

C. majalis : fleur blanche, classique **GAA**

C. majalis ‘Hofheim’ : léger liseré blanc en marge de la feuille, fleur blanche **GF**

C. majalis ‘Prolificans’ : clône à fleur blanche double **GF**

C. majalis ‘Rosea’ : clône à fleur légèrement rosée **GD**

CONVOLVULUS	MASSIF, FLORIFERE
-------------	-------------------

Le genre du liseron n’a pas que des plantes volubiles parmi ses espèces, il y a également des espèces arbustives ou herbacées. Il préfère un sol drainant et une exposition plein soleil. Demi rustique, il tiendra facilement jusque - 8° C.

C. cneorum : feuillage gris,persistant, fleur blanche, port arbustif, 60cm, plein soleil **GC / C2B**

C. sabatius= c. mauritanicus : feuillage vert franc, persistant, nombreuses fleurs bleues tout l’été, à planter plein soleil en zone protégée, ou à cultiver en jardinière , rustique jusque -5°c **GC**

COREOPSIS	SOLEIL, MASSIF, FACILE
-----------	------------------------

Majoritairement dans les coloris jaunes, les coreopsis de l’espèce grandiflora sont incontournables dans une plantation,tant ilsont florifères , tant ils sont faciles de culture . Dans les coreopsis verticillata , de nombreuses variétés hybrides apparaissent chaque année , dont les coloris sont plus lumineux et plus variés, elles ne sont pas toutes rustiques. Soleil ou mi ombre, un sol fertile pas trop sec et le tour est joué.

C. grandiflora ‘Calypso’ : hauteur 40 cm, fleur double , feuillage panaché de crème **GC**

C. grandiflora ‘Early sunrise’ : hauteur 60 cm, fleur demi double **GA / C3A**

C. grandiflora ‘Schnittgold’ : 80 cm : énorme fleur simple de 8 cm en juillet **GA / C3A**

C. grandiflora ‘Sunkiss’ : fleur simple jaune orangé avec un cœur brun, 35cm **GA**

C. grandiflora ‘Sunray’ : , fleur double jaune d’or , 30 cm. **GA / C2A**

C. lanceolata ‘Sterntaler’ : fleur jaune simple à cœur brun, port buissonnant, 60cm. **GA / C2A**

C. tripteris : forme très vigoureuse (2,00 m), petites fleur jaune d’or, floraison septembre **GA / C3A**

C. verticillata : rhizomateuse, feuillage très fin, léger, à petite feuille. Floraison plus longue, plus étalée

- ‘American Dream’ : rose pale, hauteur 20cm** **GB / C3B**
- ‘Grandiflora’ : jaune d’or en juin juillet, 50cm** **GB**
- ‘Moonbeam’ : jaune pâle, 30cm** **GB / C2B**
- ‘Route 66’ : bicolore jaune à coeur rouge, 45 cm, rustique à -12°C** **GB / C2B**
- ‘Zagreb’ : jaune d’or, 50cm** **GB / C2B**

C. X ‘Cosmic Eyes’ : fleur rouge sombre borduré de jaune d’or , plutôt rustique , port compact ; 40cm **nouveau** **GE**

C. X ‘Full Moon’ : fleur jaune canari pouvant atteindre 5cm de diametre , parfaitement rustique , 60cm **GE**

C. X ‘Limerock dreams’ : fleur orangée à reflets cuivré, feuillage très fin, 40cm, pas trop rustique **GC**

C. X ‘Limerock Ruby’ : fleur rouge rubis , feuillage très fin, 30cm , pas trop rustique **GC**

C. X ‘Mercury rising’ : fleur rouge bordeaux à coeur jaune ,feuillage très fin, 50cm **nouveau** **GF**

C. X ‘Star Cluster’ : pétale blanc rosé à centre violine et coeur jaune , 50cm, assez rustique **GD**

C. X ‘Star light’ : pétale blanc au centre violet , la fleur finit rose, 40cm, pas trop rustique **nouveau** **GD**

C. X ‘Sweet Dreams’ : pétale rose tendre au centre cerise et coeur rouge , la fleur finit framboise, pas trop rustique **nouveau** **GD**

CORONILLA	SOLEIL, FLORIFERE
 <p><i>Comme les autres légumineuses, la coronille pousse facilement partout, elle fait merveille pour couvrir un talus ingrat. Elle peut faire 40cm ou 100cm selon que le sol est fertile et frais ou pas .Elle se couvre en juin de petites fleurs roses . Elle peut se ressemer abondamment.</i></p>	
C. varia : <i>feuillage vert bleuté,60cm, floraison rose lilacé, port souvent effondré</i>	GA
CORYDALIS	OMBRE, HUMIDITE, FRAGILE
 <p><i>Papaveracée à souche renflée, la corydalis apprécie les sols drainants, frais et acides, plutôt ombrés. Elle pousse de façon désordonnée au printemps en se propageant par ses rhizomes. Elle se met en repos très tôt (juillet, comme les dicentra). A réserver aux sols drainants avec les fougères, les brunneras , les anémones.</i></p>	
C. elata : <i>feuillage vert clair , 60cm, fleur bleu acier odorante, ombre ou mi ombre</i>	nouveau <p>C2B</p>
COSMOS	SOLEIL, DEMI RUSTIQUE, JARDINIERE
 <p><i>On connaît bien sa petite fleur rouge sombre au parfum de chocolat très fort. Elle demande un sol fertile et ensoleillé mais craint le froid et l’humidité. Hormis la cote atlantique, il faut la cultiver comme un dahlia et rentrer la souche en cave ou le pot en véranda chaque hiver.</i></p>	
C. atrosanguineus : <i>fleur noire, odeur chocolat intense, 30cm</i>	GD
COTULA	COUVRE-SOL, SOLEIL, AQUATIQUE
 <p><i>Couvre sol rapide de croissance , la cotule est fort utile pour stabiliser les bords d’étang ou de ruisseau. Son feuillage persistant et son abondante floraison jaune , sphérique, en été sont partout appréciés. Elle supporte même d’etre immergée de quelques cm. Elle est d’une rusticité modeste et peut se montrer envahissante en climat doux .</i></p>	
C. coronipifolia : <i>fleur jaune sphérique de juin juillet , 30cm</i>	nouveau <p>GC</p>
CRAMBE	SOLEIL, HUMIDE, GEANT
 <p><i>C’est le chou vivace des jardins, il est imposant par la masse de ses fleurs blanches.Il apprécie un sol frais fertile . Il lui faut deux ans pour s’installer, soyez patient.</i></p>	
C. cordifolia : <i>souche puissante, fleur blanche, vaporeuse, 150cm</i>	GD / C3B
C. maritima : <i>plante sauvage du bord de mer; taille plus modeste, sol drainant, parfois bisannuelle, 50cm</i>	GD / C3A
CROCOSMIA	SOLEIL, MASSIF, FLORIFERE
 <p><i>Mi-bulbe, mi-souche, ces plantes sont les plantes de l’été. Faciles à cultiver, peu exigeantes, elles se plantent au soleil en sol fertile. Elles sont splendides en association avec des annuelles ou des arbustes.</i></p>	
C. X ‘Butter Cup’ : <i>hauteur 60 cm, fleur jaune ocre, floraison août</i>	GB / C2A
C. X ‘Carmine billiant’ : <i>bicolore rouge à cœur jaune en Aout , 75 cm</i>	GB / C2A
C. X ‘Emberglow’ : <i>hauteur 60 cm, fleur rouge sang , floraison juillet-août</i>	GB
C. X ‘Emily Mac Kenzie’ : <i>bicolore jaune et rouge, septembre , 75 cm</i>	GB / C2B
C. X ‘Georges Davison’ : <i>couleur jaune soufre à cœur orangéen Aout , 80cm</i>	GB / C2A
C. X ‘Jackannapes’ : <i>hauteur 50 cm, fleur bicolore:3 pétales rouge, 3 pétales jaune, floraison juillet</i>	GB
C. X ‘Limpopo’ : <i>hauteur 70 cm, grosse fleur orange saumon, floraison août</i>	GC
C. X ‘Lucifer’ : <i>floraison rouge sang en juillet, le plus grand et le plus florifère, 1 m 50</i>	GB / C2A
C. X ‘Masonorum’ : <i>feuillage vert , fleur orange lumineux fin aout, 1 m environ</i>	GB
C. X ‘Okavango’ : <i>feuillage vert , fleur orange saumoné en Juillet-Aout, 70cm environ</i>	GC
C. X ‘Norwich canary’ : <i>feuillage vert , fleur ocre à cœur citron fin aout, 1 m environ</i>	GB
C. X ‘Zealtan’ : <i>feuillage vert pale , fleur rouge carmin en aout , 80cm environ</i>	GB
CRITHMUM	SOLEIL, SECHERESSE, PERSISTANT
 <p><i>Cette ombellifère à feuillage argenté se trouve naturellement dans les massifs dunaires . Elle résiste à la sécheresse et au sel de mer . Les fleurs en corymbe jaune crème apparaissent en fin d’été , A placer dans un sol drainant ; Sa rusticité est limitée : -10°C.</i></p>	
C. maritimum : <i>feuillage en rosette gris bleuté, hauteur 50cm maxi</i>	GC
CYCLAMEN	SOUS-BOIS, LEGER, VIGOUREUX
 <p><i>Complètement rustiques, ces cyclamens de jardin développent un cormus souterrain qui fleurit à l’automne ou au printemps selon l’espèce. La floraison est petite, dense, et fait merveille dans un sous-bois de feuillus avec des colchiques. Évitez de planter trop profond</i></p>	
C. coum : <i>rose foncé, fleur de printemps-été, hauteur 10 cm</i>	GD
C. coum 'album' : <i>blanc pur en mars avril , 10cm</i>	GD
C. hederifolium ‘Rosen Teppich’ : <i>rose, floraison Aout Octobre , hauteur 10 cm</i>	GC
C. hederifolium ‘Perlen Teppich’ : <i>le même à fleur blanche, floraison automnale, 10 cm</i>	GC

Pépinières Chombart - ☎ : 03 23 36 38 50—Fax : 03 23 81 31 73—Mob. : 06 13 325 369

Les codes correspondent aux tarifs qui se trouvent à l’avant-dernière page.

CYMBALARIA	SOLEIL, ROCAILLE , MURET
 <p><i>La « ruine de Rome » est une petite plante spontanée qui pousse partout entre les briques, les pierres. Elle est parfaite pour habiller un escalier, un vieux mur. Elle se ressème bien. Elle convient aux murs végétaux à l’ombre.</i></p>	
C. muralis : <i>5 cm maxi, fleur rose pâle en juin-juillet</i>	GAA
C. pallida’ Albiflora’ : <i>5 cm maxi, fleur blanc pur</i>	GB
CYNARA	VIGOUREUX, SOLITAIRE, ARGENTE
 <p><i>Ces cardons d’ornement sont des plantes géantes très graphiques dans les massifs, leur feuillage argenté sert bien les autres vivaces, leur floraison est un spectacle. A protéger du froid par un paillage hivernal, pour permettre un départ rapide au printemps.</i></p>	
C. cardunculus : <i>cardon d’ornement, fleur jaune d’or , 250cm parfois</i>	GC / C3A
C. scolymus : <i>artichaut des jardins, fleur bleu roi , 200cm</i>	GC / C3B

CYPERUS	AQUATIQUE
 <p><i>C'est le genre des papyrus d’ornement, certains sont parfaitement rustiques voire envahissants. Ils ont tous besoin d'un sol détrempé, sont très robustes et rapides de croissance. Certains se ressèment également très bien, il faut donc maîtriser leur implantation.</i></p>	
C. glaber : <i>feuille graminiforme , lisse, vert franc, hauteur 60 cm, se ressème abondamment, rustique</i>	GC
C. longus : <i>feuille graminiforme vert foncé, rêche au toucher, 100 m, très rhizomateux , rustique</i>	GD
C. alternifolius : <i>feuillage caractéristique en baleine de parapluie , peu rustique, 100 cm</i>	nouveau <p>GD</p>

DARMERA	GEANTE, HUMIDE, FEUILLAGE
 <p><i>Cette vivace à la souche puissante, aux racines épaisses présente une fleur globuleuse blanche bien avant les feuilles, dès le mois de mars. Les feuilles immenses apparaissent ensuite et forment un plateau dense. A planter impérativement en sol détrempé.</i></p>	
D. peltata : <i>feuilles de 40 cm de diamètre avec un pétiole central, 80cm de haut</i>	GD / C3B

DELOSPERMA	COUVRE SOL, SÉCHERESSE, SOLEIL
 <p><i>Cette vivace crassulescente, au feuillage vert franc, persistant, se plaît dans toutes les situations sèches. Elle couvre le terrain facilement et fleurit au soleil tout l’été (ses fleurs restent fermées par temps couvert). Sa rusticité est modeste dans le Nord, il faut lui réserver un emplacement protégé et sec. En climat doux, elle se plaît partout.</i></p>	
D. congestum’ : <i>feuilles vertes, fleurs jaune canari, 4-5 cm maxi</i>	GB
D. cooperii ‘Table mountain’ : <i>feuilles vertes, fleurs roses carmin 7 à 8 cm</i>	GB / C2A
D. sutherlandii : <i>prostré , rampant , croissance très rapide , fleur rose, rustique à -8°C</i>	GB / C2A
D. nubigerum : <i>prostré , très compact , croissance lente , fleur jaune, rustique à -5°C</i>	GB
D. X ‘Wheels of Wonder blanc’ : <i>prostré , croissance rapide , fleur blanche, rustique à -5°C</i>	nouveau <p>GC</p>
D. X ‘Wheels of Wonder orange’ : <i>prostré , croissance rapide, fleur orange, rustique à -5°C</i>	nouveau <p>GC</p>

DELPHINIUM	MASSIF, FLORIFERE
 <p><i>Présent dans tous les jardins, le pied d’alouette impose sa haute stature et ses fleurs abondantes. Il se plaît en tous sols frais, riches, ensoleillés. Il craint juste un peu les limaces et le vent violent. Les variétés suivantes sont parfaitement rustiques</i></p>	
D. belladonna ‘Atlantis’ : <i>bleu foncé, hauteur 1,20 m, floraison mai puis septembre</i>	GD
D. belladonna ‘Bellamosum’ : <i>bleu foncé, hauteur 1,20 m</i>	GA / C2A
D. belladonna ‘Casa Blanca’ : <i>blanc, hauteur 1,20 m</i>	GA / C2A
D. belladonna ‘Clivedon Beauty’ : <i>bleu franc, hauteur 1,20 m</i>	GA / C2A
D. belladonna ‘Finnsteraarhorn’ : <i>long épis , grande fleur simple bleu roi, très florifère, 150cm</i>	GE
D. belladonna ‘Kleine Nacht Musik’ : <i>bleu foncé à mouche blanche, hauteur 1,20 m</i>	nouveau <p>GD</p>
D. belladonna ‘Piccolo’ : <i>fleur lilas foncé , hauteur 1,20 m</i>	GE
D. belladonna ‘Sky sensation’ : <i>rose tendre presque double à mouche noire, hauteur 1,20 m</i>	GE
D. belladonna ‘Sungleam’ : <i>, longs épis,blanc crème à fleur double , fleur spectaculaire, 150 cm</i>	nouveau <p>GE</p>
D. belladonna ‘Volkerfrieden’ : <i>bleu roi, petite fleur simple unie ,120cm</i>	GD

D. elatum ‘La boheme’ : <i>nouveauté très curieuse, tiges noires et fleurs très double rose lilas à coeur blanc de juillet aout , hauteur 80cm, à réserver aux sols drainants et bien exposés , rustique à -8°C</i>	GE
D. elatum ‘Sarita’ : <i>Longs épis de fleurs très doubles, bleu pâle à cœur lilas de Mai à Juin, 170cm, demi rustique également</i>	GE

D. X ‘Magics fountain Blue’ : <i>bleu pale, hauteur 80 cm, floraison juillet</i>	GB
D. X ‘Magics fountain Dark’ : <i>bleu violacé, hauteur 80 cm</i>	GB
D. X ‘Magics fountain Pink’ : <i>rose pale, hauteur 80 cm</i>	GB
D. X ‘Magics fountain White’ : <i>blanc, hauteur 80 cm</i>	GB

Pépinières Chombart - ☎ : 03 23 36 38 50—Fax : 03 23 81 31 73—Mob. : 06 13 325 369

Les codes correspondent aux tarifs qui se trouvent à l’avant-dernière page.

D. X Pacific Giants 'Astolat' : rose, hauteur , 180 cm	GAA / C2A
D. X Pacific Giants 'Black Knight' : bleu foncé, 180cm	GAA / C2A
D. X Pacific Giants 'Blue Bird' : bleu clair, 150cm	GAA / C2A
D. X Pacific Giants 'Galahad' : blanc, 180cm	GAA / C2A

DIANELLA PERSISTANTE, GRAPHIQUE, SOLEIL

Cette liliacée vigoureuse ressemble à un liriopie géant ou un petit phormium. Feuillage graminiforme et fleurs bleues assez vaporeuses en été. En raison de son origine néo-zélandaise , elle n'est cependant pas très rustique. Elle doit être cultivée en pot ou plantée en zone de climat doux.

D. revoluta 'Coolvista' : feuillage vert glauque brillant, hauteur 60 cm , résiste à -5°C	GE / C3C
D. tasmanica 'variegata' : feuillage marginé de blanc, hauteur 40 cm , résiste à -5°C	GE / C3C

DIANTHUS COUVRE-SOL, FLORIFÈRE, SOLEIL

Les œillets sont, par définition, des plantes de soleil et de cailloux. Ils sont tapissants et forment de beaux coussins florifères. Un sol drainant, caillouteux leur convient bien, mais ils poussent facilement un peu partout, en bordure. N'hésitez pas à retailer les fleurs fanées.

D. allwoodii : feuillage argenté, fleur double, sol drainant	
• 'Alice' : bicolore rouge et blanc somptueux, 25cm	GB
D. arenarius : œillet des sables, feuillage argenté, 10cm, fleur blanche odorante, découpée, juin -juillet	GB / C2A
D. barbatus 'Nigrescens Sooty' : feuillage pourpre foncé, fleur rouge bordeaux en avril mai ,15cm	GA
D. carthusianorum : œillet des chartreux, port cespiteux, longues tiges florales en été, fleur rose cerise un peu laciniée, 40cm	GB / C2A
D. deltoïdes 'Brilliant' : port tapissant, feuillage vert persistant, fleur simple, rouge, en avril , 5cm	GA / C2A
D. deltoïdes 'alba' : port tapissant, vigoureux, fleur blanche en avril , 5cm	GA / C2A
D. deltoïdes 'Artic fire' : port tapissant, fleur bicolore blanc-rouge en avril	GA / C2A
D. gratianopolitanus 'Bombardier' : feuillage argenté, 15cm, apprécie la mi ombre, fleur rouge sang	GA / C2A
D. gratianopolitanus 'Eydangeri' : le même, fleur rose carminé en juin-juillet	GA / C2A
D. gratianopolitanus 'Feuerhexe' : le même , plus compact 10cm, rose violacé	GA / C2A
D. gratianopolitanus 'Rotkapchen' : le même , rouge à cœur noir	GA / C2A
D. isensis 'Dancing Geisha' : semi annuelle, feuillage vert franc, tapissant , fleur laciniée à l'extrême , en mélange de coloris , éliminez les fleurs fanées pour prolonger la floraison	GAA
D. knapii : espece botanique rustique et adaptée à l'ombre, feuillage vert , 30cm, floraison jaune beurre en juillet aout	GA
D. plumarius : assez érigés, 25cm, ils sont très vigoureux, leur feuillage gris et leurs tiges solides en font de bonnes fleurs à couper. Rabattre après la floraison chaque année	
'Albus plenus' : blanc double, odorant	GA / C2A
'David' : rouge écarlate à fleur double	GA / C2A
'Devon Cream' : jaune pâle, un peu saumoné	GA / C2A
'Doris' : rose à gorge pale	GA / C2A
'Haytor White' : blanc, double	GA / C2A
'Heidi' : rouge double	GA / C2A
'Maggie' : rose pâle, pétales laciniés	GA / C2A
'Mrs Sinkins' : blanc pur, à fleur très laciniée	GA
'Munot' : rouge, demi double	GA / C2A
D. superbus : fleur très découpée, rusticité moyenne, se comporte en annuelle	GA
D. sylvestris : espece sauvage de montagne, petit coussin de feuilles verte foncé , fleur rose pale en juin	GB

DIASCIA JARDINIÈRE, MASSIF, SOLEIL


Les diascias sont des plantes couvre sols , fréquemment utilisé en jardinières. Ils portent des petites fleurs roses tout l'été sur un feuillage retombant , très fin et léger . On peut les utiliser aussi en massifs protégés de vent et si les sol est caillouteux .Ils sont rustiques au Nord jusqu'à -5C en situation abritée .

D. X 'Elegans' : fleur rose clair à cœur bordeaux, 10cm	GB
D. X 'Ruby field' : fleur rose fuchsia presque rouge, 10cm	GB

DICENTRA MI-OMBRE, MASSIF, FLORIFÈRE

Aussi dénommés « Cœur de Marie », ils étaient présents dans tous les jardins autrefois. A l'ombre fraîche, ils donnent chaque année cette profusion de fleurs délicates en forme de cœur. Ils entrent en repos dès juillet, ne vous inquiétez pas s'ils jaunissent précocement.

D. formosa 'Aurora' : fleur blanche, rhizomateux, sol drainant, hauteur 30 cm maxi	GD
D. formosa 'Bacchanal' : fleur rouge sang, rhizomateux, sol drainant, 25cm	GD
D. formosa 'Luxuriant' : plus petit, plus délicat, fleur rouge clair, 15cm	GD



Brunneras

D. spectaculaire : fleur rose et blanc en forme de coeur en mai , assez haut 1.00m	GB / C3A
D. spectaculaire ‘Alba’ : fleur blanche en mai , plus compact 0.80m	GB / C3A
D. spectaculaire ‘Gold heart’ : feuillage doré splendide à l'ombre, fleur rose tendre en mai , 80cm	nouveau GF
D. spectaculaire ‘White gold’ : feuillage vert anis à doré , fleur blanche en mai , ombre impérative	nouveau GF
D. spectaculaire ‘Yellow leaf’ : feuillage doré, fleur rose tendre en mai juin , 50cm	GE
D. spectaculaire ‘Valentine’ : feuillage vert et fleur rouge bordeaux en mai , compact (0.60m)	GF

DICHONDRA COUVRE SOL, SOLEIL, SÉCHERESSE

Couvre sol rapide de croissance, le dichondra se plait partout, il est rhizomateux et, en plus, se ressème bien. On peut l'utiliser en substitut de gazon. Ses petites feuilles supportent bien le piétinement . Il est rustique jusqu'à -8°C, il faut le réserver aux zones de climat doux .

D. repens : petite feuille ronde vernissée, fleur insignifiante	nouveau GC
--	------------

DICTAMNUS MASSIF, SOLEIL

Apprécient le soleil, la fraxinelle possède une souche puissante longue à installer. Complètement caduque, elle forme chaque année un petit buisson de 60 cm environ au feuillage vert franc qui dégage, paraît-il, un gaz inflammable.

D. fraxinus : fleur rose en juin	GE / C3B
D. fraxinus ‘Albiflorus’ : fleur blanche en juin	GE / C3B

DIERAMA GÉANT, GRAPHIQUE, SOLEIL

Plante à cormus (mi bulbe – mi rhizome) de climat doux, les ‘cannes à pêche des anges’ sont superbes en isolé. Leurs hampes florales géantes(200cm pour pendulum) sont courbées par le poids des fleurs tubulaires pendant l'été. Elles apprécient un sol caillouteux mais fertile . En climat froid , protégez la souche , elle redoute le froid excessif: -8°C maxi.

D. igneum : fleur rose tendre , rapide de croissance ,hauteur 100cm	nouveau GD
D. latifolia : fleur blanche assez fine ,hauteur 100cm	nouveau GD
D. pulcherrimum : fleur rose tendre, hauteur 100cm	GD
D. pulcherrimum ‘Dark Cerise’ : fleur rouge violet, plus érigée, hauteur 100cm	GD
D. pulcherrimum ‘alba’ : fleur blanc pur, érige, port compact 120cm	GD
D. trichorhizum : fleur rose soutenu , port plus érigé ,hauteur 50-60cm	nouveau GD

DIETES MASSIF, SOLEIL, PAS RUSTIQUE

Vivace rhizomateuse à feuillage persistant de 60cm environ au feuillage d'iris, elle fleurit en été de Juillet à Août avec des fleurs simples jaune crème avec un cœur brun. Sa résistance au froid est modeste (-5°C) , il faut donc la protéger ou la cultiver en pot.

D. bicolor : fleur blanc crème avec un cœur brun, 60 cm	C10B
--	------

DIGITALIS SOLEIL, FLORIFERE

Apprécient le soleil et un sol plutôt sec, les digitales peuvent être considérées comme des bisannuelles mais elles sont si naturelles qu'elles ont leur place partout.Elles se naturalisent souvent dans le jardin , apparaissant partout ou on ne les attend pas .

D. grandiflora ‘Carillon’ : floraison crème abricot, 150cm, très solide	GA / C2A
D. ferruginea gigantea : candélabre parfait de fleur ocre orangée, 180cm, floraison juin	GA / C2A
D. lanata : mi haute(100cm), feuilles vert tomenteuses, fleur ocre orangée à bord blanc,	GA / C2A
D. lutea : feuillage vert pâle, fleur jaune tendre en juillet, compact (60cm) , très longévif	GA / C2A
D. mertonensis ‘Summer King’ : fleur rose pourpre à jaune ocre, 180cm	GB / C2A
D. obscura ‘Sunset’ : magnifique variété rouge à cœur orange, splendide, 120cm	GB
D. parviflora : coloris ocre brun, très gros épis , 90cm	GA / C2A
D. purpurea ‘Excelsior’ : coloris varies rouge, rose, 120cm, peu longévif	GAA / C2A
D. purpurea ‘Alba’ : blanc, 120cm, peu longévif	GAA / C2A
D. thapsi ‘Spanish Peaks’ : couleur rose tendre , compact, 30cm	GB
D. trojana : fleur jaune miel en juillet , hauteur 80cm	GB

DIPSACUS INDIGÈNE, GRAPHIQUE,SAUVAGE

La cardère est une plante sauvage des zones rudérales humides. Son feuillage acaule , gaufré, reste compact. Les tiges florales apparaissent en juin et portent des epis en goupillon, rose tendre puis bruns donnant en automne des graines dont raffolent les passereaux. Pouvant atteindre 200 cm , son port curieux ne peut passer inaperçu dans le jardin . Elle se comporte parfois en bisannuelle qui se resème.

D. fullonum= D. sylvestris : feuillage vert luisant, gaufré, fleur est fruits en automne , 200cm.	GB
--	----

DISPOROPSIS	VIGOUREUX, RHYZOMATEUX, COUVRE SOL
 <p><i>Un peu plus petit que les Sceaux de Salomon, cette plante rhizomateuse particulièrement solide garde son feuillage hivernal et porte des fleurs blanches en clochettes d’ avril à juillet . Adaptée aux sous-bois frais et humifères, elle se propage jusqu’ à faire un couvre sol étouffant en pied d’arbre . On peut aussi la cultiver en pot avec des hostas et des lamiums</i></p>	
D. pernyi <i> : feuillage vert luisant, fleur blanche en clochettes, hauteur 40 cm.</i>	GD

DISPORUM	SOUS BOIS , RHIZOMATEUX
 <p><i>Assez semblable à la précédente , bien que moins vigoureuse, cette rhizomateuse de sous bois caduque présente des tiges vert foncé qui portent en Mai des fleurs tubulaires pendantes. Elle apprécie les situations fraîches, avec les épimédiums ou les brunneras. Elle s’installe lentement mais se montre ensuite particulièrement solide .</i></p>	
D. cantoniense 'Green Giant' <i> : fleur en clochette, orangé à sépales chartreux,60 à 90cm</i>	GD / C3B
D. cantoniense 'Moonlight' <i> : fleur en clochette creme, feuillage panaché de blanc , hauteur 50cm90cm</i>	GH
D. megalanthum <i> : fleur blanche abondantes et fruits noirs ensuite , feuillage vert, 80cm</i>	nouveau GE

DORONICUM	ALPINE, FLORIFÈRE
 <p><i>Composacée au feuillage vert pâle, sa floraison jaune, très tôt au printemps, inaugure les floraisons printanières. C'est une montagnarde, elle aime les sols drainants, bien ensoleillés, qui se réchauffent rapidement. Elle reste malgré tout peu longévive.</i></p>	
D. orientale ‘Little Leo’ <i> :fleur jaune d’or en mars avril , 40cm</i>	GA / C2A

DRYAS	ALPINE - COUVRE-SOL
 <p><i>Spontanée sur les cailloutis Islandais, ce couvre-sol alpin possède un cycle très court. Les fleurs éclosent début mai et ses fruits (en boules laineuses) sont prêts dès juillet. Son feuillage persistant résiste bien au soleil intense. Convient très bien en auge ou en toiture végétale.</i></p>	
D. suendermannii <i> : feuillage vert luisant, fleur blanche et fruits en boules laineuses comme les clématites.10cm de haut</i>	GC

ECHINACEA	SOLEIL, FLEUR COUPEE, RUSTIQUE
 <p><i>Autrefois classée dans les rudbeckia, les echinaceas ont à présent un genre bien à eux qui a produit de nombreuses nouveautés depuis quelques années. Elles s’adaptent dans tous les sols, vous pouvez agir en confiance. Elle fleurissent au milieu de l’été , donnent de bonnes fleurs à couper ou à secher. On n’hesitera pas à fertiliser régulièrement pour entretenir la floraison .De nombreux cultivars sont apparus sur le marché depuis quelques années, vous en trouverez ici quelques-uns.</i></p>	
E. pallida <i> : grande fleur rose saumoné en juin-juillet, à ligule étroite, 90cm</i>	GC / C2B
E. pallida ‘Hula Dancer’ <i> : ligule très fine rose, retombante, 80cm</i>	GC / C2B
E. paradoxa <i> : fleur jaune très ouverte, floraison fin mai -juillet , 100cm</i>	GC / C2B
E. purpurea <i> : espèce type, rouge, floraison de juin-juillet -Aout hauteur 1.00m</i>	GA / C2A
E. purpurea ‘Cheyenne Spirit’ <i> : en mélange multicolore de fleur simple, de juin à Aout , 60cm</i>	GC
E. purpurea ‘Double Decker’ <i> : fleur rose avec bractées dans le cone , juillet aout , 80cm</i>	GC / C2B
E. purpurea ‘Funky White’ <i> : fleur blanche rose au cœur, juillet septembre, 70cm</i>	GF / C2B
E. purpurea ‘Funky Yellow’ <i> : fleur jaune orange au cœur, juillet septembre , 70cm</i>	GF / C2B
E. purpurea ‘Green Twister’ <i> : petale spatulé rouge à extrémité jaune , cone brun, juillet-Aout,</i>	GD / C2B
E. purpurea ‘Lakota Orange’ <i> : fleur orange saumonée,vigoureux, juillet-Aout, 100cm</i>	GD
E. purpurea ‘Lakota Red’ <i> : fleur rouge cramoisi, vigoureux, juillet-Aout, 100cm</i>	GD
E. purpurea ‘Magnus’ <i> : fleur rouge pourpre,juillet-Aout, 100cm</i>	GB / C2B
E. purpurea ‘Mellow Yellow’ <i> : fleur jaune d’or finissant crème , 70cm</i>	GD / C2A
E. purpurea ‘Secret Glow’ <i> : fleur double jaune avec pétales découpés,juillet -Aout, 70cm</i>	GE / C2B
E. purpurea ‘Secret Joy’ <i> : fleur jaune beurre, coeur en pompon jaune, juillet-Aout , 60cm</i>	GF / C2B
E. purpurea ‘Secret Passion’ <i> : fleur double petale rose et coeur rouge , juin juillet , 70cm</i>	GE / C2B
E. purpurea ‘Secret Romance’ <i> : fleur double, petale et coeur rose tendre , 70cm</i>	GF / C2C
E. purpurea ‘White Swann’ <i> : fleur simple blanc-crème, capitule brun, 90cm</i>	GC / C2A
E. simulata <i> : fleur simple rose aux ligules retombantes,120cm, se ressème facilement</i>	GA / C2A
E. X ‘Big Kahuna’ <i> : fleur simple orange melon, de juin à Aout , 70 cm</i>	GF
E. X ‘Cleopatra’ <i> : fleur simple jaune lumineux(8-10cm), juin juillet , hauteur 50cm</i>	GE
E. X ‘Fatal Attraction’ <i> :fleur rose cramoisi, juillet oaut septembre, 100cm</i>	GF / C2B
E. X ‘Green Jewel’ <i> :fleur vert jaune, capitule vert-anis, ligule spatulée, juin juillet, 70cm</i>	GF / C2C
E. X ‘Harvest Moon’ <i> : fleur simple jaune-orangée, juillet aout septembre , 120cm</i>	GF / C2B
E. X ‘Hot lava’ <i> : fleur simple rouge sang, coeur noir, juin juillet ,100cm</i>	GE / C2B
E. X ‘Hot papaya’ <i> : rouge sang, coeur en pompon , juillet aout , ligule fine , 90cm</i>	GG / C2B
E. X ‘Hot Summer’ <i>: fleur simple, d’abord jaune puis orangée et finissant rouge, juillet , 80cm</i>	GF
E. X ‘Irresistible’ <i>: fleur double , petale orange et cone bractéiforme rouge , juillet , 80cm</i>	GF
E. X ‘Meringue’ <i> : blanc crème, coeur en pompon jaune beurre , 50cm</i>	GF / C2B
E. X ‘Now Cheesier’ <i> : grande fleur jaune d’or, capitule brun, juillet aout , 100cm</i>	GF/ C2C

E. X ‘Pretty Parasols’ <i> : fleur simple à ligule fine, tombante, rose à extrémité blanche, 90cm</i>	GF
E. X ‘Ruby Giant’ <i>: très grande fleur rose violacé , simple, juillet , 100cm</i>	C2B
E. X ‘Spider purple ’ <i> :fleur rose violacé, aux ligules très fines un peu spatulées, 70 cm</i>	GF
E. X ‘Summer cocktails’ <i>: fleur simple, rose saumonée finissant orange, juillet , 80cm</i>	GE
E. X ‘Sundown’ <i> : fleur simple orange cuivré, juillet aout , 60cm</i>	GF / C2C
E. X ‘Sunrise’ <i> : ligule jaune clair pendant ,juin juillet , 80cm</i>	GF / C2C
E. X ‘Supreme Cantaloupe’ <i> : fleur orange melon à coeur très double et cone orangé, 60cm</i>	GF
E. X ‘Tangerine Dream’ <i> : fleur simple, orange flamboyant, 90cm</i>	GF / C2C
E. X ‘Tiki Torch’ <i> : fleur simple orange lumineux, Juillet à Septembre , 80cm</i>	GF / C2C
E. X ‘Tomato soup’ <i> : ligule rouge cerise , cœur bordeaux velours, juillet aout , 80cm</i>	GF / C2C
E. X ‘Vanilla Cupcake ’ <i> : fleur double blanche à pompon creme, juin -juillet, 60cm</i>	GF / C2C
E. X ‘Vintage Wine’ <i> : rose bonbon violacé, très gros capitule rouge orangé, 80cm</i>	GF
E. X ‘Virgin’ <i> : fleur blanche pur à coeur vert, juin juillet, 60cm</i>	GF

ECHINOPS	SOLEIL, FLEUR COUPEE
 <p><i>Sorte de chardon d’ornement, l’echinops et ses fleurs bleu acier enflamment les massifs de plein soleil en été. Peu exigeante, cette vivace au feuillage gris découpé, se mélange facilement aux autres plantes. Cueillez les fleurs, elles tiennent très bien en vase.</i></p>	
E. bannaticus ‘Taplow Blue ’ <i> : assez vigoureux, fleurs bleues 1,20 m</i>	GC
E. bannaticus ‘Star frost’ <i> : fleurs argentées à reflets blancs, 1,20 m</i>	GB / C2B
E. ritro <i> : bleu roi sur une tige verte, précoce, 80cm</i>	GB / C2B
E. ritro ‘Veitch’s Blue’ <i> : 1,00 m, floraison bleu acier sur une tige presque blanche</i>	GB / C2B

ECHIUM	ROCAILLE, ALPINE, SOLEIL
 <p><i>Les Echiums sont caractéristiques des zones ensoleillés un peu sèches. Elles sont peu longévives mais se ressèment facilement. Elles ont un petit feuillage vert franc tomenteux un peu piquant et une fleur en cierge typique qui fleurit presque tout l’été.</i></p>	
E. vulgare : aussi appelé vipérine , annuelle indigène des talus ensoleillés très mellifère, qui se ressème facilement dans une prairie fleurie, floraison bleu acier en juillet	GB
E. candicans : originaire de Madère, arbustive, 120cm, feuillage gris persistant , floraison bleu azur en épis cylindrique tout l’été . Ne fleurit pas toujours la 1ere année, rustique à -5°C	nouveau GE
E. ruscicum : viperine de russie ; semblable à vulgare mais fleur rouge bordeaux, peu longévive	nouveau GD

ELLISIOPHYLLUM	VIGOUREUX COUVRE-SOL OMBRE
 <p><i>Couvre-sol vigoureux qu’il faut absolument tester , l’ellisiophyllum est un paillage végétal parfait à l’ombre pour concurrencer les adventices. Son feuillage persistant , duveteux au revers , supporte le froid jusqu’à -12°C au moins . Les tiges émettent des stolons et poussent de 40 cm par an , elle s’étend donc assez vite et peut même habiller le rebord des jardinières. La floraison blanche s’étire de juin à octobre .</i></p>	
E. pinnatum <i> :feuillage vert franc, 5cm maxi, fleur blanche de juin à octobre</i>	nouveau GC / C3A

EPILOBIUM	SOLEIL, VIGOUREUX, FERTILE
 <p><i>Les épilobes sont communes dans les zones rudérales ensoleillées. Leur souche puissante émet rapidement des rejets pour former des massifs imposants. La floraison rose intense apparaît au mois d’ aout . Elle se ressème bien et peut devenir envahissante.</i></p>	
E. angustifolium <i> : fleur rose intense en épis , courant Aout, hauteur 120cm</i>	GC
E. hirsutum <i> : plante indigène des marais, stolonifère , fleur rose pale en juin juillet , envahissante en massif, 90cm</i>	GC
E. canum <i> : voir zauschneria californica</i>	

EPIMEDIUM	MI-OMBRE, COUVRE-SOL, PERSISTANT
 <p><i>Couvre-sol d’ombre pure, il possède un beau feuillage brillant parfois persistant et des petites fleurs légères qui lui donnent son nom de « fleur des elfes » . Il préfère un sol drainant même sec, mais riche et humifère. Rhizomateux, il habille parfaitement les pieds d’arbres ou d’arbustes lorsqu’il est planté en masse .</i></p>	
E. grandiflorum ‘Lilafee’ <i> :feuillage persistant, fleur violet pâle en mai juin , 35 cm</i>	GD / C2B
E. perralchicum ‘Frohnleiten’ <i> : feuillage cuivré sur les jeunes pousses,verdissant ensuite, persistant, fleur jaune citron en avril-mai, 35 cm</i>	GC / C2B
E. pinnatum ‘Colchicum’ <i> :feuillage vert franc ,demi caduc, floraison jaune d’or en mai juin , 35cm</i>	GC / C2B
E. pubigerum <i> :feuillage vert demi caduc, 35cm , fleur blanc pur, avril et mai</i>	GC / C2B
E. rubrum <i> :feuilles mordorées puis vert tendre, fleur rouge à gorge blanche, 30 cm</i>	GC / C2B
E. versicolor ‘Sulphureum’ <i> : feuillage vert foncé, persistant, 40 cm, fleur jaune soufre mai juin</i>	GC / C2B
E. warleyense <i> : feuillage demi caduc , vert franc, 25cm.fleur orange à revers rouge en avril</i>	GE / C2B
E. youngianum ‘niveum’ <i> : idem précédent , fleur blanc pur, 20 cm</i>	GD / C2B
E. youngianum ‘roseum’ <i> : idem précédent , fleur rose pâle, 20 cm</i>	GD / C2B

Pépinières Chombart - ☎ : 03 23 36 38 50—Fax : 03 23 81 31 73—Mob. : 06 13 325 369

Les codes correspondent aux tarifs qui se trouvent à l’avant-dernière page.

Pépinières Chombart - ☎ : 03 23 36 38 50—Fax : 03 23 81 31 73—Mob. : 06 13 325 369

Les codes correspondent aux tarifs qui se trouvent à l’avant-dernière page.

EQUISETUM

AQUATIQUE , RHIZOMATEUSE, ENVAHISSANTE

Les prêles sont des plantes caractéristiques des sols humides et acides, elles se plaisent partout où le sol reste humide. Elles sont parfaites pour structurer un massif par leur forme graphique. Elles supportent l'immersion, vous pouvez les installer dans un pot au centre d'un bassin ; dans ce cas ne percez pas le pot car elles peuvent se montrer envahissantes tant elles sont rhizomateuses.

E. fluviatile : tiges hautes (90 cm), plutôt claires, assez fines	GC
E. hyemale robustum : très vigoureux, jusqu'à 1.5 m, turion énorme sombre, bien lisse	GE / C2B
E. japonicum : vigoureux, jusqu'à 1 m, tiges fines, assez sombres,	GD / C2B
E. scirpoides : forme naine , un peu ébouriffée , convient bien en jardinières, tiges fines , 30cm	GC

EREMURUS

GEANT, SOLEIL, SOLITAIRE

Magnifique griffe florale à la floraison magique : un cerge de 1,50 m à 2 m de hauteur dans des coloris pastels. Après la floraison, la plante se met en repos. On lui réservera un sol drainant, caillouteux pour que le pseudo bulbe aux racines renflées passe bien l'hiver .

E. bungei = E. stenophyllus : jaune, 1,20 m	GE
E. isabellinus 'Cleopatra' : fleur orangée, assez haute, 1,50 m	C3C
E. robustus : le plus haut, 3,00 m, fleur rose	C3D

ERIGERON

MASSIF, SOLEIL, FLORIFERE

Proche des asters d'été, il fait vraiment de magnifiques touffes de fleurs. Il est bien résistant à la sécheresse , on pourra le planter dans un sol fertile, bien drainant et ensoleillé ou il s'installera très vite.

E. aurantiacus : compact(30cm), feuille tomenteuse, fleur orange lumineux en juin-juillet, convient en rocaille	GB
E. glaucus : port étalé assez compact(10cm), feuille épaisse, vert sombre, fleur lilas parme en juin-juillet, demande un sol drainant, parfait en rocaille	GB / C2A
E. glaucus alba : le même en fleur blanche	GB / C2A
E. glaucus 'Sea Breeze' : le même en fleur rose tendre à cœur jaune, également très compact , 15 cm	GB / C2B
E. karvinskianus = Vittadenia triloba : feuillage très fin et très découpé , 30cm, floraison blanche à cœur tout l'été , pour habiller un escalier, un muret, se resème bien, une valeur sûre	GA / C2A
E. X 'Azur Beauty' : feuillage vert glauque , caduc, 60cm, fleur bleu lavande en juin juillet	GA / C2A
E. X 'Rosa Jewel' : le même à fleur rose , hauteur 60 cm	GA / C2A
E. X 'Dunkelste Aller' : « le plus foncé de tous... », floraison bleu roi de juin à oct , 60cm environ	GC / C2B
E. X 'Sommerneuschnee' : feuillage contourné vert brillant, port effondré, fleur blanche à cœur jaune	GB / C2B

ERIOPHORUM

HUMIDE, VIGOREUX, SOLEIL

Également appelée linaigrette , cette cyperacée , subspontanée dans les tourbières marécageuses , se plaît dans toutes les zones humides. Son feuillage graminiforme est ordinaire mais sa floraison blanche en pinceau et surtout sa fructification plumeuse ensuite est caractéristique. Elle peut se resemer facilement si le sol lui convient .

E. angustifolium : assez vigoureuse (60 cm), fleur blanche en pompon en juin juillet	nouveau GC
---	------------

ERODIUM

ROCAILLE, SOLEIL

Proche des géraniums, les érodiums sont des plantes de rocaille, de cailloutis bien exposés. Le feuillage vert est caduque mais la floraison très longue paraît délicate, ils ne présentent aucune difficulté de culture car ils sont très polyvalents .


E. variable 'Bishop's Form' : fleur blanche à rose pâle en mai juin , port très ouvert, 30cm	GB
---	----

ERYNGIUM

VIGOREUSE, SOLEIL

Encore un chardon décoratif de massif ensoleillé et sec , celui-ci fait une rosette de feuilles vertes, brillantes, parfois piquantes et des tiges florales branchues portant en été (juillet août) de nombreuses fleurs sphériques de taille moyenne. Il tolère mal un sol lourd et humide, surtout en hiver.

E. alpinum 'Blue Star' : hauteur moyenne(60 cm), fleur bleu foncé aux bractées laciniées, feuillage vert franc	GC / C2B
E. giganteum 'Silver ghost' : feuillage argenté presque blanc, 30cm, fleur bleu pâle, plutôt bisannuel	GC
E. maritimum : feuillage vert argenté très piquant , 60cm, fleur bleu roi à tiges et bractées argentées, rustique si le sol est très drainant (sable ou cailloux)	GB
E. planum : fleur bleu roi et feuille verte large, très rustique, 100cm, le meilleur au septentrion	GA / C2A
E. planum 'Blue Hobbit' : feuillage vert compact , 40cm, fleur bleu roi, très longue floraison	GB / C2B
E. planum 'Neptune Gold' : feuillage doré uni, 50cm, fleur bleu roi à bractées dorées, rustique, à placer plutôt à l'ombre	GD
E. venustum : feuillage très lacinié vert glauque, 60cm, petite fleur blanc crème en juillet	GB
E. yuccifolium : feuillage argenté vernissé, 120cm, petite fleur blanc laineux en juillet	GB



ERYSIMUM

ARBRISSEAU, SOLEIL, FLORIFERE

Semblable à des giroflées arbustives, la floraison des Erysimum est abondante en début de printemps ; de nombreux coloris existent car elles s'hybrident facilement. Un sol drainant au pied d'un mur, même pauvre et une exposition ensoleillée conviennent très bien. Pensez à retailer sitôt la floraison terminée.

E. allionii : fleur orange pur, odorante, se comporte en bisannuelle , 20cm	GAA
E. suffruticosa 'goldstaub' : fleur jaune d'or en avril, arbustive, 20cm	GAA
E. X 'Bowler's mauve' : fleur mauve en mai juin, vigoureux , 50cm	GB
E. X 'Constant Cheer' : feuillage vert foncé en avril , fleur bicolore rose et orange pastel , 30cm	GB

EUCOMIS

BULBEUSE , ESTIVALE, OMBRE

Egalement appelée plante ananas , cette bulbeuse de la famille des liliacées se naturalise facilement au jardin sous les arbres en situation lumineuse et fraîche. En association avec des brunnera ou des epimediums , elle complete de ses énormes fleurs estivales le calendrier de la floraison . Dans le sous bois , il est facile de la planter assez profond pour qu'elle soit protégée des grands froids .

E. autumnalis : fleur jaune anis en juillet aout , port très ouvert , 40cm	nouveau	C3A
---	----------------	------------

EUPATORIUM

ARBUSTIF, HUMIDE, FLORIFERE

Vigoureuse, c'est une plante à planter en solitaire ou pour faire un fond de massif à elle toute seule. Elle attire les papillons pendant tout l'été de ses grosses fleurs roses. On lui réservera les sols humides et lourds , même à la mi-ombre car elle est très gourmande en eau et en nourriture.

E. cannabinum 'Plenum' : feuille verte très découpée, fleur double rouge cramoisi	GC / C3B
E. cappillifolium 'Elegant Plume' : feuillage de fougère et floraison blanche insignifiante , 140cm, pas très rustique , pas très longévive mais très graphique .	GC
E. dubium 'Baby Joe' : nouveauté issu d'in vitro , port très compact(60cm), fleur violet pale	GD / C3A
E. maculatum 'Album' : tige mouchetée, fleur blanche, hauteur 160 cm	GD / C3B
E. maculatum 'Atropurpureum' : tige mouchetée, fleur rose bonbon, 150cm	GC / C3B
E. maculatum 'Euphoria ruby' : fleur rouge pourpre dès juillet, tige pourpre, hauteur 100cm	GC / C3B nouveau
E. maculatum 'Purple bush' : fleur rouge pourpre, tige pourpre, compact, 80 cm	GD / C3B
E. maculatum 'Phantom' : fleur rose tendre , un peu double, port compact (80cm)	GD / C3B
E. maculatum 'Riesenschirm' : fleur rouge pourpre, tige pourpre, hauteur 180cm	GE / C3B
E. purpureum : rouge pourpre, 120cm	GC
E. rugosum 'Braunlaub' : feuillage vert bronze, fleur blanche, très tardif	GD / C3B
E. rugosum 'Chocolate' : feuillage rouge sombre, fleur blanche, très tardif	GD / C3B
E. rugosum 'Snowball' : fleur blanc pur d' aout à novembre, vigoureux 130cm	GE / C3B nouveau

EUPHORBIA

Le latex blanc et poisseux qui s'échappe à chaque blessure est le seul point commun de ce genre immense. Des cactus les plus piquants à l'euphorbe réveil matin qui illumine nos journées de printemps partout en France en passant par les Poinsettias de Noel, le genre est très étendu . Retenez simplement qu'elles préfèrent la lumière, et surtout redoutent l'humidité excessive.

E. amygdaloïdes : buisson demi-persistant, à feuillage coriace. La floraison jaune vert apparaît en juin. Rabattre les fleurs fanées. Elle supporte bien l'ombre.

- **'Purpurea'** : feuillage pourpre, plus légère, peu longévive, 50cm **GB / C3A**
- **'Robbiae'** : massive, vert franc, très florifère, rhizomateuse, 40cm **GB / C3A**
- **'Ruby Glow'** : feuillage pourpre en été , rubis en hiver, 50cm, fleur jaune soufre d'avril à juin **GD / C3B**

E. ceratocarpa : feuillage fin vert pale à centre jaune, 120cm, petite fleur jaune citron mi-mai **GC**

E. characias : buissonnante, à feuillage persistant . Ses feuilles vert argenté sont coriaces et vernissées. Ses fleurs jaune vert qui apparaissent au printemps, sont également les plus grandes, jusqu'à 20 cm de hauteur . Retaillez les tiges qui ont fleuri au moins tous les deux ans . Elle est très adaptée à la sécheresse

- **'Black Pearl'** : assez haute(90cm), perd les feuilles du bas, très long épi, cœur noir **GE / C3B**
- **'Blue Wonder'** : feuillage très bleuté, hauteur 80 cm, fleur soufre à cœur rouge **GE / C3B**
- **'Burrow silver'** : feuillage panaché de crème palissant blanc, 50cm **GE / C3B**
- **'Characias'** : feuillage bleuté compact, fleur jaune citron, 60cm **GE / C3B**

<ul style="list-style-type: none"> • ‘Emmergreen’ : <i>feuillage panaché de crème, fleur jaune beurre, demi rustique</i> • ‘Purple and Gold’ : <i>feuillage pourpre, compact, 60cm, fleur jaune lumineux</i> • ‘Portuguese Velvet’ : <i>proche de characias mais plus compact, petites fleurs vertes à coeur noir; convient bien en pot ou jardinières , 40cm</i> • Silver Swann’ : <i>vigoureuse(80cm), feuillage marginé de blanc et fleurs blanches, sensible au froid humide</i> • Starbright’ : <i>vigoureuse(80cm), feuillage aux reflets violets, fleur très ouverte , vert pale</i> • ‘Tasmanian tiger’ : <i>feuillage borduré de jaune creme, assez vigoureuse , 80cm</i> • ‘Wulfenii’ : <i>feuillage vert bleuté, 100cm, très longue fleur jaune soufre mai juin</i> 	<p>GE / C3B GD / C3B GE</p> <p>GE</p> <p>GE / C3B</p> <p>GE / C3B GE / C3B</p> <p>GC</p> <p>GC</p> <p>GC / C3A</p>
E. corallioides : <i>petites feuilles vert tendre, 40cm, fleur jaune chartreux mi mai, peu longévive mais elle se resème bien, peut se montrer envahissante</i>	
E. cornigera : <i>feuille vert tendre à nervure blanche,100cm, petite fleur jaune chartreux mi juin</i>	GC
E. X ‘Copton Ash’ : <i>30 cm environ, feuillage argenté persistant, port effondré. Ses tiges minces très nombreuses portent des fleurs jaune soufre en juin ,très solide en toutes situations .</i>	GC / C3A
E. cyparissias : <i>fine, traçante, elle se propage partout. Elle forme de splendides coussins de 30cm, elle est complètement caduque.</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • ‘Cyparissias’ : <i>feuillage vert et fleur jaune tendre</i> • ‘Clarice Howard’ : <i>feuillage pourpre et floraison orangée</i> 	<p>GB / C2B GB / C2B</p>
E. griffithii : <i>une souche robuste dont partent de nombreuses tiges rouges épaisses. Son feuillage caduc est plus sombre et ses fleurs orangées sont un enchantement.Elle peut atteindre 120cm</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • ‘Dixter’ : <i>compacte, fleur orangée et tiges rouges</i> • ‘Fire glow’ : <i>plus haute, tige verte et fleur orange</i> 	
E. lathyris : <i>c’est l’épuration sauvage qui prospère partout en zone rudérale , on lui prête la qualité de repousser les rongeurs car le latex qui s’échappe des racines irrite les taupes, grosse fleur vert en juin , se comporte en bisannuelle monocarpique</i>	GD / C3C GD / C3C GC
E. martinii : <i>un joli buisson bien compact qui ramifie en nombreuses branches (60cm) . Le feuillage se teinte de pourpre et les fleurs, de coloris jaune chartreux apparaissent en juin. Elle est persistante, supporte un sol plus argileux et peut être retaillée sitôt la floraison.</i>	GD / C3B
<ul style="list-style-type: none"> • ‘Ascot rainbow’ : <i>la même avec feuillage panaché de vert et de crème, 90cm</i> 	GE / C3B GB / C2A
E. myrsinites : <i>pratiquement effondrée, c’est une plante de rocaille type. Son feuillage bleu argenté, tapissant, et ses fleurs jaune soufre en font une incontournable des massifs secs ; elle s’installe en deux ans, soyez patients.</i>	
E. nicaensis : <i>feuillage vert bleuté , port compact buissonnant, 40cm, fleur jaune chartreux en mai-juin</i>	GC
E. palustris 'Wahlenburg 's Glory’ : <i>comme son nom l'indique, c'est une aquatique à planter à l'humidité, le feuillage caduque est vert clair ; hauteur 90cm.</i>	GD
E. polychroma : <i>une petit touffe caduque(40 cm), vert franc aux nombreuses fleurs jaune soufre en capitules très fines qui apparaissent dès le mois de mai.Très facile de culture, elle se plaît partout</i>	GC / C3A
<ul style="list-style-type: none"> • ‘Bonfire’ : <i>très belle nouveauté au feuillage pourpre intense</i> • ‘Purpurea’ : <i>feuillage plus ou moins pourpre selon la lumière</i> • ‘Variegata’ : <i>feuillage panaché, moins vigoureuse</i> 	GD GC GC
E. wallichii : <i>feuillage caduque, vert franc à nervures plus claires, hauteur moyenne 70 cm, fleur jaune citron de mai à juillet.</i>	GD
E. X ‘Black Bird= Nothowlee’ : <i>mutation de Redwing au feuillage pourpre ,hauteur 45cm , tiges rouges, port compact ,floraison orangée en juin</i>	GE
E. X ‘Red Wing’ : <i>vigoureuse comme E. martinii, mais plus compacte (40cm), elle fleurit jaune orangé très lumineux d’avril à juin. Son feuillage vert , persistant, prend de belles couleurs automnales.Elle convient très bien à la culture en pot</i>	GE / C3C
E. X ‘Velvet Ruby’ : <i>feuillage persistant, pourpre, port compact, floraison orangée puis jaune charteux, petites fleurs, hauteur 40 cm.</i>	GD / C3B

EURYOPS

SOLEIL, COLORÉ, VIGOUREUX

Originnaire d’afrique du sud , cet arbuste de petite taille (100cm), au feuillage vert franc persistant , fleurit sans discontinuer de Mai à Juillet . Rustique jusqu’-8°C environ , on lui réservera les emplacements protégés pas trop humide en hiver .

E. chrysanthemoides : *port arbustif, feuillage vert franc, persistant, hauteur 90 cm, fleur d’aster jaune citron de 5cm . très longue floraison de printemps*

C3B

FILIPENDULA

MI-OMBRE, MASSIF

Egalement appelée « Reine des prés », elle est la championne du massif de mi-ombre humide. Un sol riche et humifère lui convient pour une floraison vaporeuse et délicate.

F. purpurea elegans : <i>pfeuillage vert très découpé , 70cm, fleurs rose pâle en juillet.</i>	GD / C3B
F. rubra venusta : <i>fleur rouge leger uni, hauteur 1,50 m</i>	GD / C3B
F. ulmaria : <i>‘reine des prés’ vraie , feuillage vert , hauteur 80 cm, fleur blanche odorante en juin</i>	GD / C3A
F. ulmaria ‘Aurea’ : <i>feuillage doré très lumineux, hauteur 60 cm, fleur blanche , uniquement à l’ombre</i>	GD
F. ulmaria ‘Plena’ : <i>fleur blanche, très double, peu odorante, 120cm</i>	GD / C3B
F. ulmaria ‘Variegata’ : <i>feuillage panaché de jaune, 60cm, fleur blanche odorante</i>	GD
F. vulgaris : <i>forme sauvage, feuillage découpé comme les fougères. 120cm Floraison blanc odorante</i>	GAA
F. vulgaris ‘Flore pleno’ = hexapetala : <i>feuillage très découpé.Hauteur 1.20m Floraison blanc double.</i>	GB / C2A

FOENICULUM

ODORANT, MASSIF, SOLEIL

C’est le fenouil commun au feuillage si fin et si parfumé, à la fleur en ombelle jaune fluo. on peut même croquer ses graines qui sont parfumées. Ideal en massif par sa taille , son feuillage et la couleur de ses fleurs il est aussi parfaitement rustique. Il faut retailler chaque année pour lui redonner vigueur à partir de la souche ..

F. vulgare : <i>feuillage vert, hauteur 1,50 m</i>	GA / C2A
F. vulgare ‘Bronze form’ : <i>feuillage pourpre, hauteur 1,20 m</i>	GA / C2A

FRAGARIA

COUVRE-SOL, VIGOUREUX, OMBRE

Le fraisier sauvage excelle pour couvrir le sol des zones ombrées ou de soleil limité. Il préfère un sol humifère pas trop sec. La floraison blanche et les fruits rouges sont des atouts en plus de ses qualités de couvre sol..

F. vesca : <i>fleur blanche en avril , fruits immangeables , 25cm</i>	GA
F. vesca ‘Yellow wonder’ : <i>fleur blanche en avril , petits fruits rouges comestibles dès juillet , 25cm</i>	GB

FRANCOA

VIGOUREUX, OMBRE

Originnaire du chili, cette vivace rappelant les heuchères réussit bien en sol fertile et frais , à l’ombre ou la mi ombre . Son feuillage prend une belle teinte rouge à la lumière. Elle atteint 60cm de hauteur et fleurit très longtemps au printemps . Elle demande une exposition protégée par sécurité .

F. sonchifolia : <i>feuillage vert franc en rosette, fleur rose tendre à cœur rouge , hauteur 60cm</i>	GD / C3A
---	-----------------

FUCHSIA

MI-OMBRE, FLORIFERE, MI-RUSTIQUE

Avec une protection de feuilles mortes les premières années, la souche des Fuchsias passe l’hiver sans souci. Au printemps , il peut etre intéressant de retailler les branches. Les fleurs, abondantes dès la mi-juillet et jusqu’aux gelées, sont si plaisantes par leur forme. Une exposition mi ombre et un sol fertile et humide tout l’été lui permet de fleurir abondamment

F. magellanica ‘Riccartonii’ : <i>fleur tubulaire très fine , rouge et bleue de Juillet à Oct, 180cm, le plus rustique</i>	GC / C3A
F. magellanica ‘alba’ : <i>fleur tubulaire très fine, blanc rose de juillet à oct, 150cm, rustique</i>	GC / C3A
F. magellanica ‘Genii’ : <i>fleur fine rouge et violette de Juil à Oct, feuillage jaune d’or, 100cm</i>	GD / C3A
F. magellanica ‘Tricolor’ : <i>fleur fine rouge et mauve de Juil à Oct, feuillage panaché de crème et de pourpre, port effondré, 60cm</i>	GD / C3B
F. microphylla : <i>fleur minuscule rouge écarlate, très érigé, 150cm, rustique</i>	GD / C3A
F. X ‘Alice Hoffman’ : <i>port arbustif, 80cm, demi persistant, grosse fleur rouge et blanche de juin à sept , rustique à -10°C</i>	GC / C3B
F. X ‘Blue Sarah’ : <i>grosse fleur bleu foncé aux étamines rouges et aux sépales blanc recourbés, port arbustif, 80cm, demi persistant , résiste à -10°C</i>	C3B
F. X ‘Mme Cornelissen’ : <i>feuillage vert plus large ,60cm, grosse fleur rouge et blanche, de Juillet à Oct, rustique à -8°C</i>	GC / C3B
F. X ‘Tom Thumb’ : <i>grosse fleur fuchsia et parme dès la fin mai , très compact 30cm maxi, parfait en jardinière, rustique à -8°C</i>	GC / C3A

GAILLARDIA

SOLEIL, MASSIF

Classique dans les jardins, elle fleurit abondamment au début de l’été, refleurit facilement après avoir été rabattue et même, elle se resème sans difficultés dans les sols légers et poreux.

G. aristata ‘African Sunset’ : <i>compacte, fleur jaune d'or au coeur plus rouge (30cm)</i>	GB
G. aristata ‘Amber Wheels’ : <i>jaune d'or aux ligules découpées avec un cœur orange (50cm)</i>	GB / C3A
G. aristata ‘Arizona sun’ : <i>fleur rouge sombre à bordure jaune , 25cm</i>	GA / C3A
G. aristata ‘Bourgonne’ : <i>rouge magenta, 60cm</i>	GA / C3A

G. aristata ‘Bremen’ : <i>assez haute, bicolore, 50cm</i>	GA / C3A
G. aristata ‘Kobold’ : <i>bicolore, plus petite, 20cm maxi</i>	GA / C3A
G. aristata ‘Mesa Yellow’ : <i>nombreuses petites fleurs jaune d’or , 40cm</i>	GB

GALEGA	SOLEIL, VIGOUREUX , ENVAHISSANT
<i>Autrefois dénommé « la rue des chèvres », le galega est une légumineuse généreuse, les fleurs rose lilacé décorent les massifs pas trop secs pendant tout l’été. Elle se ressème facilement et se naturalise dans tous les espaces sauvages. Elle est très mellifère et très efficace pour coloniser les friches ou couvrir un talus .Ne pas utiliser en prairie fleurie , elle est toxique pour certains herbivores .</i>	
G. officinalis : <i>fleur rose pale variable hauteur 1 m 20</i>	GA
G. officinalis alba : <i>la même à fleur blanche hauteur 1 m 20</i>	GA

GALIUM	COUVRE-SOL, TRACANT, OMBRE
<i>Rhizomateux, envahissant, le gaillet se révèle très utile à l’ombre .pour habiller le pied d’un arbre, un sous bois ou le long d’un mur ombré. Ses fleurs blanches sont légères et nombreuses. Son feuillage coupé dégage une odeur de foin très forte. A retailler chaque printemps</i>	
G. odoratum : <i>hauteur 30 cm, fleur blanche en mai</i>	GB / C2A
G. verum : <i>70cm ou port effondré, fréquent sur talus ensoleillés , fleur jaune courant juin , se ressème</i>	GB

GAURA	SOLEIL, MASSIF
<i>D’une rapidité de croissance exceptionnelle, cette plante aux fleurs blanches abondantes garnit souvent les massifs de ville. Elle ramifie rapidement et fleurit de juillet aux gelées. Elle fait partie des plantes qui ne peuvent être absentes d’un jardin. Elle n’est pas toujours très rustique si le sol est humide , en particulier les variétés de couleurs.</i>	
G. lindheimerii : <i>Feuillage vert, fleur blanche, 80cm, port un peu effondré, la plus solide</i>	GA / C2A
G. lindheimerii ‘Corrie’s Gold’ : <i>feuillage panaché de jaune, 90cm, à protéger l’hiver</i>	GC / C2A
G. lindheimerii ‘Elurra’ : <i>feuillage vert foncé, 90cm, Floraison blanche pur tout l’été .</i>	GB / C2A
G. lindheimerii ‘Free Folk Harrfolk’ : <i>feuillage borduré de crème et marbré de pourpre, 80cm, Floraison blanche bordée de rose.</i>	GC / C2A
G. lindheimerii ‘Karalee White ’ : <i>feuillage erigé et compact, 70cm, fleur blanche pur .</i>	GC / C2A
G. lindheimerii ‘Passionate Blush’ : <i>fleur rose foncé, feuillage pourpre, 40cm, sensible au froid , convient bien aux jardinières</i>	GB / C2B

G. lindheimerii ‘Rosy jane’ : <i>feuillage vert marbré de pourpre , fleur blanc bordée de rose, 60cm</i>	GC / C2A
G. lindheimerii ‘Short Form’ : <i>fleur blanc pur , 40cm,</i>	GB
G. lindheimerii ‘Sparkle white’ : <i>fleur blanc pur , 50cm, parfait en jardinière</i>	GB / C2B
G. lindheimerii ‘Sunset dreams’ : <i>fleur rose foncé presque rouge , 40cm, parfait en jardinière, pas très rustique</i>	GC
G. lindheimerii ‘Syskiou Pink’ : <i>fleur rose foncé, feuillage pourpre, 60 cm, port effondré</i>	GB / C2B
G. lindheimerii ‘Whirling Butterflies’ : <i>fleur blanche, feuillage compact, port érigé, 90cm</i>	GB / C2B

GERANIUM	
<i>Voici bien un genre qui nous offre toutes sortes de petits envahisseurs de jardin bien rustiques, adaptés à toutes les expositions. Mélangés à d’autres plantes ou en plantation mono-spécifique, à l’ombre ou au soleil, les géraniums sont toujours les bienvenus, vous en trouverez forcément plusieurs pour vous séduire.</i>	
G. X ‘Ann Folkard’ : <i>vigoureux couvre-sol caduque au long rameaux (90cm) courant sur le sol, feuillage jaune doré verdissant dans l’été, floraison magenta courant printemps, se plaît à mi-ombre</i>	GE /C2B
G. X ‘Ann Thomson’ : <i>comme Ann Folkard, il couvre facilement le sol sous les arbres , son port est un peu plus dense (60cm) et érigé. Le feuillage est doré mais plus compact,les tiges sont plus courtes. Ses fleurs magenta sont aussi lumineuses</i>	GE
G. X ‘Azure Rush’ : <i>comme Rozanne dont il est issu, ce couvre sol est un peu plus dense, 60 cm , les tiges sont courtes. Ses fleurs bleues pales possèdent parfois un cœur blanc. floraison de juin à novembre</i>	GF / C2B
G. X ‘Blue Blood’ : <i>vigoureux couvre-sol au feuillage dense, adapté au soleil modéré ou à la mi ombre, il constitue très vite une masse de feuillage vert franc de 30cm de hauteur et fleurit de mai à aout dans un coloris bleu roi à coeur noir hérité de son parent G magnificum . Il est cependant plus rustique</i>	GD / C2B

G. X ‘Blue Cloud’ : *issu de geranium Nimbus , il est bien plus vigoureux et fait un très bon couvre sol de ombre-mi-ombre. Il offre des fleurs bleu lavande aux nervures plus sombres du printemps à la moitié de l’été et si vous le retaillez sa floraison reprend en octobre. Il apprécie un sol frais et fertile et se montrera plus résistant au froid sous les arbres*

G. X ‘Blushing Turtle’ : *issu de sanguineum, il présente un feuillage caduc également mais plus abondant (50cm de hauteur) et supporte une situation ensoleillée. Sa floraison, de taille moyenne, rose intense veiné de pourpre est beaucoup plus longue (juin à septembre)..*

G. X ‘Brookside’ : *couvre-sol également, un feuillage abondant (50cm de hauteur) et une masse de fleurs bleues lavande à cœur plus clair . Il se plaît dans tous les sols, supporte le soleil modéré et fleurit de mai à juillet..*

G. cantabrigiense : *c’est un hybride entre G. macrorhyzum et G. dalmaticum. Il est tapissant, très florifère. C’est un geranium qui préfère une situation ensoleillée et sèche . Ses feuilles vernissées persistantes se colorent rouge à l’automne et en hiver .*

- ‘Biokovo’** : *fleur blanc rosé, 20cm*
- ‘Cambridge’** : *fleur rose pâle, plus vigoureuse, 20cm*
- ‘Karmina’** : *fleur mauve parme, assez vigoureuse, 20cm*
- ‘St Ola’**: *fleur blanc pur, 20cm*

G. cinereum : *Veillez bien à le protéger de la concurrence, il manque de vigueur. Sa floraison dure de mai à octobre. Il est parfait pour les auges, les murets, les jardinières car il aime le soleil.*

- ‘Ballerina’** : *fleur rose moucheté,15cm*
- ‘Giusepii’** : *port effondré, fleur rouge pale à cœur noir , 20cm*
- ‘Laurence Flatman’** :*floraison rose veinée de violet,20cm*

G. clarkei : *ce qui le caractérise, c’est son feuillage découpé, plus que celui de ‘Johnson’s blue’. Il se propage bien régulièrement et pousse avec exubérance. C’est un bon couvre-sol, hauteur 20 à 30 cm.*

- ‘Kashmir Blue’** : *lilas parme uni*
- ‘Kashmir Pink’** : *rose intense devenant*
- ‘Kashmir White’** : *blanc*

G. dalmaticum : *port compact pour ce petit géranium de soleil , adapté à la rocaille vu ses origines du pour tour méditerranéen. Son feuillage vert pourpre au soleil se montre persistant et ses petite fleurs rose intense enchantent le printemps . Il est assez rhizomateux et s’installera vite dans votre jardin*

G. X 'Dark Eyes' : *port sphérique vigoureux au feuillage pourpre lors qu’il a de la lumière. 30cm de hauteur et envergure de 50cm, très longue floraison d’été magenta lumineux. Demande un sol fertile et frais*

G. X 'Dilys' : *encore un géranium exubérant , à la croissance rapide et au feuillage abondant. Il atteint 40-60cm de hauteur dès le début de l’été et offre de nombreuses fleur rose soutenu , de taille moyenne à septembre ., c’est un très bon couvre sol de mi ombre ou de soleil .*

G. X 'Dragon Heart' : *nouveauté issue d’ in vitro , c'est aussi un couvre-sol avec de longues tiges, au feuillage vert franc, qui courent sur le sol, hauteur 30cm et envergure 100cm ,très longue floraison tardive magenta à cœur noir. A planter plutôt à mi ombre ou à l’ombre*

G. X 'Dreamland' : *beaucoup de délicatesse dans cet excellent couvre-sol caduc au feuillage vert pâle très dense. Floraison de juin à Octobre , rose pale . Hauteur 30cmEnvergure 60cm, ombre ou mi ombre*

G. X 'Dusky crug ' : *petit geranium à port étalé , il peut se cultiver en jardinière. Son feuillage pourpre et ses petites fleurs rose tendre contrastent bien. Il fleurit de juin à septembre . On lui choisira une exposition lumineuse sans etre trop chaude et un sol plutôt caillouteux pour éviter l’excès d’humidité hivernale*

G. endressii : *vigueur exceptionnelle et bonne adaptation sont des atouts pour ce couvre sol d’ombre légère. On peut retailler son feuillage dès la fin de floraison en juin , il n’en sera que plus beau à l’automne pour une seconde floraison.*

- G. endressii ‘Wargrave Pink’** : *fleur rose plus sombre*

G. himalayense : c'est aussi un géranium à massif très vigoureux, plutôt rhizomateux . Son feuillage bien découpé et sa fleur mauve sont proches de 'Johnson's blue', il est un peu plus précoce et plus exigeant en fraîcheur.

- **G. himalayense 'Derrick Cook'** : grande fleur blanche de juillet à novembre, feuillage exubérant mais pas très dense
- **G. himalayense 'Gravetye'** : fleurs bleues à cœur violacé, feuillage dense
- **G. himalayense 'Plenum'** : fleur double mais peu de fleurs, feuillage moyen

G. X 'Johnson's Blue' : c'est le géranium bon à tout faire, avec ses fleurs bleu roi, son feuillage découpé, et son développement record. Il n'est plus besoin de le présenter, il se préfère en masse où il excelle à couvrir le sol. On peut le retailer pour relancer la floraison

G. X 'J S Matu Vu' : hybride de psilostemon, fleur magenta pâle à cœur noir, veiné de violet , feuillage vert franc caduque, hauteur 50cm . Très bonne vigueur .Floraison de juillet à octobre .

G. X 'Joy' : floraison abondante blanc veiné de rose de juin à août. son port un peu effondré (25cm) convient bien au pied des arbustes qui le protègent des froids intenses auquel il est sensible.

G. macrorhizum : le plus costaud, le plus vigoureux(40cm), avec un feuillage persistant et odorant, parfois si exubérant qu'il arrive à s'étouffer lui même. Difficile de s'en passer tellement il est facile de culture.

- **'Bevan's variety'** : fleur rose fuchsia, assez vigoureux, 25cm
- **'Czakov's'** : rose violacé, vigoureux, 25cm
- **'Ingwersen's variety'** : rose tendre , 25cm
- **'Spessart's'** : blanc finissant rosé, 30cm
- **'White Ness'** : blanc pur , moins vigoureux , 25cm

G. maculatum : trop peu connu, ce géranium caduc est volumineux(40cm) sans être envahissant. Il fleurit très tôt (mai -juin) et, en retillant le feuillage, on peut obtenir une seconde floraison automnale. Il peut se plaire au soleil modéré ou à mi-ombre sèche .

- **'Chatto'** : vigoureux 40cm , rose pale
- **'Espresso'** : feuillage pourpre , fleur bleu lavande

G. maderense 'Guernsey White' : grand étonnement pour ce géranium tropical qui se comporte en mono-carpique. Pas rustique du tout, on le cultivera en pot, dehors ou dedans, parfois plusieurs années, dans un grand pot puisque il atteint parfois 2m d'envergure. Il présente des feuilles très découpées dorées caramel et une floraison blanche à cœur violacé.

G. magnificum : il a hérité de G. platypetalum, sa grande fleur de couleur bleu-violet et de G. ibericum, ses grandes feuilles un peu poilues. Il est vigoureux(40cm) , adapté au soleil, redoute l'humidité excessive et les climats trop froids .

G. nodosum : ses fleurs bleu 'Jean's' en avril et ses feuilles brillantes palmées font un couvre-sol original dans un sous-bois sec. En mélange avec des anémones Sylvie et des bulbes pâles, il faut le voir pour le croire. hauteur 15cm

- **'Silver Wood'** : fleur blanc pur , formidable à l'ombre, 30cm

G. X 'Nimbus' : Un géranium au feuillage abondant(40cm) , très découpé, presque lacinié, vert franc , qui se plait au soleil modéré et fait un bon couvre sol au pied des arbres . Ses fleurs, bleu azur, apparaissent dès la fin d'avril et persistent jusqu' en juillet . On peut avoir une seconde floraison à l'automne en retillant dès juillet

G. X 'Orion' : couvre-sol d'ombre. Fleur bleu lavande à cœur blanc en juin . Feuillage fourni (40cm) et assez découpé, presque lacinié , il se plaît en masse. C'est une bonne alternative précoce à Rozanne

G. oxonianum : proche de G. endressii, il est aussi vigoureux(40cm de haut). Ses feuilles sont vert foncé et persistantes, sa fleur est plus petite, parfois découpée. Un sol frais et ensoleillé lui convient parfaitement.

- **'Claridge Druce'** : fleur rose pâle, nervures violacées, 40cm
- **'Sherwood'** : rose fuchsia, pétales très découpés, 35cm
- **'Southcombe Double'** : fleur double, rose foncé, bon couvre-sol, 30cm

GC / C2A

GD / C2B

GC

GC

GC / C2B

GF

nouveau

GC / C2B

GB / C2A

GB / C2A

GB / C2A

GB / C2A

GC / C2A

GB / C2A

GC / C2A

GC / C2A

GC

GC / C2A

GC / C2A

GD

GC

GD / C2B

GC / C2B

GC / C2B

C2B

G. X 'Orkney Cherry' : issu d'in vitro, ce geranium assez bas(25cm), présente sur un feuillage vigoureux (pourpre chocolat à l'ombre) une profusion de fleur rose cerise de juin à septembre. A planter en situation protégée mi soleil ou à mi ombre. Il convient bien aussi en jardinières .

G. X 'Patricia' : assez vigoureux (longues tiges de 60cm étalées au sol), pas très dense, grandes fleurs rose magenta à cœur noir en juin-juillet, belles colorations automnales pourpres veloutées. A planter en masses.

G. X 'Pink Penny' : très facile de culture , ce géranium compact au feuillage vert pale allie un feuillage qui tolère la lumière et une floraison abondante rose intense aux nervures noires de juillet aux gelées. Il se plaît dans tous les sols . Hauteur 20cm.

G. palustris : forme sauvage, très vigoureuse, 45cm, se plaît en masse. Il fleurit en juin, juillet, mauve intense, supporte un sol détrempé mais se plaît partout.

G. phaeum : trop peu connu, ce géranium érigé possède une touffe dense, de grandes feuilles maculées de sombre d'où partent, en mai-juin, des fleurs bordeaux velouté, groupées sur des tiges minces et souples. Il se plaît plutôt à l'ombre sèche dans un sol riche.

- **'Album'** : pas de macule, blanc pur, 40cm
- **'Samobor'** : macule forte, fleur bordeaux foncé, 40cm
- **'Springtime'** : macule tricolore(bleu,rose,brune), vigoureux, fleur bordeaux foncé

G. pratense : avec G. dissectum et G. robertianum, c'est l'un des 3 géraniums que l'on peut rencontrer à l'état sauvage. Une belle fleur rose clair, un comportement très polymorphe permettent de le planter en association facilement, même dans les prairies fleuries.

- **'Black and White Army '** : fleur moyenne, blanc veiné de pourpre, en mai juin , feuillage caduc , pourpre, plus coloré à la lumière, 45cm.

- **'Cloud Nine'** : feuillage vert tendre, lacinié, 30cm de hauteur mais pas très dense , fleurs bleu lilas double en juin juillet .

- **'Hocus Pocus'** : feuillage caduc pourpre caramel , 30cm, très découpé, et fleur moyenne rose lavande à cœur blanc en juin juillet, plutot mi ombre

- **'Laura'** : très belle nouveauté à la floraison blanc pur , presque double , feuillage vert très découpé , 40cm, un géranium vigoureux très bien en couvre sol !

- **'Midnight Reiter'** : feuillage sombre, 20cm, presque noir lacinié . fleur bleu pale de mai à juillet . Compact , à planter en rocaille

- **'Miss Kendell Clark'** : fleurs bleu intense aux nervures décolorées en mai juin, feuillage caduc , vert tendre , 40cm, adapté au plein soleil, vigoureux couvre sol

- **'Splish Splash'** : très curieuse fleur blanche mouchetée de bleu intense en mai juin , feuillage vert , 40cm, un géranium vigoureux et spectaculaire !

- **'Summer skies'** : petite fleur blanche parfois rosée, très double. Peu vigoureux , hauteur 20cm, à utiliser à l'ombre !

G. psilostemon : très volumineux mais très lent à s'étoffer. C'est bien dommage car il forme une belle touffe verte surmontée de splendides fleurs magenta clair lumineux. Il se plaît dans une bonne terre de jardin plutot ombrée .

- **'Bressingham Flair'** : rouge magenta

G. X Rozanne : très longue floraison de juin aux gelées, bleu azur à cœur blanc, longues tiges courant sur le sol (100cm), la souche est lente à s'étoffer mais cela reste une variété à recommander, tant il s'adapte partout , et surtout pour la longueur de sa floraison.

G. renardii : son feuillage forme un coussin compact duveteux de feuilles gaufrées vert pâle, du plus bel effet. Ses fleurs blanches, veinées de violet, viennent ensuite. Il n'aime pas l'excès d'humidité .

- **G. renardii** : port compact (20cm), feuillage gaufré, fleur blanc veiné

- **G. renardii 'Philippe Vapelle'** : fleur bleue lavande, 20cm

G. riversleaianum : fleur rose pâle, feuillage dense vert tendre mais petit développement, il apprécie un sol drainant, une exposition abritée et ensoleillée car sa rusticité s'avère plus faible

- **G. r 'Mavis Simpson'** : fleur rose pâle à cœur blanc en juin juillet , 25cm
- **G. r 'Russel Prichard'** : fleur rose intense, feuillage fourni, 25cm, floraison abondante

G. sanguineum : vous connaissez sûrement ce petit géranium tapissant prostré , aux feuilles très découpées qui se plaît partout, même au soleil , dans les anfractuosités d'un mur.

- 'Ankum's pride' : assez prostré mais dense , fleur rose uni, 25cm
- 'Album' : blanc, hauteur 20cm
- 'Max frei' : fleur rose intense, hauteur 20cm
- 'Striatum' : veine de rose, tapissant , 10cm
- 'Tiny Monster' : très vigoureux, hauteur 30 cm, très grosses fleurs violettes

G. X 'Sirak' : feuillage peu découpé, vert franc, caduc (40cm) et floraison rose bonbon satinée à nervures violettes. Se plaît plutôt en lumière tamisée pour préserver le feuillage.

G. sylvaticum : comme son nom l'indique, il préfère le sous-bois où il atteint une hauteur de 60 cm, mais s'adapte partout où le sol est frais. Il pousse lentement au début, mais réalise de belles masses de fleurs.

- 'Album' : blanc pur , 30cm
- 'Maiflower' : bleu roi , 60cm
- 'Birch Lilac' : bleu mauve, 50cm

G. X 'Tanya Rendall' : petit géranium à feuillage persistant, pourpre , en forme demi sphérique , assez rapide de croissance. Sa floraison rose intense contraste bien avec le feuillage. On peut le cultiver en pot ou en jardinière . Au soleil , il sera plus coloré mais peut également illuminer une cour en zone urbaine.

G. versicolor : feuillage vert franc léger(40cm) et et petites fleurs blanches veinées de rose . Se plaît plutôt en lumière tamisée pour préserver le feuillage tendre . Une merveille au pied des hortensias

G. wallichianum : vigoureux couvre-sol (60cm) tolérant la lumière. Le feuillage caduque se teinte de pourpre à l'automne si l'exposition est protégée . C'est une très bonne alternative au geranium Rozanne

nouveau

- 'Buxton's Variety' : feuillage vert franc , 50cm, fleur bleu clair à cœur blanc.
- 'Sylvia's surprise' : nouveauté aux fleurs rose bonbon à coeur blanc de juin , puis en octobre. Assez compact (40cm) mais feuillage demi persistant , très coloré à l'automne
- 'Sweet Heidi' : fleur bleu lavande très ouverte, veinées à cœur blanc. Feuillage bien vert , assez exubérant (60cm envergure)

G. wlassovianum : encore un couvre-sol tapissant (30cm) qui habille le pied des arbustes. Il est vigoureux, avec de grandes feuilles découpées comportant une macule sombre et des fleurs violettes dès la fin de l'été, magnifique coloris automnal mordoré à rouge .

GB / C2A
GE
GB / C2A
GC / C2A
GB / C2A
GD / C2B
GE / C2B
GC / C2A
GC / C2B
GC / C2B
GC
GE
GD
GF / C2C
GF
GF
GD / C2B

GEUM SOLEIL, MASSIF


Les benoites sont à mettre en plein soleil où leurs couleurs éclatantes font merveille. les variétés sud-américaines sont peu longévives, il faut les rabattre pour leur garder la jeunesse et les fertiliser régulièrement.

- G. chilense 'Lady Stratheden'** : jaune double en juin , 50cm GA / C2A
- G. chilense 'Mrs Bradshaw'** : rouge double en juin , 50cm GA / C2A
- G. chilense 'Princes Juliana'** : fleur orange double mai juin , 60cm GE / C2B
- G. coccineum 'borisii'** : fleur orange, demi double, en mai juin , 30cm GC / C2A
- G. rivale 'Red wings'** : grosse fleur presque double, rouge sang, en juin juillet , 50cm GD
- G. X 'Beach house apricot'** : Feuillage vert tendre , longues tiges, fleur simple orange mordoré, 35cm GD
- G. X 'Bells Bank'** : Feuillage vert tendre , longues tiges et fleur demi double rose anglais , 35cm GE
- G. X 'Eos'** : Feuillage doré, fleur simple, orange lumineux en mai , 15cm , à planter à l'ombre GE
- G. X 'Fire Opals'** : Feuillage vert tendre (60cm) , fleur orange saumoné vif, presque double, 30cm GE
- G. X 'Fire storms'** : Feuillage vert tendre (60cm) , fleur orange vif, franchement double en mai puis en septembre, 50cm GE
- G. X 'Mai Tai'** : Feuillage vert tendre , fleur orange melon presque double , 35cm GE
- G. X 'Pretticoats Peach'** : Feuillage vert franc, grande fleur jaune flammée à bord pourpre, 45cm GE

GILLENIA MI-OMBRE, MASSIF

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d'étoiles blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

- G. trifoliata** : hauteur 1 m 20, fleur blanche étoilée en juin GD / C3B



GLAUCIUM SABLONNEUX, SOLEIL, CHALEUR

Également appelée Pavot de Dunes, cette plante de climat doux demande un sol drainant et pauvre. Son feuillage argenté au port effondré porte tout l'été des fleurs de pavot d'un orangé variable. Elle se ressème facilement si le sol est assez drainant et le climat lui convient.

G. flavum : hauteur 60cm environ, fleur jaune ,orangée, rouge de juin à octobre **nouveau** GB / C3B

GLECHOMA COUVRE-SOL, OMBRE

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon couvre sol à l'ombre, ou elle fleurit dès Mars –Avril. Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l'ombre.

G. hederacea : fleur violette, 10cm GA
G. hederacea variegata : fleur violette, feuillage panaché de blanc, 10cm GA

GUNNERA GEANTE, BORD D'EAU, PEU RUSTIQUE

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m, floraison insignifiante.juin **C3D / C10C / C30C**
juillet

GYPSOPHILA SOLEIL, FLEUR COUPÉE, MASSIF

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata 'Bristol fairy' : 100cm, longue tige à bouquet, fleur double de juin à octobre GC / C2B
G. paniculata 'Flamingo' : 100cm, longue tige également , fleur double rose de juin à septembre GD / C2B
G. paniculata 'Snowflake' : issu de semis, 60cm, longue tige mais fleur simple GA / C2A
G. repens 'Filou blanc' : rampant,10cm, fleur blanche GAA / C2A
G. repens 'Filou rose' : rampant,10cm, fleur rose GAA / C2A

HALIMIOCISTUS SOLEIL, ARBUSTIF, CLIMAT DOUX

Arbuste de climat doux , hybride de ciste et de halimium , de petit buisson au port tapissant fleurit presque tout l'été. Ses fleurs jaune beurre à coeur noir et son feuillage vert franc sont parfait pour les talus chaud et secs , ou pour les massifs sans arrosage.On pourra le tailler et lui apporter de compost généreusement lorsqu'il s'affaiblit.

H. sahucii : hauteur 80cm, fleur jaune beurre à coeur noir de juin à sptembre **nouveau** GE

HELENIUM MASSIF, FLEUR COUPEE

Parce qu'elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d'été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale 'Pumilum Magnificum' : feuillage vert franc , petites fleurs dès juin , jaune d'or à **GC / C3A**
coeur brun orangé, 80cm
H. bigelovii 'The Bishop' :floraison juillet,jaune clair à centre marron, ligules retombantes **GC / C3A**
H. X. 'Fatamorgana' : floraison aout ,jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes, 120cm **GC / C3A**
H. X. 'Indianer Summer' : floraison rouge éteint en Aout, 120cm **GC / C3A**
H. X. 'Kanaria' : jaune d'or, demi-tardif, mi Aout , 100cm **GC / C3A**
H. X 'Moerheim's beauty' : tons rouge cuivre, précoce, 120cm **GC / C3A**
H. X. 'Rubinzweg' : rouge bordeaux, précoce, 100cm **GC / C3A**
H. X. 'Waltraut' : précoce, orange cuivré à cœur marron, le plus chaud coloris, 100cm **GC / C3A**
H. X. 'Windley' : jaune parfois bronzé de brun, très précoce, 100cm **GB / C3A**

HELIANTHEMUM COUVRE-SOL,SOLEIL, TAPISSANT

Arbrisseaux couvre-sols , exubérants , très florifères , les hélianthèmes fleurissent abondamment dans un sol riche et ensoleillé. C'est une des vivaces à retenir pour les massifs ensoleillés. Retaillez chaque année, pour entretenir la floraison. Évitez l'humidité excessive en hiver.

H. apenninum : espèce type originaire du pourtour méditerranéen, feuillage gris argenté vigoureux , **GB**
fleur blanche en avril mai , demande un sol drainant
H. X 'Amabile Plenum' : feuille verte,10cm, fleur rouge en avril **GB / C2A**
H. X 'Ben hope' : feuille verte,15cm, fleur rouge carmin en mai **GB / C2A**
H. X 'Bronze teppich' : feuille argentée,25cm, fleur orange à coeur rouge **GB**
H. X 'Fire Dragon' : orangé, feuillage argenté, 30cm **GB / C2A**
H. X 'Golden Queen' : feuille argentée,30cm, fleur jaune **GB / C2A**
H. X 'Laurenson Pink' : feuille vert sombre,30cm, fleur rose **GB / C2A**

H. X ‘Rapsberry ripple’ : <i>floraison bicolore rouge et blanc, feuillage vert , 20cm</i>	GB / C2A
H. X ‘Red Orient’ : <i>rouge sombre, fleur double, feuillage vert , 20cm</i>	GB / C2A
H. X ‘Snow queen’ : <i>blanc à cœur jaune, feuillage argenté, 30cm</i>	GB / C2A
H. X ‘Sulphureum Plenum’ : <i>jaune soufre à fleur semi double , feuillage vert, 20cm</i>	GB / C2A
H. X ‘The bride’ : <i>feuille verte,15cm, fleur blanc pur</i>	GB

HELIANTHUS	GÉANTE, FLORIFÈRE
------------	-------------------

Egalement appelée « Soleil d’automne », cette plante à la souche vigoureuse forme d’énormes touffes en quelques années . Les tiges florales portent des fleurs géantes jaunes à cœur noir et atteignent parfois 250cm si le sol est fertile et humide. On les placera au fond du massif . Elles nécessitent un sol riche et humide car elles sont gourmandes. On pourra aussi diviser la souche pour la rajeunir lorsque la floraison faiblit

H. atrorubens : <i>200 cm, tige sombre, fleur jaune d’or en Oct-Nov, capitule noir</i>	GC / C3A
H. decapetalus ‘Capenoch star’ : <i>120 cm, fleur simple jaune d’or en aout septembre</i>	GC
H. decapetalus ‘Loddon Gold’ : <i>150 cm, fleur double jaune d’or en septembre-octobre</i>	GC / C3A
H. decapetalus ‘Soleil d’or’ : <i>fleur très double, jaune d’or de septembre à novembre, 120cm</i>	GC / C3A
H. microcephalus : <i>120 cm, port buissonnant et tiges noires, petites fleurs jaune citron de juillet à octobre</i>	GC / C2A
H. orygalis : <i>150 cm, tiges rouges et feuillage très fin comme salicifolius, fleur jaune clair</i>	GC
H. salicifolius : <i>feuillage très fin, 200cm mais souvent effondré, fleur jaune à coeur orangé de sept-Octobre</i>	GE / C3B
H. X ‘Lemon Queen’ : <i>180cm, fleur jaune citron sept -octobre</i>	GD / C3A

HELICHRYSUM	SOLEIL, FEUILLAGE ARGENTE
-------------	---------------------------

Arbrisseau méditerranéen, l’ Helichrysums présente un feuillage persistant, argenté, un peu laineux, très résistant à la sécheresse. Sa floraison jaune orangé comme les immortelles apparait en juin juillet. On gagne à le retailler au moins une fois par an pour entretenir sa jeunesse.

H. italicum ‘Serotinum’ : <i>port arbustif, odeur de curry, retailler fréquemment</i>	GC / C2B
H. X ‘Schweffelicht’ : <i>caduque, traçant, fleur jaune canari</i>	GC

HELIOPSIS	SOLEIL, MASSIF
-----------	----------------

Même son nom indique qu’il lui faut du soleil, que sa fleur ressemble au soleil, qu’il fleurit en été, etc. Proche des helianthus , c’est une vivace buissonnante caduque, appréciant les sols frais et fertile qui pousse partout sans difficulté .

H. helianthoïdes ‘Asahi’ : <i>petite fleur (3cm)très double en juillet , jaune orangé, 80 cm.</i>	GC
H. helianthoïdes ‘Fire Twister’ : <i> fleur rouge bordurée de jaune , feuillage très pourpre au soleil, hauteur 50cm.</i>	GE
H. helianthoïdes ‘Funky Spinner’ : <i> fleur demi double orangé à coeur rouge, feuillage pourpre au soleil , 80 cm.</i>	GE
H. helianthoïdes ‘Lorraine Sunshine’ : <i>curieux feuillage blanc aux nervures vertes, fleur jaune d’or en juin juillet , 80 cm.</i>	GC
H. helianthoïdes ‘Spitzentanzerin’ : <i>fleur presque double (5cm) jaune d’or en juillet, 100 cm.</i>	GB / C2B
H. helianthoïdes ‘Summernight’ : <i>feuillage bronze et tiges noires, fleur jaune d’or , vigoureux, 120 cm.</i>	GC / C3B
H. helianthoïdes ‘Venus’ : <i>fleur jaune demi double , feuillage vert franc, 70 cm.</i>	GC

HELLEBORUS	MI-OMBRE, SOLIDE, TOUS SOLS
------------	-----------------------------

Cette plante est parée de mystère ; dans le jardin elle se plaît partout, dans tous les types de sols fertiles. Elle apprécie une fraîcheur estivale et fleurit mieux à l’ombre ou à la lumière pas trop intense. Un peu capricieuse, elle n’aime pas etre déplacée. Bref, une provocante...

H. argutifolius = corsicus : <i>assez haute (80cm), fleur simple, vert pale fin mars , apprécie les sols drainants et les expositions protégées des vents froids</i>	GE / C3A
H. foetidus ‘Westerflisk’ : <i>feuillage et tiges rougeâtre en hiver, fleur bordée de pourpre</i>	GE / C3B
H. multifidus : <i>feuillage très découpé presque lacinié, fleur verte bordée de pourpre, fleurit janvier à Mars, apprécie un sol pas trop acide</i>	GE
H. niger : <i>la vraie rose de Noël, fleur blanc moucheté, 30cm, Janvier à Mars, apprécie un sol pas trop acide</i>	GC / C3A
H. orientalis : <i>fleur blanche , parfois mouchetée, de mars à mai , assez haute et vigoureuse (50 cm)</i>	GE / C3A
H. orientalis ‘Apricot’ : <i>fleur simple crème à bords orangés de mars avril , 40cm</i>	GE / C3B
H. orientalis ‘Black’ : <i>fleur simple bleu foncé presque noire de mars avril , 20cm</i>	GF
H. orientalis ‘Double Ellen white : <i>fleur double blanche , cœur plus ou moins moucheté, 50cm</i>	GF
H. orientalis ‘Double Ellen pink : <i>fleur double rose , cœur plus ou moins moucheté, 50cm</i>	GF
H. orientalis ‘Double Ellen Red : <i>fleur double rouge parfois mouchetée ,50cm</i>	GF
H. orientalis ‘Pretty Hellen Red ’ : <i>fleur simple rouge uni en avril, 40cm</i>	GE / C3C
H. orientalis ‘Pretty Hellen Pink ’ : <i>fleur tons rose varié, 40cm</i>	GE / C3C
H. orientalis ‘Pretty Hellen White’ : <i>blanc à cœur jaune, feuillage argenté, 40cm</i>	GE / C3C
H. orientalis ‘Pink’ : <i>fleur simple rose variable en mars avril , 40cm</i>	GE

H. orientalis ‘Red’ : <i>fleur simple d’un rouge variable en mars avril , 40cm</i>	GE
H. orientalis ‘Slaty blue’ : <i>fleur simple presque noire , 40cm</i>	GE
H. orientalis ‘White’ : <i>fleur simple blanche à coeur vert en mars avril , 40cm</i>	GE
H. X ‘Ericsmithii Angel Glow’ : <i>hybride de ericsmithii, feuillage pourpre (25cm), fleur blanche finissant rose tendre, floraison avril</i>	GH
H. X ‘Ericsmithii Pirouette’ : <i>hybride de ericsmithii, feuillage compact (10cm), fleur blanc-vert à revers violet parme finissant rose uni, floraison avril</i>	GH
H. X ‘Sternii ’ : <i>fleur vert chartreux, floraison avril, 40cm , hybride de Corsicus et lividus</i>	GF / C3B
H. X ‘White Beauty ’ : <i>hybride de Nigercors, feuillage vernissé dense(30cm), fleur blanc pur finissant vert chartreux en fev- mars</i>	GF

HEMEROCALLIS	SOLEIL, FLORIFERE
--------------	-------------------

Ces « lys d’un jour » font l’objet d’un travail incessant de recherche et d’innovation variétale . Leurs fleurs prennent des coloris très variés, des tailles de plus en plus importantes. Elles poussent partout mais seront plus belles à la lumière, dans un sol plutôt riche et frais. Elles réussissent toujours en isolé ou en plate-bande.

H. altissima : <i>fine fleur jaune beurre, en juin , comestible, parfumée,100cm</i>	GD / C3B
H. citrina : <i>fine et érigée, fleur jaune citron odorante en juillet .90cm</i>	GC / C3B
H. dumortieri : <i>basse (40 cm), fleur jaune-orangée à revers brun en juin</i>	GD / C3B
H. fulva : <i>très vigoureuse (100cm), floraison orange melon en juin juillet</i>	GE / C3C
H. fulva ‘Kwanso’= flore pleno : <i> vigoureuse , floraison double orange melon à macule noire, juillet</i>	GE / C3C
H. lilliasphodelus (= M. flava) : <i>feuillage très fin , 50cm, fleur jaune canari, odorante, en mai</i>	GC / C3A
H. middendorffii : <i>fleur jaune d’or , odorante, comestible, en juin puis en octobre, 80cm</i>	GD / C3A
H. thunbergii : <i>feuillage vert tendre , 90cm, fleur jaune d’or fine et odorante, en juillet aout</i>	GC
H. X ‘Adamas’ : <i>grosse fleur peche(15cm) en juillet , marginée de violet et cœur violet , feuillage semi persistant , 60cm</i>	C3C
H. X ‘All the magic ’ : <i>grosse fleur crème(15cm), marginée de frises citron, cœur crème orangé, feuillage semi persistant, 80cm</i>	GD
H. X ‘American Revolution’ : <i>fleur simple presque noire en juillet , hauteur 80cm,</i>	GD
H. X ‘Aten’ : <i>fleur simple orange pale en juillet , 60cm</i>	GD
H. X ‘Autumn red’ : <i>fleur simple, rouge à gorge jaune en juillet , 70cm</i>	GB / C3A
H. X ‘Blue Sheen’ : <i>3 pétales bleu parme et 3 plus pales, gorge jaune en juillet , 70 cm</i>	GD / C3B
H. X ‘Bonanza’ : <i>fleur simple orange à cœur ocre en juin juillet , 70 cm</i>	GB / C3A
H. X ‘Burning Daylight’ : <i>grosse fleur simple orange très lumineux (juillet), 80cm</i>	GB / C3A
H. X ‘Catherine Woodberry’ : <i>grosse fleur simple rose tendre à gorge verte, odorante, 70cm</i>	GC / C3B
H. X ‘Cherry Cheeks’ : <i>grosse fleur (15cm) rose fuchsia à gorge jaune en juillet , 80cm</i>	GC / C3A
H. X ‘Chicago sunrise’ : <i>fleur simple jaune d’or en juillet , odorante</i>	GC / C3A
H. X ‘Corky’ : <i>feuillage très fin , fleur simple, jaune citron à revers brun, floraison en mai-juin, 60cm</i>	C3A
H. X ‘Crimson Pirate’ : <i>fleur simple rouge sang en juin juillet , 70cm</i>	GB / C3A
H. X ‘Destined to see’ : <i>grande fleur vanille à bords frisés, à coeur violacé et gorge citron en juillet , 80cm</i>	C3C
H. X ‘Double River Wye’ : <i>fleur moyenne, double, jaune citron en juin, feuillage vert franc, 70cm</i>	GC / C3B
H. X ‘Exotic Spider’ : <i>grosse fleur aux pétales très fins, rose violacée bordé de crème .</i>	GF
H. X ‘Frans Hals’ : <i>3 pétales rouge à nervure jaune et 3 pétales citron en juin , 70cm</i>	GC / C3B
H. X ‘Frosted vintage ruffles’ : <i>très grosse fleur vanille à bords saumon, frisés, juillet ,100 cm</i>	C3C
H. X ‘Gentle Sheperd’ : <i>grosse fleur simple, blanc crème à gorge verte en juillet, 80cm</i>	GE
H. X ‘Green Flutter’ : <i>fleur moyenne, jaune citron intense en juillet , 70cm</i>	GD / C3B
H. X ‘Happy returns’ : <i>fleur moyenne en trompette, jaune citron , en juin puis septembre,40cm</i>	C3B
H. X ‘Luxury Lace’ : <i>fleur simple, rose peche , légèrement odorante en juillet , 70cm</i>	GD / C3B
H. X ‘Moonlight Masquerade’ : <i>grosse fleur simple, 15cm, crème à cœur violet, 80cm</i>	GD / C3B
H. X ‘Moose fires’ : <i>grosse fleur double, orange lumineux en juin juillet , 70cm</i>	GF
H. X ‘Margaret Perry’ : <i>fleur très fine presque spider, orange à nervure jaune en juin , 70cm</i>	C3B
H. X ‘Night Wings’ : <i>rouge chocolat à cœur jaune , en juin puis septembre , 50cm</i>	GE
H. X ‘Pardon me’ : <i>grosse fleur rouge velours , cœur jaune en juillet , 50cm</i>	GD / C3B
H. X ‘Pink Damask’ : <i>grosse fleur rose corail à coeur jaune en juillet , 90cm</i>	GB / C3A
H. X ‘Pop corn Pete’ : <i>grosse fleur violette à bordure frisée crème et coeur jaune d’or , 90cm</i>	GE
H. X ‘Rosy returns’ <i> grosse fleur rose fuchsia à cœur jaune, odorante, remontante , 50cm</i>	GE
H. X ‘Sammy Russel’ : <i>fleur moyenne, assez fine, rouge brique uni en juin, 60cm</i>	C3A
H. X ‘Snowy Apparition’ : <i>fleur crème à cœur jaune vert en juin et septembre, 80cm</i>	GD / C3B
H. X ‘Stella de Oro’ : <i>fleur jaune d’or en juin puis de septembre à novembre, odorante, 40cm</i>	GC / C3A
H. X ‘Strawberry fields forever’ : <i>fleur simple rose tendre à cœur fuchsia en juin juillet, odorante,</i>	GC / C3B
H. X ‘Summer Wine’ : <i>fleur simple moyenne, rouge grenat à coeur jaune en juillet , 70cm</i>	GC / C3B
H. X ‘White Temptation’ : <i>très grosse fleur blanche à cœur vert pâle en juillet , 80cm</i>	GD / C3B

HESPERALOE

EXOTIQUE, SÉCHERESSE, SOLEIL

Plantes du sud et du soleil par excellence, cette plante crassuléscente se plaît en sol caillouteux, pauvre et sec, y compris l'hiver ou elle redoute l'humidité. Elle présente une rosette de feuille filiforme (60cm) dont partent de juin à Novembre de nombreuses tiges florales portant des boutons orange pastel qui donnent ensuite des fleurs tubulaires rouge éclatant. En sol sec, elle est rustique à -10°C.

H. parviflora rubra : fleur orange puis rouge, feuillage pourpre au soleil, hauteur 80 cm **nouveau** C3C

HESPERIS

FLORIFÈRE, SOLEIL

Plutot bisannuelles, les juliennes se ressèment très facilement, elles fleurissent abondamment à la fin du printemps. Elles aiment le soleil et un sol pas trop riche. Elles sont idéales en association avec les giroflées et les pensées, ou des tulipes pour un massif printanier.

H. matronalis : fleur mauve, hauteur 80 cm GA

H. matronalis 'Alba' : fleur blanche, hauteur 80 cm GA

HEUCHERA

SOLEIL, PLATE BANDE, ROCAILLE

Parfois appelée à tort « Désespoir des peintres », cette petite plante est charmante par ses fleurs légères. De nombreuses variétés au feuillage coloré sont apparues ces dernières années et semblent, malgré tout, fort rustiques. Placez bien les variétés à feuillages jaunes ou orangés à l'ombre, elles ne supportent pas la lumière, les feuillages pourpres conviennent mieux au soleil. Enfin, prévoyez d'apporter des nématodes pour lutter contre les Otiorrhynques, personne n'y échappe vraiment.

H. americana 'Dale Strain' : feuillage vert à marbrure variable, fleur blanche, 90cm mini GB / C2B

H. americana 'Melting fire' : feuillage pourpre compact (40cm), fleur crème GB

H. americana 'Palace Purple' : feuillage pourpre et fleur blanche, 70cm, à retailler régulièrement GA / C2A

H. brizoides 'Schneewitchen' : feuillage vert, 25cm, fleur blanche très fine en mai Gc

H. sanguinea 'Ruby Bells' : feuillage vert, 25cm, fleur rouge sang en mai très florifère GB / C2B

H. sanguinea 'White clouds' : feuillage vert, 20cm, fleur blanc crème en clochette en mai GB / C2B

H. villosa 'Chantilly' : feuillage vigoureux (100cm) vert foncé, fleur blanc crème en juillet, à réserver aux endroits humides ou sous bois GF

H. X 'Amber Waves' : feuillage orange à jaune mordoré, 30cm, plutot à l'ombre GF

H. X 'Autumn leaves' : feuillage rouge brique à orangé selon la lumière, 30cm GE / C2C

H. X 'Autumn Bride' : feuillage vert, vigoureux, 70cm, fleur blanche en juillet, à placer à l'ombre GE

H. X 'Beaujolais' : feuillage pourpre à chocolat, fleur rosée, 40cm GE / C2C

H. X 'Berry Smothie' : feuillage rouge écarlate au soleil et presque rose à l'ombre (30cm), fleur rose GE / C2C

H. X 'Black out' : feuillage chocolat à reflets métalliques (30cm), fleur blanche GE

H. X 'Black pearl' : feuillage presque noir avec des reflets (40cm), fleur rouge GF

H. X 'Caramel' : tons orangés selon la lumière, exposition lumineuse mais pas chaude, 25cm GE / C2C

H. X 'Champagne' : les jeunes feuilles sont rose pales et passent dans l'été au jaune cuivré cuivré, fleur blanche, exposition lumineuse, 30cm GF

H. X 'Cherry Cola' : nouveauté au ton rouge cuivré, fleur saumon, exposition lumineuse, 30cm GE

H. X 'Chocolate Ruffles' : feuillage rouge à reflets chocolat, petites fleurs blanches, 40cm GE / C2B

H. X 'Citronelle' : nouveauté, feuillage jaune très pâle, impératif à l'ombre, mi-ombre, 40cm GF

H. X 'Crème brûlée' : feuillage orangé lumineux, plutot à mi ombre, 30cm, GF

H. X 'Delta Dawn' : nouveauté, feuillage doré bordé de vert, plutot mi-ombre, 25cm GF / C2B

H. X 'Electra' : feuillage jaune doré, nervure rouge, fleur blanche, ombre dense, 30cm GF / C2C

H. X 'Fire Alarm' : magnifique feuillage orange cuivré, fleur blanche, 25cm GF / C2C

H. X 'Frosted Violet' : feuillage violet prune aux nervures sombres, 25cm GF / C2C

H. X 'Forever Purple' : feuillage gaufré, violacé à reflets métalliques, fleur crème, exposition lumineuse GF

H. X 'Georgia peach' : feuillage rose tendre passant pêche puis pourpre dans l'été, fleur crème, mi soleil GF

H. X 'Green spice' : feuillage vert et argenté aux nervures violettes, vigoureux, 30cm GE / C2C

H. X 'Hollywood' : feuillage prune argenté, port compact, 20cm GE

H. X 'Leuchtkäfer' : feuillage vert, fleur rouge lumineux, 30cm GAA / C2A

H. X 'Lime marmelade' : feuillage jaune bronze, fleur blanche, 30cm GF

H. X 'Lime Rickey' : feuillage jaune chartreux, à mettre à l'ombre fraîche, 40cm GF / C2C

H. X 'Marmelade' : feuillage orangé vitreux, assez vigoureux, 40cm GE / C2B

H. X 'Mint frost' : feuillage vert chartreux à nervures vert sombre, pour l'ombre, 30cm GE / C2B

H. X 'Midnight rose' : feuillage bordeaux moucheté de rose, fleur rose, 40cm GF / C2B

H. X 'Obsidian' : feuille presque noire, 40cm GE / C2C

H. X 'Paris' : nouveauté, feuillage argenté aux nervures vertes, fleur rouges doubles, 40cm GF / C2C


H. X 'Peach Flambé' : nouveauté, feuillage rouge écarlate prenant des reflets dorés et finissant orange cuivré, 30cm GE / C2C

H. X 'Shangai' : feuillage rouge à reflets argenté, fleur blanche double, 30cm GF / C2B

H. X 'Silver scrolls' : feuillage argenté à nervures violettes, fleur blanche, 20cm C2C

H. X 'Tiramisu' : feuillage jaune orangé à reflet saumon, de l'ombre et de la fraîcheur, 20cm GF

H. X 'Tokyo' : feuillage vert anis, floraison rouge écarlate, 20cm **nouveau** GF



HEUCHERELLA

OMBRE, MASSIF, COUVRE-SOL

Hybride de Heuchera et Tiarella, elle possède des fleurs de Heuchera rose légères et les exigences de fraîcheur et d'ombre des Tiarella. C'est une plante fine et délicate qui mérite d'être connue pour sa légèreté et la longueur de la floraison. Il y a actuellement de nombreuses nouvelles variétés magnifiques à découvrir qui sortent chaque année.

H. alba 'Bridget Bloom' : petites fleurs roses en mai-juin, très vaporeuses, 30cm	GE
H. X 'Alabama Sunrise' : feuillage jaune aux nervures rouge brun, spectaculaire à l'ombre fraîche, 35cm	GF
H. X 'Brass Lantern' : feuillage doré à pourpre selon la lumière, grosse fleur blanche,	GF
H. X 'Golden Zebra' : feuillage doré à large marbrures caramel, fleurs blanches demi double, 35cm	GE
H. X 'Pink fizz' : feuillage vert marbré de sombre, fleurs doubles, rose tendre, 30cm	GF nouveau
H. X 'Quick Silver' : compact (20cm), feuillage argenté à nervures brunes, fleur blanche,	GE
H. X 'Stoplight' : feuillage jaune intense à marbrure rouge velours, 15cm, fleur blanche, ombre fraîche impérative	GF
H. X 'Sweet Tea' : feuillage orange chocolat lumineux, fleur blanche, ombre impérative, 30cm	GE
H. X 'Twilight' : feuillage chocolat argenté à violet, fleur blanc double, 50cm	GE nouveau

HIERACIUM

SOLEIL, SECHERESSE, ENVAHISSANT

Les piloselles ont aussi des variétés cultivées. Celle-ci est stolonifère, se resseme facilement, et se plait dans tous les sols ensoleillés même secs. Ses fleurs orange sont spectaculaires. Je la trouve cependant envahissante par cette propension à se ressemer.

H. aurantiacum : à planter en sol sec, fleur de pissenlit orange vif de juin à Aout, 25cm	GAA
--	-----

HOSTA

OMBRE, FEUILLAGE, DIVERSITE

Pas besoin de vous présenter ce genre de liliacée extrêmement rustiques, typique des massifs d'ombre, aux grandes feuilles en rosettes et aux fleurs blanches ou bleues, parfois odorantes.

H. fluctuans 'Sage' : vigoureuse, 80cm, feuille verte gaufrée, bordée de jaune crème	GD / C3B
H. fortunei 'Albopicta' : feuillage vert à bordure blanche, 40cm	GB / C3B
H. fortunei 'Aureomarginata' : bordure jaunâtre, peu vigoureuse, 40cm	GB / C3B
H. fortunei 'Francee' : panachure blanche, vigoureuse, 50cm	GB / C3B
H. fortunei 'Gold standard' : feuillage large, jaune chartreux, marginé de vert sombre, 50cm mais port très ouvert, plus colorée à l'ombre	GC / C3B
H. montana 'Green Acres' : vigoureuse, feuilles énormes (40cm) vert foncé, fleurs blanches	GF / C3B
H. plantaginea 'Grandiflora' : grande feuille vert pâle, floraison blanche en été, 60cm	GD / C3A
H. sieboldiana 'Blue Angel' : grandes feuilles larges, gaufrées, bleu intense, fleur blanche en juillet	GD / C3B
H. sieboldiana 'Elegans' : très grande (80cm), longue à pousser, fleur blanche en juillet	GC / C3A
H. sieboldiana 'Frances Williams' : feuillage marqué de jaune, très haute (70cm)	GC / C3B
H. tardiana 'Halcyon' : feuillage bleuté, petite taille, (40cm)	GC / C3A
H. undulata 'Albomarginata' : bordure blanche, feuillage ondulé	GC / C3B
H. undulata 'Mediovariegata' : zone panachée de blanc au centre de la feuille, 50cm	GB / C3B
H. undulata 'Univittata' : feuillage vert tendre marginé de blanc, 50cm	GD / C3B
H. ventricosa : forme plus arrondie des feuilles bien vertes, 40cm	GC / C3B
H. X 'Alex Summer' : feuillage cordiforme, jaune gaufré, à large macule centrale vert pale	GD / C3B
H. X 'August Moon' : feuillage vert jaune uni, 50cm, fleur lilas en juillet	GC / C3B
H. X 'Big Mama' : grandes feuilles allongées, 100cm, gaufrées, bleu foncé, fleur blanche en juillet aout	GE / C3B
H. X 'Big Daddy' : feuillage gaufré bleu intense, 120cm, fleur blanche en juin juillet	GD
H. X 'Blue Angel' : feuillage bleu intense, 50cm, fleur blanche en juillet aout	GD nouveau
H. X 'Bressingham Blue' : grosses feuilles rondes, 70cm, bleu intense, fleur blanches juin juillet	GE nouveau
H. X 'Cherry Berry' : feuille oblongue très fine, panachée de crème, petit développement, fleur violette intense en Aout sur des tiges rouges, 40 cm maxi	GD
H. X 'Devon green' : taille moyenne, feuillage cordiforme, gaufré vert moyen, fleur blanches, 50cm	GE
H. X 'Empress Wu' : énorme feuillage vert glauque, jusque 1.50m, floraison blanche en aout	GG / C3C
H. X 'Fantasy Island' : feuille courte, acuminée légèrement ondulée, large tache jaune crème au centre, hauteur 50cm, fleur violette pale en juillet	GE / C3C
H. X 'Fire Island' : feuillage jaune uniforme très doux aux petioles pourpres, petit développement, 20cm, fleur violette sur tiges rouges, à mettre à l'ombre fraîche	GE nouveau
H. X 'Fragrant Bouquet' : feuillage vert franc marginé de crème, 80 cm, fleur blanche, odorante en juillet	GE / C3C
H. X 'Golden Tiara' : petite taille, 15cm, vert pale marginée de jaune, fleur violette en juillet	GD
H. X 'Great expectations' : feuillage rond, gaufré, 60cm, marbré de crème et de jaune, fleur blanc rose en juillet aout	GF / C3B
H. X 'Hapsden blue' : feuillage bleu métallique, 40 cm, fleur blanche odorante,	GE / C3B
H. X 'Honey Bells' : feuille vert jaune uni, hauteur 60 cm, fleurs blanches en juillet sur de longs petioles	GB / C3A

ISOTOMA	FLORIFERE, ROCAILLE, OMBRE
 <div> <div><i>Petite plante couvre sol envahissante, parfois dénommée pratia , à fleurs bleutées semblable à celles des campanules , elle pousse rapidement dans tous les sols en situation ombrée et fraîche, ou en sol humide. Elle convient en mur végétal ou entre les dalles d'un opus à l'ombre.</i></div></div>	

I fluviatilis ‘Country park’ : floraison étoilée bleu acier debut été , hauteur maxi 5cm, **GB**

JACOBINIA	ROCAILLE, SOLEIL , SÉCHERESSE
 <div> <div><i>Arbrisseau méditerranéen à feuillage argenté légèrement tomenteux, le jacobinia produit ses fleurs tubulaires rouge sang sans discontinuer de Juin à Octobre. Il se montre très résistant à la sécheresse et pousse très bien à l'ombre . Il exige un sol drainant en hiver (cailloux graviers) même pauvre. Il se montre dans, ce cas, rustique à -10°C. Il est assez drageonnant et peu convenir pour une culture en jardinières .</i></div></div>	

J. suberecta : port étalé , effondré fleur tubulaire rouge sang , hauteur 30cm **nouveau** **GC / C3B**

JASIONE	ROCAILLE, MI OMBRE, COUVRE SOL
 <div> <div><i>Petite boule de fleurs bleutées, la jasione illumine une rocaille ou un petit massif au sol drainant, même calcaire. Elle se plaît à la mi ombre , fleurit tôt en avril mai et se ressème bien. Elle se plaît en jardinière ou sur un mur végétal .</i></div></div>	

J. laevis ‘Blue Light’ : bleu azur , hauteur 30cm **GA**

JUNCUS	VIGOUREUX, HUMIDE
 <div> <div><i>Plante de rive par excellence, il faut un sol détrempé et riche pour le jonc, vous pouvez même le laisser en pot, les pieds dans l'eau, sur le bord d'un bassin.</i></div></div>	

J. inflexus : feuillage glauque, hauteur 60 cm **GB / C2A**
J. effusus : feuillage vert sombre, fleur très ouverte , hauteur 50 cm **GB / C2A**
J. effusus ‘spiralis’ : feuillage enroulé en tire bouchons , hauteur 30 cm **GD**

KALIMERIS	SOLEIL, MASSIF
 <div> <div><i>De la famille des composées, le kalimeris se présente comme un nuage de petites marguerites d'été, portées sur des tiges raides. Du soleil, un sol frais et riche lui conviennent, ses fleurs s'épanouissent de juin à septembre et on peut en faire de splendides bouquets.</i></div></div>	

K. incisa ‘Alba’ : blanc, fleurit en juin hauteur 60 cm **GC / C2B**
K. incisa ‘Blue Star’ : bleu lavande, fleurit en juin ,hauteur 60 cm **GC / C2B**
K. incisa ‘Madiva’ : fleur bleutée , plus tardif (Aout) **GC / C2B**
K. mongolica ‘Antonia’ : fleur entre rose et bleu lavande , fleurit en juillet **GD**
K. pinnatifida hortensis ‘ : fleur blanche double , hauteur 70 cm, très belle nouveauté, fleurit en juillet **GD** **nouveau**

KIRENGESHOMA	MI OMBRE, MASSIF, CURIOSITÉ
 <div> <div><i>Voilà la plante dont il faut parler, de son port avachi, de ses feuilles palmées, de ses fleurs jaune crème en forme d'œuf en septembre, de sa vigueur dans les massifs ombrés. Sans aucun doute une réussite avec des érables du japon ou des hydrangeas .</i></div></div>	

K. palmata : 70 cm, feuillage vert pâle caduque **GC**
K. koreana : 100 cm, feuillage plus sombre , plus érigée **GC**

KNAUTIA	SOLEIL, MASSIF, SAUVAGE
 <div> <div><i>Le knautia est proche de la scabieuse, le feuillage est plus volumineux, il possède une fleur plus petite (3-4cm) en bien plus grand nombre . Il aime un sol riche, ensoleillé et se marie bien avec les autres plantes tant il a un port léger. Il donne au massif un aspect sauvage.</i></div></div>	

K. arvensis : bleu lavande, forme sauvage.floraison juin et septembre si on le recoupe, hauteur 1,20 m **GB / C2A**
K. macedonica ‘Green Lightning’ : fleur rouge , 50cm,feuillage panaché de blanc **GE** **nouveau**
K. macedonica ‘Melton’s Pastel’s’ : coloris mélangés,de rouge violacé à rose pâle, 90cm, floraison juin **GB / C2B**
K. macedonica ‘Mars Midget’ : clone à fleurs bordeaux violacé, hauteur 40 cm **GD / C3A**
K. macedonica ‘Red Knight’ : clone à fleurs rouge grenat, hauteur 60 cm **GD / C3A**
K. macedonica ‘Thunder and lightning’ : fleur rouge, 60cm,feuillage panaché de jaune **GF** **nouveau**

KNIPHOFIA	VIGOUREUX , SOLEIL
 <div> <div><i>Également appelée « Torche de Saint-Jean »ou « Tison de Satan », cette liliacée est vigoureuse et florifère, adaptée à tous les sols ensoleillés. Elle manque un peu de rusticité en hiver; on laissera, à l'automne , le feuillage sec protéger la souche du froid et de l'humidité</i></div></div>	

K. caulescens : feuille vert bleutée, compact, 70cm. Epis orange et jaune presque conique(10cm) **GC**
K. citrina : vigoureux, epis (7cm)vert puis jaune citron, hauteur 1.20m **GD / C3B**
K. galpinii : feuillage vert assez court , longues tiges et epis orange assez fins, hauteur 100cm **GD / C3A**
K. uvaria ‘Flamenco’ : issu de semis donc coloris en mélange, epis assez fins, 90cm **GA / C3A**
K. uvaria ‘Royal Castle’ : issu de semis , tons orange puis jaune, épis volumineux (1,20 m) **GA / C3A**

K. X ‘Alcazar’ : tardif, épis larges(5cm) , rouge puis orangé, assez haut (1,00 m), remontant **GD**
K. X ‘Dorset sentry’ : épis moyen jaune citron , 100 cm **GE / C3B**
K. X ‘Elvira’ : fleur orange éclatant , moyenne , de juillet à septembre ,100cm **GC / C3B**
K. X ‘Green Jade’ : grosse fleur jaune citron puis blanche, vigoureux, 120cm **C3B**
K. X ‘Ice queen’ : vigoureux (120cm),fleur jaune citron puis crème, volumineuse, remontant **GE / C3B**
K. X ‘Lemon Popsicle’ : épis moyens mais nombreux , jaune d’or , 70 cm **GE**
K. X ‘Little Maid’ : basse (0,50 m), epis moyens, jaune soufre puis blanc, très remontant **GE**
K. X ‘Mango popsicle’ : fleur saumon orangé ,compact mais très florifère, 60cm **GF / C3B**
K. X ‘Minister Verschuur’ : longue fleur jaune orangé finissant crème, 100cm **GE / C3B**
K. X ‘Papaya Popsicle’ : épis moyens, orange et jaune, 80 cm ,floraison de juin à septembre **GE / C3B** **nouveau**
K. X ‘Pine Apple Popsicle’ : fleur citron finissant blanche, 70cm **GF / C3B** **nouveau**
K. X ‘Poco Orange’ : fleur volumineuse orange uni , port compact, 80cm **GE / C3B**
K. X ‘Red Hot Popsicle’ : épis rouge grenat assez fins, 70cm, longue floraison de juin à septembre **GF**
K. X ‘Vanillia Popsicle’ : épis jaune crème, 60cm, longue floraison de juin à septembre **GF**
K. X ‘Royal Standard’ : très vigoureux, gros epis rouge orangé puis jaune (1,50 m) **GE / C3B**
K. X ‘Wrexham buttercup’ : gros epis jaune citron finissant orange, 120cm, tardif mais remontant **C3B**

LAMIASTRUM	COUVRE-SOL, MI-OMBRE, VIGOUREUX
 <div> <div><i>Hyper robuste, c'est un couvre-sol au feuillage panaché qui remplace aisément le lierre. Floraison jaune au printemps et feuillage semi-persistant sont ses deux avantages.On peut rabattre le feuillage tout les deux ans pour lui garder vigueur.</i></div></div>	

L. galeobdolon ‘Florentinum’ : feuillage marbré de jaune argenté, très longs stolons, 40cm **GB / C2A**
L.galeobdolon ‘Herman’s pride’ : marbré de blanc creme , moins vigoureux, 15cm **GB / C2A**

LAMIUM	MI-OMBRE, COUVRE-SOL
 <div> <div><i>Également couvre-sol mais moins envahissant, il ressemble à une petite ortie. Surtout cultivé dans ses feuillages panachés, il est parfait aux pieds des arbustes. A planter à l'ombre et à rabattre chaque année pour rajeunir le feuillage et relancer la floraison.</i></div></div>	

L. maculatum ‘Anna Greenaway’ : feuillage vert panaché de jaune, fleur rose, 15cm **GB / C2A**
L. maculatum ‘Beacon Silver’ : feuille argentée, fleur rose foncé, 15cm **GB / C2A**
L. maculatum ‘Chequer’s’ :feuille panachée, fleur violette, plus vigoureuse, 20cm **GB / C2A**
L. maculatum ‘Pink Pewter’ :feuille argentée, fleur rose pâle,15cm **GB / C2A**
L. maculatum ‘Shell Pink’ : feuillage argenté fleur rose pâle,15cm **GB / C2A**
L. maculatum ‘White Nancy’ :feuille argentée, fleur blanche, 15cm **GB / C2A**
L. orvala : feuillage vert, il n'est pas couvre sol stolonifère, hauteur 40 cm, fleur rose violine en juin **GC / C2B**

LATHYRUS	DEMI RUSTIQUE, VIGOUREUX
 <div> <div><i>Les pois de senteurs sont faciles de culture dans les jardins et ils ont l'avantage de leur vigueur ainsi de leur floribondité. Les fleurs rappellent un papillon et sont autofertiles , vous pourrez donc récolter les graines qui vous donneront des coloris variés . On peut les protéger d'un paillage amovible en climat rude , ou les réserver aux situations les plus douces .Les pieds seront plus rustiques en prenant de l'age</i></div></div>	

L. vernus ‘rosea’ : fleur rose à bleue violette, fleurit au printemps , apprécie la mi ombre, plutôt tapissant envergure 50cm **GB** **nouveau**
L. latifolius : grimpante volubile , 150cm avec un support, fleurs aux tons roses en début d’été, se plait au soleil ou à la mi ombre **GB**

LAVANDULA	AROMATIQUE, SOLEIL
 <div> <div><i>Méditerranéenne, archi-connue, elle apprécie le soleil. Un sol sec, pas trop riche lui convient. Une taille fréquente doit être faite pour garder la forme et la floribondité . On la pratiquera en été , après la floraison en juillet, pour que le feuillage repousse vite avant l'hiver .</i></div></div>	

L. angustifolia ‘Dutch’ : feuillage compact, fleur bleu pale, la meilleure en sol froid et humide, 40cm **GB**
L. angustifolia ‘Edelweiss’ : fleur blanche, port compact, 40cm **GB / C2B**
L. angustifolia ‘Hidcote blue’ : fleur bleu violacé, port évasé ouvert, 50cm **GB / C2B**
L. angustifolia ‘Loddon Pink’ : fleur rose pale, 50cm **GB / C2B**
L. angustifolia ‘Munstead Dwarf’ : fleur bleu roi , port compact, 30cm **GB / C2B**
L. angustifolia ‘Rosea’ : fleur rose, port compact , 35cm **GB / C2B**
L. angustifolia ‘Silver Mist’ : feuillage gris argenté , tomenteux, fleur bleu azur, 50cm **GB**
L. stoechas pedunculata =‘ Papillon’ : feuillage plus fin , gris argent, 50cm, fleur aux larges pétales rose, très florifère, à retailer dans l’été après floraison, un peu sensible au froid **GC / C2B**
L. X ‘Grosso’ : très vigoureuse, lavandin de Provence, odorant, retailer fréquemment, 100cm **GB / C3B**

LAVATERA	ARBUSTIF, FLORIFERE, VIGOUREUX
<p><i>Cet arbuste vigoureux (parfois 200cm) vous donnera des fleurs de Aout aux gelées. Il apprécie une exposition ensoleillée et un sol fertile mais drainant . Ne le laissez pas fleurir trop tard pour ne pas l'épuiser à l'automne car , en climat rude , il peine à repartir au printemps . On pourra recouper les branches mortes en avril.</i></p>	
L. olbia rosea : rose soutenu, le plus rustique, 150cm	GC / C3A
L. X ‘Barnsley’ : blanc rosé, vigoureux ; parfois 200cm, assez rustique	GC / C3A
L. X ‘Blushing bride’ : blanc pur à coeur rose, sensible au froid humide , 100cm	GC
L. X ‘Burgondy Wine’ : rouge pourpre, mi haut 120cm	GC / C3B
L. X ‘Bredon Springs’ : rose intense, port ouvert , hauteur 100 cm	GC

LEONITIS	ARBUSTIF, FLORIFERE, A PROTEGER
<p><i>Originaire d’Afrique du sud; cette arbustive se plait dans une situation ensoleillée et chaude. Il faut lui trouver une place au pied d’un mur bien exposé avec votre figuier ou votre grenadier .Vigoureuse, elle fleurit de juillet aux gelées des fleurs orangées très lumineuses. Pailler avant l’hiver pour préserver la souche sensible dès -5°C, et pratiquer une taille de printemps sur les branches gelées .</i></p>	
L. leonorus : fleur globuleuse orange lumineux, hauteur 120 cm	GE /C3B
LEPECHINIA	BULBEUSE, OMBRE, CURIOSITÉ
<p><i>Vivace arbustive vigoureuse et rustique à -10°C, originaire du chili , elle présente un feuillage vert sombre légèrement aromatique comme les sauges , ses fleurs tubulées rose grenat apparaissent en début d’été. On pourra la planter au demi soleil ou à la mi-ombre . Il faut retailler ses branches au printemps pour lui redonner une forme compacte .</i></p>	
L. salviae : fleur tubulaires rose foncé assez fines , hauteur 100-120 cm	nouveau C3C

LEPTINELLA	COUVRE-SOL, PROSTRÉ
<p><i>Tapissant prostré, ce petit envahisseur rhizomateux vous autorise tout. Le feuillage découpé très finement est élégant. Il se laisse piétiner, résiste à la sécheresse et ne demande aucun entretien. On peut l'utiliser comme couvre sol entre les dalles, sur un toit végétalisé ou en jardinière. Son feuillage persistant apprécie peu les hivers froids et humides , on lui évitera les climats rudes</i></p>	
L. squalida ‘Platt’s Black’ : nouveauté à feuillage rouge sombre, petit capitule jaune en juillet	GC

LEUCANTHEMUM	VIGOUREUX, SOLEIL, FLEUR COUPEE
<p><i>La marguerite de nos jardins, si propice à faire des bouquets, si facile de culture dans un sol riche et frais. En massif ou en isolée, c’est toujours un régal. De nouvelles formes de fleurs et de nouveaux coloris apparaissent chaque année</i></p>	
L. X ‘Alaska’ : grande fleur d’été,simple, bonne fleur à couper , hauteur 1 m 20	GB / C3A
L. X ‘Banana cream’ : fleur jaune beurre, simple, parfaite pour les pots ou jardinières, 50cm	GC / C3B
L. X ‘Becky’ : fleur simple,tiges ramifiées , très remontante à l’automne, hauteur 80 cm	GC / C3B
L. X ‘Christine Hageman’ : fleur moyenne, double, pétaloïde, bonne fleur à couper, 80 cm	GD / C3B
L. X ‘Lacrosse’ : fleur blanc simple aux pétales spatulés, hauteur 40cm	GD
L. X ‘Laspider’ : fleur très double, cœur petaloïde, ligules très fines, blanc crème, 40cm	GD
L. X ‘Polaris’ : fleur simple en août, bonne fleur à couper , hauteur 1,20 m	GB / C3A
L. X ‘Real Dreams’ : fleur demi double , jaune beurre à coeur jaune d’or, 50cm.	GE
L. X ‘Real Glory’ : fleur double petale blanc et cœur petaloïde, jaune clair très lumineux , 50cm.	GE
L. X ‘Reine de mai’ : forme sauvage de printemps, petite fleur, 60cm	GAA / C3A
L. X ‘Silver Princesse’ : forme naine très florifère, peu longévive, 40cm	GA / C2A
L. X ‘Victorian Secret’ :issu d’in vitro, curieuse fleur blanche demi-double, ébouriffée, 50cm	GE
L. X ‘Wirral Suprême’ : fleur très double, bonne fleur à couper ,hauteur 1.20m	GC / C3B

LEUCOJUM	BULBEUSE, OMBRE, CURIOSITÉ
<p><i>Egalement appelé Niveole ou perce neige d’été , cette bulbeuse présente effectivement des fleurs énormes de perce neige ; Elle fleurit en mai parfois juin . Elle met en repos ensuite et disparaît de la surface .Elle se plait en sol frais , en situation mi ombre .On pourra l’associer avec des hellebores orientales ou des épimédiums blancs</i></p>	
L. aestivum ‘ Gravetye’s Giant’ : fleur blanche bordée de vert , hauteur 40 cm	nouveau GC
LEVISTICUM	ODORANT, SOLITAIRE, SOLEIL
<p><i>Egalement appelé Celeri vivace, la livèche répand une odeur forte de céleri autour d'elle, elle présente des ombelles jaune soufre en été, très odorantes également , A plante en isolée , elle est imposante !!.</i></p>	
L. officinale : feuillage vert franc très odorant ,120cm , fleur blanche en juillet aout	GB / C3A

LIATRIS	MASSIF, SOLEIL, FLEUR COUPEE
<p><i>On retrouve souvent ses longs épis violets ou blancs chez les fleuristes. C’est une fleur à couper, facile et régulière, à planter en sol riche et drainant. Ses racines, mi bulbes, mi souche, apprécient un sol drainant en hiver.</i></p>	
L. X ‘Floristan Violet’ : hauteur 1,20 m	GAA / C2A
L. X ‘Floristan White’ : hauteur 1,20 m	GAA / C2A
L. X ‘Kobold’ : plus bas 0,60 m, floraison rose lilacé	GAA / C2A

LIBERTIA	ODORANT, SOLITAIRE, SOLEIL
<p><i>Cette vivace au feuillage graminiforme persistant qui nous vient de nouvelle Zélande apporte une couleur estivale dans les massifs ensoleillés . Elle est rustique jusqu’à -8°C et on lui réservera un emplacement drainant et protégé des grands froids. On peut aussi la cultiver en jardinière , pour son feuillage , ou elle réussit très bien également.</i></p>	
L. caerulescens : feuillage vert glauque , persistant , 80cm, floraison bleu azur de mai à juillet	C10A
L. formosa : feuillage graminiforme ,vert devenant bronze, demi persistant, 60cm, floraison blanc pur en juillet	nouveau GD / C2C
L. ixioides’Gold fingers’ : feuillage panaché de doré , persistant , 40cm, floraison blanche en juillet	GE / C3E

LIGULARIA	
<p><i>Lorsque l’eau ne manque pas, avec un peu de lumière et un sol riche, on réussit facilement ces plantes géantes aux fleurs magiques, fines, élégantes, jaunes, aux reflets chauds.</i></p>	
L. dentata : grandes feuilles rondes, grandes fleurs jaune d’or, 120 cm.	
<ul style="list-style-type: none">‘Desdemona’ : feuille vert à revers pourpre , fleur jaune ocre , 100cm‘Othello’ : feuille vert pourpré , compact ,, fleur jaune orangé, 80cm	GB / C3A
L. X Osiris ‘Café Noir’ : Feuillage pourpre plus découpé,fleur jaune à coeur orange, petit développement (40 cm) aussi	GD GF
L. przewalskii : son nom imprononçable cache la plus belle de ces plantes. Ses feuilles très découpées, vert franc, forment un plateau par-dessus lequel, pendant tout l’été, percent des épis très longs de fleurs jaunes, dressés comme des cierges.120cm	GC / C3B
L. stenocephala ‘The Rocket’ : la même que la précédente, ses tiges et ses pétioles sont noirs, la fleur en épis est plus orangée et compacte. Le contraste lui donne une élégance rare.100cm	GD / C3A

LIMONIUM	SOLEIL, MASSIF, FLEUR SÉCHÉE
<p><i>Parfois confondues avec les lavandes de mer (statice sinuata) , les limoniuns sont de bonnes plantes de terrains secs et chauds. Leurs fleurs de début d’été attirent les insectes et les papillons et font aussi de bonnes fleurs à couper.</i></p>	
L. latifolium : nuage bleuté de toutes petites fleurs, hauteur 40 cm	GB
LIPPIA	SOLEIL, SOL DRAINANT , ODORANTE

<p><i>La verveine citronnelle est parfois dénommée aloysia triphylla ou lippia citriodorus. C’est une vivace arbustive aux branches fines, à retailler pour son feuillage odorant. Elle se plait au plein soleil. Elle n’est pas toujours rustique , choisissez un emplacement protégé du vent froid</i></p>	
L. citriodorus (= Aloysia triphylla) : feuillage à odeur de citronnelle, arbustif demi persistant , 40cm, à protéger sous climat rude	GC / C2B
L. polyastachia : feuillage à odeur de chlorophylle, port arbustif, retailler au printemps	GD
L. dulcis ‘colada’ : plante (plus proche des phyla) couvre sol,stolonifère, qui présente un feuillage à l’odeur de camphre et une floraison blanche début d’été. Pas très rustique mais on la cultivera facilement en pot .	GD
L. nodiflora = voir Phyla nodiflora :	

LIRIOPE MI-OMBRE, PERSISTANT, COUVRE-SOL

Il n'y a pas plus avantageux que cette liliacée au feuillage persistant graminiforme, vert brillant, et aux fleurs de muscari qui apparaissent en Aout. Comme les autres feuillages persistants, il faut la planter à l'abri des vents froids. L'exposition ombre, mi-ombre lui convient. Elle se plaît bien en couvrir sol au pied des arbustes.

- | | |
|--|-----------------|
| L. muscari 'Big Blue' : feuilles larges et fleurs bleu lavande assez fines mais très longues | GE / C2B |
| L. muscari 'Gold Banded' : feuillage large marginé de jaune, port compact, très florifère, ombre pure | GE |
| L. muscari 'Ingwersen' : fleur bleu lavande, large mais courte, port compact (20 cm) | GD / C2B |
| L. muscari 'Moneymaker' : feuilles fines, hauteur 40 cm, grosse fleurs bleues azur en aout | GD |
| L. muscari 'Monroe White' : compact (20 cm), fleur blanche, très florifère | GF / C2B |
| L. muscari 'variegata' : feuillage panaché de blanc, 20cm, fleur bleu acier | GF |
| L. spicata : plus vigoureux (40cm), fleur mauves-bleutées en juillet | GE / C2B |

LITHODORA COUVRE SOL, ARBRISSEAU, SOLEIL

Arbrisseau vivace originaire des Pyrénées et du Nord de l'Espagne, le lithodora redoute carrément le calcaire. Le soleil est plutôt apprécié, on peut donc l'utiliser en rocaille ensoleillée ou en bord de mer, il fera un couvre sol parfait en pied de mur ou dans les éboulis.

- | | |
|--|-----------|
| L. diffusa 'Heavenly Blue' : fleur simple bleu ciel intense, feuillage grisâtre un peu effondré, 20cm | GD |
|--|-----------|

LOBELIA MASSIF-BERGES-FLEUR COUPEE

De nombreux lobelias sont annuels, mais il en existe également de vivaces. A l'abri du vent, ils réussissent très bien, en sol suffisamment humide. On les voit couramment dans les plates bandes car leur floraison abondante en fin d'été est toujours un ravissement.

- | | |
|---|-----------------|
| L. cardinalis : feuille verte, fleur rouge 'cardinal', hauteur 80 cm | GB |
| L. fulgens 'Queen Victoria' : feuille pourpre, fleur rouge, 80cm | GB / C2A |
| L. gerardii vedrariensis : fleur bleue, simple, sol humide également, 100cm | GC |
| L. speciosa 'Fan Blue' : bleu foncé, feuilles vertes, 60cm | GB |
| L. speciosa 'Fan Burgundy' : rouge bordeaux, feuilles vertes, 60cm | GB / C2A |
| L. speciosa 'Fan rose' : rose lumineux, feuilles vertes, 60cm | GB / C2A |
| L. speciosa 'Fan Scarlet' : rouge cerise, feuilles bronze, 60cm | GB / C2A |
| L. speciosa 'Russian Princess' : feuillage pourpre, fleur rose magenta, magnifique !, 90cm | GB / C2A |
| L. siphilitica 'Alba' : feuille verte, fleur double blanche, sol humide, 120 cm | GC |
| L. siphilitica 'Blue' : feuille verte, fleur double bleue, sol humide, 120cm | GC |

LOMANDRA SOLEIL, GRAPHIQUE, PERSISTANT

Vivace originaire d'Australie, son feuillage graminiforme, persistant, est résistant à la sécheresse et au soleil, même en sol sableux ou caillouteux. Sa floraison, en panicule blanc crème, n'est pas spectaculaire, on retiendra surtout son graphisme.

- | | |
|--|------------|
| L. longifolia 'Nyalla' : feuillage vert bleuté, 60cm | C3B |
| L. longifolia 'Tanika' : feuillage vert pale, reflets jaune, 60cm | C3B |

LUPINUS ISOLE, SOLEIL


Les lupins hybrides se comportent parfois de façon capricieuse dans les sols trop fertiles ou trop calcaires et disparaissent inopinément. Ils apprécient un sol pauvre, drainant. Ils font un effet recherché dans les massifs d'été de par la taille des fleurs et de par leur floraison de printemps et d'automne. Un emplacement au soleil leur est nécessaire.

- | | |
|--|------------------|
| L. X 'Chandelier' : jaune vif | GAA / C3A |
| L. X 'La Châtelaine' : rose | GAA / C3A |
| L. X 'Les Pages' : rouge carmin | GAA / C3A |
| L. X 'Mon Château' : rouge foncé | GAA / C3A |
| L. X 'Noble Dame' : blanc crème | GAA / C3A |
| L. X 'The Governor' : bleu violet | GAA / C3A |

LYCHNIS MASSIF, SOLEIL

Les Lychnis présentent des formes très diverses en feuillage vert ou argenté. Certains se plaisent en terrain riche et frais, ensoleillé ou pas, d'autres se comporteront très bien en sol sec, caillouteux. Ils fleurissent tous en début d'été et se ressèment parfois en abondance

- | | |
|--|------------------|
| L. chalconica : feuillage vert découpé, fleur rouge carmin, port assez colonnaire, 80cm | GAA |
| L. chalconica 'Alba' : le même à fleur blanche | GB |
| L. coronaria 'Alba' : feuillage gris-blanc laineux, fleur blanche, hauteur 0.80 m | GAA / C2A |
| L. coronaria 'Coccineus' : feuillage gris-blanc laineux, fleur rouge, 80cm | GAA / C2A |
| L. flos-cuculi : feuille verte, fleur rose pâle, plutôt à l'ombre, se ressème abondamment, 50cm | GAA |
| L. viscaria 'splendens' : petite touffe de feuilles vert argenté, portant en juin des énormes épis rose intense, exige un sol drainant et du soleil, hauteur 40cm | GA |



LYSIMACHIA RHYZOMATEUX, MI-OMBRE, FLORIFERE

Légèrement traçante et vigoureuse, elle crée rapidement de jolies touffes exubérantes. Selon les variétés, elle forme un buisson érigé ou effondré, ou bien encore un joli couvre sol. Elle aime un sol humide et riche, ensoleillé ou à mi-ombre. Ses fleurs sont abondantes en début d'été.

- L. ciliata 'Fire Cracker'** : feuillage pourpre et fleur jaune beurre en juin, hauteur 80 cm **GC / C2B**
- L. clethroides** : feuillage vert et fleur blanche en forme de virgule, attire les papillons, 100 cm **GC / C3B**
- L. ephemerum** : feuillage vert pourpre(80 cm), fleur blanche en épi en juin **GD / C3B**
- L. nummularia** : tapissant (10cm), feuilles rondes, fleur jaune d'or en mai, plutôt à l'ombre **GA / C2A**
- L. nummularia 'Aurea'** : le même, feuillage jaune, ombre impérative **GA / C2A**
- L. punctata** : feuillage vert et floraison jaune d'or en juin, vigoureux, plutôt en sol humide, 60 cm **GA / C2A**

LYTHRUM HUMIDE, FLORIFERE, SOLITAIRE

La salicaire est une plante subspontanée dans les ruisseaux et les zones marécageuses. J'aime particulièrement ses fleurs rose fuchsia. Elle est très rustique, mais se ressème abondamment. Les variétés horticoles sont plus florifères et plus faciles à maîtriser dans les jardins

- L. salicaria 'Blush'** : fleurs roses, hauteur 1,50 m **GB / C2B**
- L. salicaria 'Robin'** : fleurs rouges violacées, hauteur 1,50 m **GB / C2B**
- L. virgatum 'Dropmore purple'** : grandes hampes florales lilas violacé de juin à septembre, 150cm **GB**
- L. virgatum 'Rose queen'** : fleurs roses bonbon, hauteur 1,50 m **GB**

MACLEYA GEANTE, VIGOUREUSE, ESTIVALE

Très vigoureuse, cette vivace implante sa souche au pied d'un mur ensoleillé. Son feuillage atteint 3 m et, comme les roses trémières, il a tendance à s'effondrer. Le macleya fleurit en août un nuage de fleurs blanches. Il lui faut de l'espace et un sol drainant.

- M. cordata** : grandes feuilles palmées, peut atteindre 300cm, fleurit en août, sensible au froid humide **GC / C3C**
- M. microcarpa 'Kelway Coral Plume'** : plus compact 2 m, feuilles découpées **GC / C3C**

MALVA SOLEIL, ESTIVALE

Proche des lavatères, cependant moins grand, cet arbuste caduque fleurit abondamment en été. Planté en situation drainante ou caillouteuse, il se montre très rustique. Il est préférable de le rabattre chaque printemps et lui éviter les situations humides et froides.

- M. moschata** : fleur rose pâle, hauteur 60 cm **GAA**
- M. moschata alba** : fleur blanche, hauteur 60 cm **GAA**
- M. sylvestris** : port arbustif, floraison de mai à septembre, retailleur au printemps, hauteur 80 cm **GB**

MARRUBIUM GEANTE, VIGOUREUSE, ESTIVALE

Lamiacée couvre sol, le marrube est utilisé en pharmacopée contre la toux. c'est une petite plante herbacée de 20cm de haut, au feuillage vert-gris, un peu tomenteux, fleurissant fin printemps des fleurs blanc crème. Il fait un très bon couvre-sol mellifère au pied des rosiers ou des arbres fruitiers.

- M. vulgare** : feuillage odorant et fleurs blanches **GA**

MATRICARIA COUVRE SOL, SOLEIL, SÉCHERESSE

Regroupés dans la famille des matricaires, on trouve des annuelles, des vivaces et également des arbustives. Elles ont toutes une feuillage vert franc très découpé et des fleurs de pâquerette typique. Elles apprécient toutes une situation lumineuse, voir ensoleillée. Elle savent s'adapter à la sécheresse et peuvent se ressemer si elles se plaisent sur le site.

- M. tchihatchewii** : fleur blanche de mai et juin, couvre sol aux longues tiges prostrées, peut se cultiver en jardinières, 20cm **GD / C2B** nouveau

MAZUS TAPISSANT, VIGOUREUX, SOL HUMIDE

Voici une nouvelle petite plante rampante à l'abondante floraison. Elle supporte les sols frais à détremés ou entre les pierres à l'ombre. Elle convient aussi dans les murs végétalisés coté ombre et en jardinière pour créer un tapis végétal.

- M. reptans** : hauteur 5 cm, fleur bleu pâle en juin **GB**
- M. reptans alba** : le même à fleur blanche **GB**

MELIANTHUS VIGOUREUX, DEMI RUSTIQUE

Cette vivace caduque possède un feuillage gris bleuté qui dégage une odeur de cacahuète au toucher. Elle repart du sol chaque printemps et peut se montrer très vigoureuse pour atteindre 2 m dans les zones de climat doux. Ailleurs, on la plantera en sol drainant et on paillera par sécurité car elle sensible au froid humide (-8°C). Sa floraison de juillet-août rouge bordeaux est spectaculaire.

- M. major** : fleur rouge bordeaux en épis, feuillage odorant, 150cm **GD / C3C** nouveau

MELISSA	ODORANT, MASSIF, MI-OMBRE
 <p><i>Plante aromatique à l'odeur de citronnelle. Son beau feuillage vert est facile à associer et sa floraison abondante . Elle trouve sa place partout au jardin et même un peu trop car elle devient envahissante par son semis spontané.</i></p>	
M. officinalis : <i>espèce type, fleur rose pale en juillet aout , 40cm</i>	GA / C2A
M. officinalis ‘Gold leaf’ : <i>espèce à feuillage doré au printemps verdissant ensuite, 40cm</i>	GD / C2A
MELITTIS	OMBRE, LUMINEUX
 <p><i>Cette plante vivace se rencontre sur les talus calcaires des forets du Nord et de l’Est de la France . Erigée (60cm), son feuillage pas très dense, ni fourni, porte en juin des fleurs de labiée très lumineuse à l’ombre. Elle peut se ressemer facilement mais ne devient jamais envahissante .</i></p>	
M. melissophyllum : <i>fleur rose d’intensité variable, feuillage légèrement odorant (odeur de miel)</i>	GB
M. melissophyllum ‘alba’ : <i>fleur blanche</i>	GE
M. melissophyllum ‘Velvet Distinction’ : <i>fleur bicolore, blanche et pourpre</i>	GF

MENTHA	VIGOUREUX, ODORANT, MASSIF
 <p><i>Encore une plante à feuillage odorant, présentée sous différentes formes. Elle se propage énormément par ses racines traçantes et supporte les pires conditions. Le feuillage est comestible et parfumé, on le retaillera très court, chaque printemps, pour le rajeunir</i></p>	
M. aquatica : <i>feuillage rond vert foncé, 30cm, odeur forte, fleur rose pale en juillet, aquatique</i>	GB
M. arvensis ‘Strawberry Mint’ : <i>feuillage fin ,un peu argenté odeur de fraise séchée</i>	GC
M. gracilis ‘ginger’ : <i>Menthe Gingembre. feuillage vert marbré, fleur rose en juin</i>	GC / C2A
M. longifolia ‘Buddleia’ : <i>feuillage argenté, odeur très acidulée, fleur lilas foncé en juin</i>	GB / C2A
M. piperata : <i>menthe poivrée, tige noire ,30cm, fleur rose en epi en juin</i>	GB / C2A
M. piperata ‘chocolate Mint’ : <i>feuillage pourpre foncé, odeur de chocolat</i>	GB
M. piperata ‘Lemon fresh’ : <i>feuillage vert, odeur de citron</i>	GB
M. piperata ‘ Orange Fresh’ : <i>feuillage vert foncé, odeur d’écorcce d’orange</i>	GB
M. rotundifolia variegata : <i>tapissante retombante, feuillage panaché de blanc, fleur rose en juin</i>	GB
M. spicata : <i>menthe verte, 30cm, tige verte , fleur ose en juin</i>	GB / C2A
M. suaveolens ‘Applemint’ : <i>feuillage rond vert foncé, odeur de pomme verte</i>	GB
M. suaveolens ‘Pine Apple Mint’ : <i>feuillage vert marginé de blanc, odeur d’ananas, port effondré</i>	GB
M. X ‘Naine Verte du Maroc’ : <i>parfumé, rustique à - 12°C, odeur douce de thé à la menthe</i>	GB / C2A

MONARDA	FLORIFERE, MASSIF, SOLEIL
 <p><i>Avec ses coloris variés et la hauteur de son feuillage (90cm) , elle fait de beaux massifs d’été . Elle demande à être rajeunie régulièrement, car elle est réellement très vigoureuse. Recouper après floraison limite aussi les dégâts de l’oïdium.</i></p>	
M. X ‘Blaustrumpf’ : <i>rouge violacé</i>	GA / C3A
M. X ‘Beauty of Cobham’ : <i>rose tendre</i>	GB / C3A
M. X ‘Cambridge Scarlet’ : <i>rouge violacé</i>	GA / C3A
M. X ‘Croftway Pink’ : <i>rose tendre, vigoureux</i>	GA / C3A
M. X ‘Mahogany’ : <i>rouge sang</i>	GA / C3A
M. X ‘Prärienacht’ : <i>violet funèbre</i>	GA / C3A
M. X ‘Schneewitchen’ : <i>blanc pur</i>	GA / C3A
M. X ‘Scorpion’ : <i>rose fuchsia</i>	GA / C3A

MONTIA	TAPISSANT , OMBRE, FLORIFERE
 <p><i>Petit couvre sol facile pour les zones ombrées, le montia n’est pas très longévif mais se ressème abondamment car sa floraison est très longue. Ses fleurs roses légères et son feuillage vert franc sont parfaits pour habiller le pied des arbustes, en mélange avec hostas ou fougères.</i></p>	
M. sibirica : <i>fleur rose pâle en avril mai juin , 20cm</i>	GD

MORINA	SOLEIL, FLORIFÈRE, SÉCHERESSE
 <p><i>Vivace de soleil , à grand développement et au feuillage bordé d’épines comme les cirses, elle se plante souvent en isolée, dans un sol fertile. Elle donne en été de splendides fleurs en goupillons épineux, d’une couleur blanc-rosé. Elle est parfaitement rustique en sol drainant</i></p>	
M. longifolia : <i>hauteur 100cm, fleur rose pale</i>	GE

MUEHLENBECKIA	SOLEIL, FLORIFÈRE, SÉCHERESSE
 <p><i>Arbrisseau à développement horizontal , il couvre très vite le sol de ses petites feuilles persistantes, légères, presque rondes, . Sensible à l’humidité hivernale, il apprécie d’etre planté sous un arbre . Il présente en été, des petites fleurs blanc crème , presque translucides .</i></p>	
M. complexa ‘Sealand’ : <i>petites feuilles vertes, rondes, port vaporeux, prostré, plutot à l’ombre,</i>	GC / C2A
M. complexa ‘Golden Girl’ : <i>le même , feuilles dorées , pour l’ombre lumineuse , superbe nouveauté</i>	GC

MUKDENIA	MI-OMBRE, CURIOSITÉ, FEUILLAGE
 <p><i>Aussi appelé Aceryphyllum, cette plante à souche, caduque, forme un petit couvre-sol rustique dans les sols humifères et humides. La fleur blanche sphérique apparaît en mars, avant les feuilles découpées. C’est une petite curiosité . Le feuillage prend de très belles couleurs automnales.</i></p>	
M. X ‘Karasuba’ : <i>hauteur 30 cm</i>	GE

MUKGENIA	MI-OMBRE, CURIOSITÉ, FEUILLAGE
 <p><i>Hybride de bergenia et de mukdenia , il garde le feuillage persistant du bergenia qui se pare de rouge tout l’hiver et la floraison printanière du mukdenia. Comme ses parents il préfère une situation fraiche et un sol fertile ; on le placera à la mi ombre ou en couvre sol sous les arbustes.</i></p>	
M. X ‘Nova Flame’ : <i>hauteur 20 cm, fleur rouge sang</i>	GE

MYOSOTIS	AQUATIQUE , ENVAHISSANTE, COUVRE SOL
 <p><i>Plutôt considéré comme une bisannuelle, le myosotis des marais se ressème très abondamment et peut se naturaliser dans votre jardin.</i></p>	
M. palustris (= M. scorpioïdes) : <i>à réserver aux zones humides mais se plait partout, 40cm</i>	GB

MYRRHIS	MI-OMBRE, ODORANTE
 <p><i>Elle possède le feuillage très fin des ombellifères, avec une délicate odeur d’anis au toucher, la floraison blanche en juin est très légère. Ses racines enflées n’aiment pas l’humidité excessive. Si le sol est drainant , elle convient autant à l’ombre qu’au soleil.</i></p>	
M. odorata : <i>hauteur 120cm, fleur blanche en juillet caduque</i>	GD

NEPETA	SOLEIL, COUVRE-SOL, MELLIFERE
 <p><i>Chacun connaît la chataire et son feuillage vert glauque, très odorant qui enchante les belles journées de printemps ou d’été . Ses fleurs bleu acier attirent les abeilles car elles sont très mellifères. C’est vraiment la plante des massifs ou bordures ensoleillées. Elle gagne à être taillée souvent pour refleurir copieusement.</i></p>	

N. cataria : <i>c’est l’herbe aux chats ,fleur blanche fin printemps et feuillage vert tendre , hauteur 30cm</i>	GB
N. faassenii ‘Dawn to dusk’ : <i>hauteur 0,60 m, fleur rose en mai et septembre, port un peu effondré</i>	GB / C3A
N. faassenii ‘Six Hills Giant’ : <i>fleur bleue en mai et sept, 80 cm environ, un peu effondré</i>	GB / C3A
N. faassenii ‘Six Hils Giant Gold’ : <i>Le même avec une margination jaune sur le bord des feuilles donnant un aspect doré à la plante, 60 cm</i>	GC
N. faassenii ‘Snowflake’ : <i>bas (25cm) , fleur blanche en juin juillet</i>	GB / C2B
N. faassenii ‘Walker’s low’ : <i>fleur bleue lavande en mai et sept, 60 cm environ, se tient plus erigée</i>	GB / C3A
N. govaniana : <i>vigoureux nepeta d’ombre aux fleurs jaunes citron en juin . Feuillage vert peu odorant</i>	GC
N. grandiflora ' Summer Magic' : <i>fleur bleu acier assez double , fleurit tout l’été, hauteur 40 cm,</i>	GD / C3B
N. kubanica : <i>espece botanique du nepeta du caucase, fleur bleue en juin ,feuillage très odorant</i>	GC
N. mussinii : <i>tapissant, pour les bordures, le plus connu</i>	GAA / C2A
N. sibirica ‘S. André Chaudron’ : <i>le même, plus compact, feuillage sombre à marbrure</i>	GC / C3A
N. subsessilis : <i>feuillage vert foncé bien érigé (60cm) et floraison bleu acier , se plait bien à l’ombre ou en sol humide</i>	GB
N. subsessilis ‘Washfield’ : <i>le même , plus vigoureux (90cm)</i>	GC
N. X ‘Cat Pajamas’ : <i>hybride récent très compact et très érigé , floraison précoce et remontant à l’automne, fleur bleue, feuillage très odorant</i>	GE / C2C
N. X ‘Purrsian Blue’ : <i>Hybride de faasseni, fleurit tout l’été, fleur bleue acier de mai à sept, 40 cm</i>	GD / C3B

NIPPONANTHEMUM	MI-OMBRE, ODORANTE
 <p><i>Proche des Leucantheme, ce petit arbrisseau possède un feuillage persistant épais, il se plait au soleil en sol sec et pauvre. La floraison tardive, octobre parfois novembre, reste en place longtemps. Il faut retailer en fin de printemps quand les jeunes pousses apparaissent.</i></p>	
N. nipponicum : <i>hauteur 60cm, fleur en marguerite blanc à cœur jaune</i>	GC

OENOTHERA

SOLEIL, MASSIF

Comme les formes sauvages qui vivent dans le sable, les œnothères demandent un sol léger bien ensoleillé. Elles font de grandes fleurs jaune d'or en fin de printemps. Elles disparaissent en quelques années, parfois sans prévenir.

O. fruticosa 'African Sun' : 30 cm, érigé, très florifère	GC
O. missouriensis (= macrocarpa) : rampante(15cm), fleur jaune pâle, très grande fleur	GA
O. speciosa Alba : érigée, rhizomateuse grande fleur blanche, 30cm	GB / C2A
O. speciosa Syskiou : fleur rose pale, plante traçante, 20cm	GB / C2A
O. tetragona : compacte, érigée, précoce, fleur moyenne jaune d'or, 25cm	GA / C2A
O. versicolor 'Sunset boulevard' : très florifère, fleur orange autour d'une tige noire, très originales, à découvrir dans les floraisons d'été, 60cm	GB

OMPHALODES

COUVRE-SOL, MI-OMBRE

Proches des Brunnera mais de plus petite taille, elles nécessitent les mêmes emplacements frais et ombrés. Complètement caduques, elles se plaisent en sol plutôt acide. Elles fleurissent très tôt (mars-avril) parfois avant même l'apparition du feuillage.

O. verna : fleur bleue, très bien sous les arbustes, se ressème	GC
O. cappadocica 'Cherry Ingram' : fleur bleue azur	GE

OPHIOPOGON

COUVRE SOL, OMBRE, MASSIF

Comme la liriopie, c'est un couvre-sol original sans être spectaculaire. Faiblement traçante, elle émet des touffes de feuilles graminiformes, assez basse (15 cm) et parfois des fruits bleu turquoise au cœur du feuillage persistant. Elle convient bien en couvre-sol. Elle supporte assez bien la sécheresse car les racines présentent des nodules renflés qui stockent l'eau et les minéraux.

O. japonicus : feuillage vert persistant, supporte la lumière, port érigé, 15cm	GD
O. japonicus minor : feuillage vert persistant très ras, très dense, 5cm	GD
O. japonicus variegata : margination crème, redoute la lumière, pas très rustique, 10cm	GE
O. nigrescens : feuillage sombre presque noir, apprécie la mi ombre, 10cm	GE / C2B

ORIGANUM

ODORANT, COUVRE-SOL

Egalement appelée Marjolaine, cette plante aromatique se plaît partout, au soleil ou en un sol sec. Ses fleurs roses sont abondantes en début d'été sur des tiges très minces de 30 cm environ. On pourra les recouper pour avoir une floraison d'automne. Son port rampant en fait un très bon couvre-sol persistant pour les zones sèches et ensoleillées.

O. laevigatum 'Herrenhausen' : vigoureux, 30cm, feuillage pourpre, fleur rose	GB / C2A
O. rotundifolia 'Kent Beauty' : feuilles rondes, gris argent, 20cm, fleur bractéiforme rose en juin	GB
O. vulgare aureum : feuillage doré en été, 10cm,	GB / C2A
O. vulgare compactum : feuillage vert, très odorant, 10cm	GB / C2A
O. vulgare 'Thumble's variety' : feuillage jaune au printemps, verdissant en été, 10cm	GB / C2A

PACHYSANDRA

COUVRE-SOL, MI-OMBRE, PERSISTANT

Couvre-sol d'ombre, mais très utilisé, au feuillage vert brillant persistant, il fleurit blanc crème courant printemps. Lent à s'installer; il arrive à étouffer toutes les autres adventices, car il est persistant. C'est un très bon couvre-sol pour habiller les pieds d'arbres

P. terminalis : feuillage vert franc, palit en situation ensoleillée ou en sol calcaire, 20cm	GA / C2A
P. terminalis variegata : feuillage panaché de blanc, un peu crispé, moins vigoureux, 15cm	GB / C2B

PAEONIA

FLORIFÈRE, SOLITAIRE, SOLEIL

Des recherches incessantes ont permis d'obtenir des dizaines de variétés de pivoines herbacées, toutes aussi solides et généreuses dans un sol frais et humide, bien exposé au soleil. Soyez patients, la première floraison est parfois longue et capricieuse, mais ensuite elle est régulière. Pour les herbacées, veillez à ne pas trop enterrer la souche pour faciliter la floraison et apportez du compost régulièrement.

P. lactiflora 'Bowl of Beauty' : rose cœur crème en mai, étamines pétales, 60cm	C3B
P. lactiflora 'Bunkerhill' : rouge écarlate, double, tardive, 80cm	C3B
P. lactiflora 'Catharina Fontijn' : rose tendre, cœur jaune vanille, demi double, mi précoce, 70cm	C3B
P. lactiflora 'Duchesse de Nemours' : blanc double, odorante, précoce, 80cm	C3B
P. lactiflora 'Festiva maxima' : blanc double avec une liseré rouge parfois, mi tardive, 80cm	C3B
P. lactiflora 'Immaculée' : blanc à fleur demi double, précoce, 70cm	C3B
P. lactiflora 'Jan Van Leeuwen' : fleur simple, blanche à étamines jaune, précoce, 70cm	C3B
P. lactiflora 'Karl Rosenfeld' : rouge rosé, double, mi tardive, 80cm	C3B
P. lactiflora 'Laura Dessert' : blanc pur à cœur crème, très double, précoce	C3B
P. lactiflora 'Nymph' : fleur simple rose tendre finissant blanc, cœur jaune, mi saison, 60cm	C3B
P. lactiflora 'Sarah Bernahrt' : rose foncé, demi double, mi tardive	C3B
P. lactiflora 'Scarlet O'hara' : fleur simple, rouge sang à cœur jaune, très précoce	C3B
P. lactiflora 'Shirley Temple' : rose pâle puis blanc, mi tardive	C3B
P. officinalis 'Rosea Plena' : rose, double, port effondré, précoce	C3C
P. peregrina : Subspontanée en Europe de Sud, peu vigoureuse, fleur rouge simple en avril, 50cm	C3D
P. tenuifolia : pivoine botanique d'Asie, feuillage plumeux, fleur rouge simple en avril, 40cm	C10B



PAPAVER

SOLEIL, MASSIF, ROCAILLE

Les pavots orientales sont caractéristiques des emplacements ensoleillés. Leur souche est très solide . Ils fleurissent de façon très étalée de mai à juillet, puis se mettent en repos pendant l'été (ne soyez pas inquiets si la plante disparaît complètement) . Ils reprennent feuillage et activité à l'automne mais ne refleurissent pas toujours .

P. nudicaulis 'Gartensweg' : multicolore, tons jaune orangé, fleurit mars avril , 20 cm	GAA
P. orientalis 'Allegro' : rouge clair un peu saumonné	GB / C2A
P. orientalis 'Beauty of Livemere' : rouge sang, 60 cm	GD
P. orientalis 'Brilliant' : rouge écarlate	GB / C2A
P. orientalis 'Perry white' : blanc à cœur brun , hauteur 70 cm	GD / C2B
P. orientalis 'Prinzess Victoria Louise' : rose tendre à cœur noir, demi double	GB
P. orientalis 'Royal Wedding' : blanc pur à cœur noir	GB / C2A

PARTHENIUM

SOLEIL, SAUVAGE, MELLIFERE

Elle possède le feuillage large, vert franc et abondant du raifort. Elle se plait au soleil ou à la mi ombre , même en sol sec car ses racines sont puissantes,. Elle fleurit de Juin à Septembre des fleurs blanches, bourdonnantes d'insectes, un peu laineuses, presque doubles, groupées en corymbes .

M. integrifolia : fleur blanche d'ombellifere de juin à septembre , 120cm,	NOUVEAU	GB
---	----------------	-----------

PATRINIA

MASSIF, VIGOREUX

Cette vivace au port arbustif, assez vigoureuse, est adaptée aux massifs ensoleillés. Elle demande un sol riche et frais. Elle fleurit abondamment au début de l'été (juillet), une profusion de corymbes qui attire les insectes par son nectar abondant.

P. villosa : fleur blanche , hauteur 60 cm, feuillage à odeur désagréable	GB
--	-----------

PENSTEMON

FLORIFERE, MASSIF ESTIVAL , DEMI RUSTIQUE

Arbrisseau 1/2 persistant ou herbacé caduque, le penstemon est incontournable, de par sa floraison estivale abondante et la diversité des coloris. Il demande un sol drainant et riche, une exposition ensoleillée. Protégez la souche des variétés arbustives en hiver avec une bonne couche de feuilles mortes , n' hésitez pas à retailler au printemps , il est plus florifère sur du feuillage jeune .

P. barbatus 'Coccineus' : fleur rouge très lâche, vigoureux (hauteur 1,50 m), très rustique	GB / C3B
P. barbatus 'Praecox' : floraison multicolore, port effondré , fleurit de mai à septembre, 50cm	GB / C3B
P. digitalis : penstemon européen parfaitement rustique, feuillage vert foncé, fleur blanche en juillet, 80cm	GB
P. digitalis 'Dark tower's' : feuillage pourpre foncé au soleil, fleur rose uni, 80cm,	GE
P. digitalis 'Husker Red' : feuillage pourpre variable, fleur blanche en juillet , 80cm	GB / C2B
P. digitalis 'Gold finger's' : feuillage doré, fleur blanche à revers lilas, plutôt à la mi ombre	GE
P. pinifolius 'Mersea Yellow' : feuillage très fin , vaporeux , effondré, fleur tubulaire jaune, rustique	GC
<i>Tous les hybrides ci dessous sont des arbustifs , plus ou moins effondrés , à retailler chaque printemps</i>	
P. X 'Alice Hindley' : grosses fleurs mauve à cœur blanc, 60cm	GB / C2B
P. X 'Apple Blossom' : grosses fleurs rose pâle à coeur blanc, 40cm	GB / C2B
P. X 'Evelyn' : fleur rose striée de violet, plus fines et plus tubulaires, 40cm	GB / C2B
P. X 'Garnet' : fleur fine, rouge bordeaux, 40cm	GB / C2B
P. X 'Purple Passion' : grosse fleur ,violet bleu intense, 60cm	GB / C2B
P. X 'Raven' : grosse fleur rouge violacé à cœur noir; très vigoureux, 60cm	GB / C2B
P. X 'Rubicundus' : rouge carmin à cœur blanc, grosse fleur , 60cm,	GC / C2B
P. X 'Schonholzeri' : fleur fines, rouge sang uni , 50cm	GC / C2B
P. X 'Sour grapes' : fleurs fines, mauve lilacée à coeur blanc, 50cm	GB / C2B
P. X 'White Bedder' : grosses fleurs blanc pur ourlé de rose, 40cm	GB / C2B
P. X 'Winter Star' : fleurs lilas rose , 40cm	GC / C2B

PEROVSKIA

HUMIDE, GEANT, FEUILLAGE

Le perovskia est un arbrisseau caduque incontournable par le bleu ciel profond de ses fleurs sur le bois blanc qui illumine les massifs en Août. Recoupez le feuillage chaque année pour qu' il reparte de la souche. C'est une plante apportant une touche très méridionale dans le jardin. Elle est bourdonnante d'insectes tout l'été car très mellifère.

P. atriplicifolia 'Blue Spire' : hauteur 1,50 m	GC / C3B
P. atriplicifolia 'Little Spire' : nouveauté plus compacte (0,80 m) au précédent, il est plus florifère et moins sensible à la verse	GD / C3B

PERSICARIA

COUVRE-SOL, MASSIF

Anciennement classés dans les Polygonums , les persicaires sont herbacées et caduques. Leur floraison d’été persiste de juillet à Octobre , leur feuillage rougit à l’automne du plus bel effet. Utilisable en couvre sol monospécifique ou en mélange dans les plates bandes, elles sont capables d’étouffer les adventices rapidement. Les plus grandes apprécient un sol qui reste humide tout l’été.

P. affinis ‘Darjeeling red’ : <i>tapissant stolonifere, feuillage marcescent, fleur rose puis cramoisi, 30cm</i>	GA / C2A
P. affinis ‘Kabouter’ : <i>le même à fleur blanc rosée finissant rose éteint, précoce , hauteur 30 cm</i>	GA / C2A
P. affinis ‘Superbum’ : <i>le même à fleur rose finissant brune, hauteur 30 cm</i>	GA / C2A
P. amplexicaulis ‘Alba’ : <i>plus volumineux,60cm, érigée, fleur blanche très fine, pour sol humide</i>	GE / C3B
P. amplexicaulis ‘Blackfield’ : <i>assez haute , 70cm, fleur cylindrique bordeaux chocolat</i>	GF / C3B
P. amplexicaulis ‘Fat Domino’ : <i>vigoureuse, 50cm, fleur framboise cuivré</i>	GF / C3B
P. amplexicaulis ‘Golden Arrow’ : <i>vigoureuse, 80cm, feuillage doré , fleur framboise, ne pas exposer au soleil excessif , plus sensible au froid</i>	GE / C3C
P. amplexicaulis ‘J.S. Calor’ : <i>vigoureuse, 70cm, fleur rose framboise</i>	GE / C3B
P. amplexicaulis ‘Orange field’ : <i>vigoureuse, 70cm, fleur rose orangé</i>	GE / C3B
P. amplexicaulis ‘Pink elephant’ ’ : <i>très compacte , 20cm, fleur plus courte, rose tendre, idéale pour les pots ou les jardinières</i>	GE / C3B
P. amplexicaulis ‘Speciosa’ : <i>vigoureuse, 90cm, fleur rouge écarlate</i>	GE / C3A
P. bistorta : <i>feuillage vert franc, fleur cylindrique rose pâle, hauteur 0,60 m, floraison juin</i>	GC / C3A
P. microcephala ‘Red Dragon’ : <i>fleur blanche en août, très joli feuillage pourpre, 120cm</i>	GD / C3B
P. polymorpha : <i>vigoureux , erigé (hauteur 2,00 m), fleur blanche mousseuse de juin-sept,</i>	GD / C3B
P. virginiana filiformis : <i>feuille ronde marbrée en V , fleur rouge sang, très fine, en août, 100cm</i>	GD
P. X ‘Indian Summer’ : <i>Hybride à feuille ronde (pourpre au soleil), 80cm, petites fleurs sphériques, rouge sang de juillet aux gelées, apprécie un sol fertile et humide pour fleurir tout l’été</i>	GD

PETASITES

HUMIDE, GEANT, FEUILLAGE

Les petasites fleurissent très tot en Mars d’une fleur sphérique blanc crèmeux avant même d’avoir le feuillage. Ils étalent ensuite leurs grandes feuilles au bord des mares et des zones humides. , ils ne sont beaux que les pieds dans l’eau. Ils se propagent alors très vite pour faire un massif impressionnant.

P. albus : <i>feuille gaufrée à revers blanc, taille moyenne 80 cm</i>	C3B
P. japonicus : <i>très vigoureux (150cm), feuilles vertes, bien lisses presque rondes, dentelées</i>	GE / C3B
P. japonicus ‘Variegatus’ : <i>vigoureux également, panachure jaune dans le feuillage</i>	GE / C3B

PEUCEDANUM

OMBRE, MASSIF , CURIOSITÉ

Genre assez peu cultivé d’ombellifère au feuillage très découpé et à la taille très variable, les peucedanums sont très rustiques et donnent un aspect très sauvage au pied des arbres. Le feuillage est caduc et leur fleur « de carotte » blanc rose éclaire un endroit ombragé.

P. verticillare : <i>feuillage très fin, peu vigoureux, 20cm</i>	GC
--	-----------

PHLOMIS

SOLEIL, VIGOUREUX, SÉCHERESSE

Plante vivace arbustive ou herbacée selon les espèces, elle est d’une croissance rapide . Elle présente des fleurs curieuses groupées en verticille, avec un pétale supérieur en forme de casque. Elle demande une bonne exposition, ensoleillée et pas trop venteuse. Elle se plaît en sol normal à très sec même pauvre .

P. fruticosa : <i>forme arbustive, feuillage gris tomenteux, fleur jaune ouverte ,120cm</i>	GD / C3B
P. fruticosa ‘Bourgaei’ : <i>forme arbustive feuillage vert argenté , fleur violette pale, 100cm</i>	C3B
P. purpurea : <i>forme arbustive, feuillage gris-vert,tometeux, fleur lilas, 60cm</i>	C3B
P. russeliana : <i>forme herbacée, feuillage gris vert, tomenteux, super couvre sol, fleur jaune d’or,60cm</i>	GD / C3B
P. samia : <i>feuillage herbacé vert tendre ,persistant , couvre-sol, fleur rose, 1,20m</i>	GD / C3B
P. tuberosa : <i>forme herbacée, fleur bleue violacée,tige noire, racine épaisse et puissante, hauteur 1,20 m, caduque</i>	GD / C3B

PHLOX

Robustes et rustiques, les phlox présentent toutes tailles, toutes les formes et les adaptations nécessaires . Leur préférence va à un sol frais et humifère, un peu acide, et ensoleillé. L’oïdium qui tache les feuilles pendant l’été est à redouter pour les paniculata , sur les sols trop humides.

P. bifida : <i>proche des subulata ,tapissant (20 cm), feuillage fin persistant, abondant</i>	
<ul style="list-style-type: none">‘Petticoat’ : <i>fleur bleu très pâle en juin, les pétales sont divisés en 2 parties</i>	GB
P. carolina : <i>Beau feuillage vert clair, assez haut, bien érigé. Fleur en panicule en juin-juillet. Moins sensible à l’oïdium. Rhizomateux, forme de belles masses en deux ans</i>	
<ul style="list-style-type: none">‘Bill Baker’ : <i>rose parme, 40cm</i>‘Miss Linguard’ : <i>blanc pur, vigoureux, 40cm</i>	GB GB
P. divaricata : <i>Forme tapissante. Il produit chaque année de très longues tiges qui courent sur le sol. La floraison dure tout l’été pourvu que l’emplacement soit ensoleillé mais pas chaud.</i>	
<ul style="list-style-type: none">‘Clouds of Perfume’ : <i>fleur bleu moyen, très odorante,30cm</i>White Perfume’ : <i>fleur blanche, 30cm</i>	GB GB

P. douglasii : *Feuillage tapissant(10cm) , très dense, un peu piquant, forme de très jolis coussins dans la rocaille. Il supporte le soleil intense.*

- ‘Cracker Jack’ :** *rose intense, 10cm*
- ‘Lilac Cloud’ :** *bleu pâle lilacé, 10cm*
- ‘Red Amiral’ :** *rouge cramoisi, 10cm*
- ‘White Amiral’ :** *blanc pur, 10cm*

P. maculata : *La souche est rhizomateuse, lente à s’installer. Grosses fleurs cylindriques sur des tiges un peu grêles qui montent à 60 cm environ. Le port parfois effondré et assez sensible à l’oïdium*

- ‘Alpha’ :** *rose lilas uniforme,40cm*

- ‘Natascha’ :** *blanc et rose lilacé, 40cm*

- ‘Omega’ :** *blanc à œil rose, 40cm*

P. paniculata : *l’espèce la plus connue dans les jardins et la plus haute . Elle est vigoureuse et donne en été de gros capitules de fleurs odorantes aux couleurs variées. C’est une bonne fleur à couper, mais elle est sensible à l’oïdium.*

- ‘Amethyst’ :** *lilas violacé, odorant*
- ‘Blue Boy’ :** *bleu roi à cœur rose lilacé*
- ‘Blue Paradise’ :** *violet foncé uni*
- ‘Border Gem’ :** *rose soutenu*
- ‘Bright Eyes’ :** *rose soutenu à cœur rouge*
- ‘Creme de menthe’ :** *feuillage panaché de blanc, fleur rose tendre*
- ‘David’ :** *blanc pur*
- ‘Europa’ :** *blanc à l’œil rose*
- ‘Fuji Yama’ :** *blanc pur*
- ‘Goldmine’ :** *feuillage panaché de jaune d’or, fleur fuchsia*
- ‘Orange perfection’ :** *fleur rouge saumoné*
- ‘Tiara’ :** *forme à fleur blanc double , plus compacte, plus fragile*
- ‘Tenor’ :** *rouge, feuillage plus sombre*

P. stolonifera : *Autre phlox tapissant et prostré, il court sur le sol par ses tiges rampantes au feuillage rond, vert brillant. Haut de 3cm maxi , il se montre parfaitement rustique. Il est indiqué pour les rocailles,les pieds d’arbres,les talus ou jardinières. taillez le pour lui garder sa compacité !*

- ‘Ariane’ :** *blanc pur, 25cm*
- ‘Blue Ridge’ :** *bleu lavande, 25cm*
- ‘Home fires’ :** *rose, 25cm*

P. subulata : <i>c'est le phlox mousse au feuillage très découpé et exubérant, 20 à 40 cm en tous sens. Sa floraison abondante de printemps,vaporeuse et son port compact convient si bien aux bordures. Il est utilisable partout, en pied d'arbre, en jardinières, en parterres !</i> <ul style="list-style-type: none">‘Candy Stripe’ : <i>bicolore rose et blanc, très élégant, 20cm</i> ‘Emerald cushion Blue’ : <i>bleu pâle, 20cm</i> ‘Maischnee’ : <i>blanc pur, 15cm</i> ‘Moerheimii’: <i>rose tendre uni, 15cm</i> ‘Scarlet Flame : <i>rouge intense, un peu saumoné, 15cm</i> ‘White Delight’ : <i>blanc pur, 20cm</i> <p>P. X Forever Pink : <i>hybride proche des maculata mais bien érigé et très compact (60cm). Fleur rose intense en début d'été .</i></p>	GA / C2A GA / C2A GA / C2A GA / C2A GA / C2A GA / C2A GD
--	---

PHORMIUM	GRAPHIQUE , ISOLÉ , COLORÉ
<i>En provenance d'Australie , les phormiums ou lins de Nouvelle Zélande se sont imposés en quelques années dans les fleurissements , leur feuillage persistant donne de l'allure et du volume , même en hiver . Résistants à la sécheresse , il en existe de nombreuses variétés aux coloris de feuillages qui conviennent partout . On leur réservera cependant un emplacement protégé des vents froids car ils sont peu rustiques en climat rude.</i>	
P. cookianum ‘Duett’ : <i>variété naine (50cm) , feuillage vert marginé de crème , rusticité - 8°C</i>	C10C
P. cookianum tricolor : <i>vigueur moyenne(120cm) , large feuillage vert marginé de crème avec un bord rouge , rusticité - 5°C</i>	C10C
P. tenax : <i>très vigoureux (200cm) , feuillage vert foncé , le plus rustique</i>	GE / C10C
P. tenax ‘Purpureum’ : <i>vigoureux (180cm) , feuillage entièrement pourpre, rustique à -12°C</i>	GE / C10C
P. tenax ‘Variegata’ : <i>vigoureux (120cm) , feuillage vert tendre bordurée de jaune mordoré , rustique à -12°C</i>	C10C
P. X ‘Baby Bronze’ : <i>forme naine ,70cm, couleur chocolat</i>	C10C
P. X ‘Jester’ : <i>vigueur moyenne(120cm) , très joli feuillage vert à centre rosé finissant bronze, rustique -8°C</i>	C10C
P. X ‘Maori Maiden’ : <i>vigueur moyenne(150cm) , feuillage tricolore bronze , rouge et rose , rustique -8°C</i>	C10C
P. X ‘Patt’s Black’ : <i>vigueur moyenne(120cm) , feuillage pourpre uniforme , rustique -8°C</i>	C10C
P. X ‘Pink Panther’ : <i>hauteur moyenne(100cm) , feuillage chocolat bordé de rose , rustique -8°C</i>	C3F
P. X ‘Sundowner’ : <i>assez vigoureux (150cm) , feuillage bronze à bordure rosée, rustique -8°C</i>	GF / C3E
P. X ‘Surfer Bronze’ : <i>compact (80cm) , feuillage ± vert bronze selon le soleil , rustique à -12°C</i>	C10C
P. X ‘Yellow Wave’ : <i>compact (100cm), feuillage vert panaché de jaune , rustique à - 8°C</i>	C10C
PHRAGMITES	SOLEIL, AQUATIQUE, ENVAHISSANT
<i>Le roseau des roselières peut être planté dans les étangs, ou les bassins de lagunages phyto-épurants. Il réussit bien en immergé ou sur la berge d'un grand bassin pour la fixer par ses rhizomes très traçants. Il est un peu envahissant , soyez prudent .</i>	
P. australis : <i>en feuillage vert</i>	GB
PHUOPSIS	COUVRE-SOL, VIGOUREUX
<i>Parfois dénommé Crucianella, cette vigoureuse plante basse possède un feuillage caduque très fin et une abondante floraison rose. Elle est parfaite dans les zones ombrées ou humides pour couvrir le sol ou pour habiller un mur végétal à l'ombre .</i>	
P. stylosa : <i>fleur rose abondante, refleurit bien après un recépage</i>	GB
PIMPINELLA	OMBELLIFERE, OMBRE, NATURELLE
<i>Proche des cerfeuil , cette ombellifère sauvage au feuillage caduque se plait partout ou le sol n'est pas trop sec. Son port élégant s'intègre bien avec les feuillages lourds ou les arbustes et sa floraison mellifère attire les insectes.Elle est parfaite dans les zones ombrées ou humides pour donner un aspect naturel à vos massifs .</i>	
P. major rosea : <i>fleur rose tendre, fin printemps , hauteur 100cm</i>	GB
PHYGELIUS	ARBUSTIF-FLORIFERE-PAS RUSTIQUE
<i>Originaires de l'hémisphère sud , les Phygelius se présentent comme des Fuchsias de plein soleil. Le feuillage est persistant en climat doux, mais ils apprécient un paillage de protection ailleurs . Le port arbustif demande une taille pour maintenir une floraison abondante .Ils fleurissent facilement de Mai aux gelées. Bien entendu , ils se cultivent également très bien en grands pots ou jardinières</i>	
P. capensis : <i>franchement arbustif (150cm) très ligneux, fleur rouge vermillon,</i>	GC
P. rectus X ‘African Queen’ : <i>plus compact 120cm, fleur rose saumonée</i>	GC

PHYLA	STOLONIFERE, COUVRE SOL ,ENVAHISSANT
<i>Également dénommée 'lippia nodiflora' , cette petite plante couvre sol est carrément spectaculaire par sa croissance , elle peut coloniser plusieurs mètres carré en une seule année. On l'utilisera pour habiller le pied des arbres ou pour couvrir des zones non cultivées (cimetière ,talus , etc), car elle supporte facilement le sécheresse. En massif , en particulier à proximité de gazon, elle se montre en envahissante</i>	
P. nodiflora : <i>5 cm , maxi , petite fleur blanche en juillet Aout</i>	GA / C2A
PHYSALIS	RHYZOMATEUX, SOLEIL, FLEUR SECHEE
<i>Parfois appelé « Lanterne chinoise », c'est le cousin du « coqueret du Pérou » de nos potagers. Il possède les fleurs blanches d'une solanacée et des fruits enserrés dans cette forme de lampion orangé qui sèche sur la tige, à l'automne.</i>	
P. alkekengii francheti : <i>fleur blanche en juin et fruits rouges en octobre ,80 cm</i>	GA

PHYSOSTEGIA	VIGOUREUX, MASSIF, FLEUR COUPEE
<i>Faisant partie des lamiacées, ces herbacées qu'on appelle aussi « plante obeïssante » apprécient un sol fertile et une situation ensoleillé. Elles font rapidement des touffes énormes qui portent en juin des tiges florales très érigées.C'est une bonne fleur à couper</i>	
P. virginiana ‘Alba’ : <i>blanc</i>	GB / C2A
P. virginiana ‘Bouquet rose’ : <i>rose</i>	GB / C2A
PLATYCODON	SOLEIL, MASSIF, FLORIFERE
<i>Avec ses fleurs de campanules, cette vivace trouve sa place dans tous les massifs du jardin. Appelée ‘ fleur-ballon’ chez les anglais en raison de son bouton floral, cette vivace rustique de 50 cm maxi, se plaît en sol frais au plein soleil. La souche s'installe en deux années</i>	
P. grandiflorus mariesii : <i>fleur bleue, hauteur 40 cm</i>	GB

POLEMONIUM	OMBRE, FRAICHEUR, FLORIFERE
<i>Les polemoniums sont des plantes au feuillage caduque , fin et aérien et aux fleurs de printemps très légères, idéales en sol frais humide. Erigées ou buissonnantes, elles ne demandent qu'un peu de soleil . Les variétés indigènes se resément très bien d'ailleurs.</i>	
P. caeruleum : <i>érigé (1.00m) , fleur bleu roi en juin</i>	GAA / C2A
P. caeruleum ‘Album’ : <i>le même en blanc, 100cm</i>	GAA / C2A
P. caeruleum ‘Brise d’Anjou’ : <i>érigé, feuillage marginé de crème, port compact,60cm</i>	GF / C2B
P. caeruleum ‘Heaven Scent’ : <i>feuillage pourpre palissant ensuite , port compact plus effondré, 50cm, fleur violette</i>	GF / C2B

POLYGONATUM	MI-OMBRE, COUVRE-SOL, MASSIF
<i>Dénommés « Sceau de Salomon », les polygonatums possèdent des tiges souterraines qui courent sous le sol dans les sous-bois. Surgissent au printemps, de longues feuilles vert franc et des fleurs de muguet géant qui peuvent porter ensuite des fruits rouges . Les plantes se mettent au repos dès la fin de l'été et perdent leur feuillage.</i>	
P. multiflorum ‘Variegatum’ : <i>feuillage marginé de jaune, fleur blanche en mai ,40 cm</i>	GD
P. multiflorum : <i>feuillage bien vert, fleur blanche groupée par deux ou trois en mai , 40cm</i>	GB

PONTEDERIA	AQUATIQUE, GÉANTE, GRAPHIQUE
<i>Plante aquatique incontournable, son feuillage vert glauque vigoureux et son port érigé se remarquent. Puisqu'elle supporte l'immersion permanente, on la plantera assez profondément dans l'eau pour protéger ses racines du gel. Elle se cultive également bien en pot dans les bassins.</i>	
P. cordata : <i>bleu azur, feuille acuminée, hauteur 60 cm maxi</i>	GE
P. lanceolata : <i>plus haute, feuille allongée, fleur bleu foncé, 100cm</i>	GE

POTENTILLA	SOLEIL, MASSIF, FLORIFERE
<i>Les potentilles existent sous forme arbustive ou herbacée. Les herbacées sont souvent caduques et fleurissent abondamment au début de l'été. Le feuillage et les fleurs rappellent ceux des fraisiers. Elle fait des bordures admirables sans difficultés.</i>	

P. atrosanguinea : <i>feuillage argenté qui verdit ensuite,20cm, fleur rouge sang en mai</i>	GAA / C2A
P. megalantha (= P. fragiformis) : <i>feuilles vert argenté, gaufrées, 15cm, fleur jaune citron en mai</i>	GA / C2A
P. nepalensis ‘Miss Wilmott’ : <i>feuilles de fraisiers argentées, fleurs rose éteint en juin juillet, 50cm</i>	GA / C2A
P. tonguei : <i>petite feuille verte, fleur orange à coeur noir en juin , compacte (15cm)</i>	GB / C2A
P. X ‘Flamboyant’ : <i>fleur demi double un peu chiffonnée en juin , rouge sang, 40cm</i>	GC
P. X ‘Gibson’s Scarlet’ : <i>fleur simple rouge sang à coeur noir en juin , 30cm</i>	GC / C2B

PRIMULA	Mi-OMBRE, MASSIF, PRÉCOCE
 <p><i>C'est une des premières fleurs du printemps. Il faut selon les variétés, plutôt une exposition fraîche un peu humide, ou plutôt un site alpin de gravier ombragé . Avec la diversité des formes et des coloris , on peut en utiliser partout .</i></p>	
P. beesiana : <i>feuillage caduc vert pale ,floraison rose parme, 30cm, plutôt à la fraîcheur</i>	GA / C2B
P. bullesiana : <i>feuillage caduc vert pale ,fleur orangée, hauteur 30cm, ombre également</i>	GB
P. capitata ‘Noverna Blue’ : <i>feuillage vert pruineux, persistant,capitule bleuté, 20cm, fleurit automne et printemps</i>	GA
P. denticulata : <i>feuillage caduc, vert pâle en rosette, fleur globuleuse en avril, existe en blanc , bleu ou rouge bordeaux, environ 30cm de hauteur</i>	GAA / C2A
P. florindae : <i>feuillage vert tendre caduc, 60 cm, fleur jaune, floraison juin-juillet</i>	GB / C2A
P. japonica alba : <i>hauteur 60 cm, fleur blanche en verticille, apprécie l'ombre fraîche</i>	GC
P. japonica ‘Miller’s Crimson’ : <i>hauteur 60 cm, fleur rouge en verticille, ombre également</i>	GC / C2B
P. vialii : <i>feuillage caduc vert franc , fleur en cone, rouge et violacée, apprécie un sol acide, 30cm</i>	GB / C2A
P. sikkimensis : <i>fleur jaune soufre , légèrement retombante , sol drainant , ombre fraîche</i>	GC
P. vulgaris : <i>forme sauvage, rosette de feuilles et fleur jaune crème, se ressème .</i>	GB
P. X ‘Gold laced’ : <i>petite primevere bicolore, pétale rouge sombre bordé de jaune , coeur jaune, 15cm, floraison très précoce</i>	GB

PRUNELLA	COUVRE-SOL, SOLEIL, VIGOUREUX
 <p><i>La prunelle se trouve partout dans la nature, c’est un couvre-sol solide pour tous les sols . Elle est stolonifère, fleurit abondamment au début de l’été. Elle se ressème bien, ses fleurs rappellent les fleurs de sauges. A essayer sans tarder, cela vaut les symphytum ou les geraniums</i></p>	
P. grandiflora : <i>feuille ronde verte, fleur bleu-violet en juin juillet , 10cm</i>	GA / C2A
P. grandiflora rosea : <i>fleur rose en juin , 15cm</i>	GA / C2A
P. weebiana : <i>feuillage plus découpé, fleurs roses en mai juin, plus basse et tapissante, 10cm</i>	GC

PULMONARIA	COUVRE-SOL, OMBRE, PRÉCOCE
 <p><i>Couvre-sol d’ombre, les pulmonaires sont parmi les premières à fleurir au printemps, parfois avant d’avoir leur feuillage. Le feuillage exprime ses panachures ou ses mouchetures au printemps et pâlit ensuite. Elles apprécient un emplacement frais, à l’ombre ou sous les arbres .</i></p>	
P. angustifolia : <i>fleurs bleu acier en mars, feuilles vert franc, mouchetées de blanc, 15cm</i>	GE
P. longifolia ‘E B Anderson’ : <i>feuillage très allongé moucheté de blanc, fleur bleue en mars , 15cm</i>	GD
P. officinalis ‘Sissinghurst White’ : <i>feuillage moucheté de blanc, fleur blanc, vigoureux, 20cm</i>	GE / C2B
P. saccharata ‘Mrs Moon’ : <i>mouchetures argentées, floraison bleu nuit, 20cm</i>	GC / C2B
P. X ‘David Ward’ : <i>feuillage vert uni , fleur rouge carmin, compact, 15cm</i>	GB
P. X ‘Dora Bieleveld’ : <i>feuillage moucheté, fleur bleu finissant rose, 20cm</i>	GB
P. X ‘Majeste’ : <i>feuilles mouchetées, parfois argentées, fleurs rose pâle, plante exceptionnelle, 25cm</i>	GE / C2B
P. X ‘Samourai’ : <i>feuilles très allongées ,argenté uni, fleurs bleues finissant roses, 35cm</i>	GE

PULSATILLA	PRÉCOCE, SOLIDE, ROCAILLE
 <p><i>La pulsatille est une plante alpine par excellence. Elle est parfois en fleur dès février, bien avant d’avoir les feuilles. Les coloris du blanc au pourpre sont faits pour égayer une rocaille ensoleillée ; elle est toujours fidèle au rendez-vous.</i></p>	
P. vulgaris ‘Blue Diamond’ : <i>tons bleu violet, hauteur 10 cm</i>	GB
P. vulgaris ‘Rubra’ : <i>tons rouge bordeaux</i>	GB
P. vulgaris ‘White Swann’ : <i>tons blanc crème</i>	GB

PYCNANTHEMUM	VIGOUREUX, ODORANT, SOLIDE
 <p><i>Très vigoureuse , la menthe des montagnes possède un feuillage très parfumé et comestible, l’odeur de menthe est très intense. Elle forme un petit buisson de 40cm de haut qui donne des fleurs blanches en juin. Elle peut se ressemer facilement. Il faut la planter au soleil dans un sol pas trop calcaire.</i></p>	
P. pilosum : <i>hauteur 80 cm, fleur blanche</i>	GB

RAOULIA	COUVRE SOL, AUGÉ ET MURET, SOLEIL
 <p><i>Ce petit couvre sol alpin au feuillage argenté, convient très bien dans les auges ou en rocaille ensoleillée ou il habille les pierres . La floraison jaune soufre de juillet apporte un peu de lumière.On lui réservera un sol caillouteux et un climat pas trop rude s’il n’est pas protégé par la neige</i></p>	
R. australis : <i>hauteur 5 cm, fleur jaune soufre en juin juillet</i>	GB

RATIBIDA	SOLEIL, CURIOSITÉ, SÉCHERESSE
 <p><i>Vigoureuse , et très facile à cultiver tant elle se ressème bien , cette vivace peu longévive se plaît dans toutes les situations ensoleillées et sèches. Ses fleurs curieuses , présentent un capitule très proéminent caractéristique. On pourra la planter dans une zone une peu naturelle du jardin , avec des knautia , des leucanthesms , des echinacea, c’est sublime.</i></p>	
P. pinnata’ : <i>hauteur 80 cm, fleur jaune soufre à longue ligule très fines</i>	GB

RHEUM	GEANT, SOLITAIRE, HUMIDE
 <p><i>La rhubarbe n’est pas seulement une potagère, elle existe aussi en plante décorative, feuillage rouge ou palmatilobée. Elle est également imposante dans les massifs de terre riche et humide, en solitaire ou associée avec d’autres vivaces. Elle fleurit de façon irrégulière.</i></p>	
R. palmatum ‘Tanguticum’ : <i>feuille découpée vert pourpre, fleur rouge sang</i>	GE / C3B
R. rhabarbarum ‘Red Champagne’ : <i>grande feuille verte, fleur rouge</i>	GE / C3A

RODGERSIA	GEANT ,MI OMBRE, MASSIF
 <p><i>Plante à souche ligneuse puissante, les rodersias se reconnaissent facilement aux grandes feuilles de marronniers vert sombre. Elles demandent un sol bien fertile , frais humide et une exposition mi-ombre. Lente à s’installer, elle fleurit en été des inflorescences vaporeuses crème ou pourpre.</i></p>	
R. aesculifolia : <i>feuille de marronnier, fleurs blanches, 100cm</i>	GD / C3B
R. henricii : <i>fleur rose pâle, feuillage vert , 100cm</i>	GD / C3B
R. pinnata : <i>proche du précédent, fleurs roses variables, 120cm</i>	GD
R. podophylla ‘Braunlaub’ : <i>feuille pourpre rouge, fleur blanche, 100cm</i>	GF / C3B
R. podophylla ‘Saarbrucken’ : <i>feuille bronze doré, fleur rosée, 100cm</i>	C3B
R. sambucifolia : <i>feuille un peu plus allongée, floraison blanche en forme de panicule , 120cm</i>	GC / C3B
R. X ‘Chocolate Wings’ : <i>feuillage caramel devant pourpre, fleurs roses, 80cm</i>	GF / C3C
R. X ‘Dark Poker’s’ : <i>feuille vert sombre, tiges rouges, fleurs roses, 120cm</i>	GE

ROMNEYA	SOLEIL, SOL DRAINANT , RHIZOMATEUX
 <p><i>Le pavot en arbre reste pour tous une plante capricieuse à réussir car elle redoute plus l’humidité hivernale que le froid excessif. Il faut la planter au soleil dans un sol pauvre et sec, le pied d’un mur lui convient à merveille. Son feuillage glauque est caduque mais la souche est rhizomateuse et peut se montrer envahissante .</i></p>	
R. coulterii : <i>hauteur 80 cm, fleur blanche de juillet à septembre , 100cm</i>	GE

ROSMARINUS	SOLEIL, PERSISTANT , FLORIFÈRE
 <p><i>Le romarin n’est pas seulement une plante condimentaire, c’est aussi un arbrisseau très apprécié pour sa floraison débutant parfois dès fevrier jusqu’à avril et reprenant de septembre à novembre . Il se plaît partout au soleil, même dans les sols les plus ingrats, on peut même le tailler en haie basse .</i></p>	
R. officinalis : <i>assez érigé fleur bleu lavande, à retailler chaque année, 80cm</i>	GB / C3B
R. officinalis ‘Majorqua pink’ : <i>forme érigée à fleur violette lilas , à retailler chaque année, 60cm</i>	GD / C3B
R. officinalis ‘Pointe du raz’ : <i>forme prostrée tapissante, fleur bleu pale veiné de violet ,rajeunir le tronc fréquemment , 20cm</i>	GD / C3B
R. lavandulaceus prostratus : <i>port évasé, retombant, fleur bleu lilas20cm</i>	GC / C3B

RUDBECKIA	
 <p><i>Leurs grandes fleurs de marguerite jaunes au cœur noir proéminent illuminent les massifs dès le mois de septembre. Ce sont toutes de bonnes fleurs à couper. Dans un sol humide et riche, en plein soleil, elles deviennent immenses.</i></p>	

R. fulgida ‘Deamii’ : <i>feuille verte , hauteur 100cm, fleur jaune a capitule noir; d’Aout à Octobre.</i>	GB / C2A
R. fulgida ‘Speciosa’ : <i>feuille verte à bord noir; 100cm, fleur jaune moyenne, d’Aout à Octobre</i>	GA / C2A
R. laciniata ‘Goldquelle’ : <i>très vigoureux,150cm, fleur très double, jaune d’or, en Aout .</i>	GD / C3B
R. maxima : <i>feuille glauque, large, épaisse, fleur jaune en juillet Aout, 80cm</i>	GD / C3B
R. nitida ‘Herbstsonne’ : <i>plus de 2 m, fleur simple au cœur proéminent,d’Octobre aux gelées.</i>	GC / C3B
R. subtomentosum : <i>feuillage vert pâle tomenteux, 100cm, fleur jaune pale,assez précoce.</i>	GB / C2A
R. subtomentosum ‘Henri Eiler’s’ : <i>fleur jaune orangée à ligule très fine retombante .100cm</i>	C3B
R. sullivanti ‘Goldsturm’ : <i>feuillage vert franc, 60cm, fleurs énormes jaune d’or au cœur noir d’Aout à Octobre . Une des plantes à planter en priorité dans un jardin</i>	GA / C2A
R. triloba : <i>feuillage lobé, vert franc, assez fin, 100cm, petites fleurs jaunes tout l’été, peu longévif</i>	GB / C3A
R. triloba ‘Prairie Glow’ : <i>le même , fleur rouge pourpre maculé de jaune , magnifique</i>	GB / C3A

RUELLIA SOLEIL, ODORANT, PERSISTANT

La ruellia est une vivace arbustive, à feuillage persistant, originaire d'Amérique centrale. Rustique en sol drainant jusqu'à -8°C, on protégera la souche d'un épais paillage et on pratiquera une taille de printemps. Sa floraison, semblable à des fleurs de petunias d'un bleu azur qui se referment le soir, continue de mai à octobre, vaut cet effort.

R. brittoniana : feuillage vert vert franc, vernissé, 100cm, fleur bleue de avril à octobre **nouveau** C10B

RUTA SOLEIL, ODORANT, PERSISTANT

La rue odorante est un arbrisseau au feuillage persistant bleuté qui dégage une forte odeur désagréable. Sa floraison jaune soufre, courant juin, est cependant très décorative. On la retaille volontiers pendant l'été si elle s'effondre sous son poids.

R. graveolens : feuillage bleuté, environ 30cm **GB / C2B**

SAGINA TAPISSANT, OMBRE

Couvre sol tapissant, idéal pour les zones ombrées et humides, prostré (2 cm maxi), il s'étale très vite et devient étouffant. Une floraison blanche en juin égale son feuillage vert tendre. Il se resseme facilement si le sol reste frais

S. subulata : 1 cm maxi, feuillage vert pâle, fleur blanche **GA**

SALVIA SOLEIL, FLORIFERE, MASSIF

Outre ses espèces comestibles aux propriétés aromatiques, les sauges présentent de nombreuses espèces surtout décoratives. Présentes dans de nombreuses régions aux climats très variés, les sauges nous apportent, maintenant, des variétés de formes plus volumineuses et d'une floraison très longue ? Elles ne sont pas toutes rustiques, les plus sensibles au froid seront à réserver aux climats doux, ou bien demanderont un paillage de la souche pour protéger des frimas de l'hiver, permettant ainsi de repartir de la souche au printemps, comme le font les fuchsias

S. argentea : feuillage gris laineux persistant, fleur blanche, rustique mais éviter l'humidité hivernale **GA / C2A**

S. bulleyana : feuillage vert tendre, fleur jaune clair marginé de violet, à protéger, 30cm **GA / C2A**

S. discolor : feuillage vert tendre (30 cm), fleur violette, légère odeur de cassis, redoute le froid et l'humidité **GE**

S. elegans 'Golden Delicious' : arbustive pouvant atteindre 250cm, feuillage doré, demi persistant, odorant pomme, fleur rouge de juin aux gelées, plutôt à l'ombre ou mi ombre pour préserver le feuillage, protéger la souche et retailler les branches au printemps **GC**

S. elegans 'Pine Apple' : la même au feuillage vert tendre, odorant ananas sucré, floraison rouge écarlate de juillet aux gelées **GC / C3B**

S. glutinosa : arbustive au feuillage vert pale, poisseux. hauteur 120cm, fleur jaune beurre juillet-Aout. Une sauge destinée à l'ombre ou les sous bois, parfaitement rustique. **GC / C3B**

les Salvia greggii ci dessous ont toutes un port arbustif, un peu effondré, avec des fines tiges que l'on rafraîchira chaque printemps, la floraison est très longue, de juin à novembre, elles apprécient un sol fertile pas trop humide en hiver, leur rusticité au froid est au-delà de -10°C

S. greggii 'alba' : fleur blanche, 40 cm **GC / C2B**

S. greggii 'Burgundy' : floraison rouge bordeaux, 60cm **GC**

S. greggii 'Mirage violet' : fleur lilas foncé, très florifère, 50cm **GC**

S. greggii 'Mirage cream' : couleur jaune crème, érigé, 50cm **GC**

S. greggii 'Panachée' : fleur rouge sang, feuillage panaché de crème, érigé, 50cm **GC / C2B**

S. greggii 'Mirage Soft Pink' : couleur rose tendre, érigé, 50cm **GC**

S. greggii 'Mirage Hot pink' : couleur rose fuchsia, érigée 50cm **GC**

S. greggii 'Mirage Cherry Red' : couleur rouge cerise, érigée 50cm **GC / C2B**

S. greggii 'Yellow' : jaune crème, érigé, 50cm **GC / C2B**

Les salvia guaranitica ci dessous sont toutes arbustives, ligneuses, pouvant atteindre 150cm, avec feuillage vert foncé. Elles donnent toutes de très long épis de juillet jusqu'aux gelées. Elles préfèrent un sol fertile, drainant en hiver. On protégera la souche avec du paillage sur une belle épaisseur car elle sont peu rustiques (de -5°C à -12°C), on retaille les branches au printemps pour redonner vigueur.

S. guaranitica 'Amante' : très long épis rouge écarlate, 150cm **GD / C3B**

S. guaranitica 'Amigo' : épis rose violacé, 150cm **GD / C3B**

S. guaranitica 'Black and Blue' : épis bleu violet, 150cm **GD / C3B**

S. guaranitica 'Rockin Fuchsia' : épis rose intense, 80cm **GD / C3B**

S. guaranitica 'Rockin Sky Blue' : long épis bleu azur, 80cm **GD / C3B**

S. jamensis 'Violette de Loire' : semi arbustive à petites feuilles, port effondré, épis rose violacé de juin à Octobre. A placer au soleil dans un sol drainant. Rustique à -10°C. Se cultive bien en jardinière **nouveau** **GC**

S. lavandulifolia : proche de l'officinale, petites feuilles argentées odorantes (dont on peut faire une huile essentielle), épis rose violacé de Juin puis Octobre, à placer au soleil dans un sol drainant **nouveau** **GC**



H.X. 'Moonlight Masquerade'



H.X. 'Pink Damask'



H.X. 'Luxury Lace'



H.X. 'Wine Merchant'



H.X. 'Frans Hals'



H.X. 'Stella de Oro'



H. 'Citrina'



H.X. 'Aton'



H.X. 'Sammy Russel'

Hémérocalle

- S. leucantha 'Santa Barbara'** : herbacée, feuillage argenté de 60cm, épis rose violacé de juin à Octobre, à placer au soleil dans un sol très drainant, gravier cailloux. Rustique à -6°C **nouveau** GC
- S. lyrata 'Purple Knock out'** : sauge herbacée à feuillage caduc, elle présente un feuillage presque noir au soleil et de nombreuses fleurs rose tendre de juin à Septembre. Parfaitement rustique GB

Les *salvia microphylla* ci dessous sont toutes arbustives buissonnantes érigées, leur rameaux fins portent des fleurs de juin à octobre; elles apprécient les situations ensoleillées, dans un sol fertile. Elles se cultivent très bien en pot ou jardinières. Elles sont rustiques à -10°C, on protégera la souche en zone froide, et une taille de printemps pour faire ramifier car elles fleurissent sur la pousse de l'année

- S. microphylla 'Blue Monrovia'** : feuillage vert franc effondré, fleur bleu foncé de juin à novembre, 50cm GB / C3B
- S. microphylla 'Cera Potosi'** : arbustive érigée, petite fleur rose fluo tout l'été, 70cm GB / C3B
- S. microphylla 'Gletsjer'** : la même, fleur blanc pur, port bien érigé, 60cm **nouveau** GB
- S. microphylla 'Grahamii'** : la même, fleur rouge intense, la plus rustique, 70cm GB / C3A
- S. microphylla 'Hotlips'** : la même, fleur bicolore blanc rouge, bien érigée, 70cm GB / C3B
- S. microphylla 'Little Kiss'** : la même, fleur bicolore blanc et rouge, compacte, 40cm, convient au jardinières **nouveau** GD
- S. microphylla 'Nachtvlinder'** : la même, fleur violet foncé, envrion 60cm GB / C3B
- S. microphylla 'Royal Bumble'** : la même, fleur rouge bordeaux presque double, bien érigée, 80cm GB / C3B

Les *salvia nemorosa* ci dessous sont toutes des herbacées, caduques, à feuillage odorant, parfaitement rustiques. Elles se plaisent au soleil dans tous les types de sols, même secs ou pauvres. Elles fleurissent de mai à juillet et, si l'on retaille les fleurs, refleurissent en octobre

- S. nemorosa 'Blaühugel'** : compacte (30cm), feuillage en rosette et fleur bleue lavande. GB / C2A
- S. nemorosa 'Blaükoenigin'** : petites feuilles vertes, gaufrées. Fleur bleu ciel. Florifère. GB / C2A
- S. nemorosa 'Caradonna'** : fleur bleu azur, port très vertical, épis plus fins, hauteur 70 cm GB / C2A
- S. nemorosa 'Mainacht'** : violet intense, port plus ouvert, fleurs plus larges, 50 cm GB / C2A
- S. nemorosa 'Marcus'** : bleu acier, très compacte, super en jardinière, hauteur 30 cm **nouveau** GC
- S. nemorosa 'Ostfriedland'** : bleu lavande, hauteur 50 cm GB / C2A
- S. nemorosa 'Pink Friesland'** : rose intense, hauteur 50 cm **nouveau** GB / C2A
- S. nemorosa 'Plumosa'** : rose bonbon, fleur double, odeur très forte, 30cm GB / C2A
- S. nemorosa 'Rosequeen'** : fleur rose pâle, 40cm GB / C2A
- S. nemorosa 'Schneehugel'** : blanc pur, hauteur 30 cm, odeur très forte GB / C2A

Les *salvia officinalis* ci dessous sont toutes parfaitement rustiques. Elles apprécient un sol drainé en hiver, plutôt caillouteux. Pour garder un joli feuillage persistant, on peut les retailer après la floraison comme les lavandes ou les santolines.

- S. officinalis** : feuilles vert grisâtre aromatique, port arbustif, fleur rose violet délicat, GB / C2A
- S. officinalis albiflorus** : la même avec une floraison blanche GB
- S. officinalis 'Aurea'** : la même au feuillage panaché de jaune GB / C2A
- S. officinalis 'Berggarten'** : feuilles plus grandes un peu tomenteuses, hauteur 50cm GB / C2A
- S. officinalis 'Purpurescens'** : la même au feuillage pourpre GB / C2A
- S. officinalis 'Tricolor'** : la même au feuillage panaché de blanc et de rose GB / C2A

Les *salvia pratense* ci-dessous sont toutes des herbacées, caduques, au port naturel et à la floraison estivale. Elles ne demandent pas de protection particulière juste une situation ensoleillée. Elles sont mellifères, nectarifères, et donneront un aspect naturel un peu sauvage à votre jardin. Elles fleurissent après les *nemorosa*, de Juin à Juillet parfois un peu plus tard.

- S. pratense** : fleur bleu lavande, herbacée pouvant atteindre 90cm, se ressème en situation ensoleillée GC
- S. pratense 'Evelyne'** : fleur rose tendre uni de Mai à Juin, 75cm GF
- S. pratense 'Madeline'** : fleur bicolore bleu roi et blanc, compacte (50 cm) GF / C2C
- S. pratense 'Rose Rhapsodie'** : fleur rose tendre, 50 cm GE / C3B
- S. pratense 'Swann Lake'** : fleur blanc pur, 70 cm **nouveau** GE / C3B
- S. pratense 'Twilight Serenade'** : fleur bleu violacé, 70 cm **nouveau** GE / C3B

- S. roemeriana 'Arriba'** : herbacée caduque, petites feuilles vert-anis. Tiges sombres et fleur rouge sang de juillet à septembre. Rustique à -8°C **nouveau** GB
- S. roemeriana 'Hot trumpets'** : la même, feuilles vert franc. Fleur rouge bordeaux. **nouveau** GB
- S. sclarea** : herbacée, 1.20m, feuilles vert-argenté tomenteuses. Fleur bleu intense, peu longévive. GA / C3A
- S. sylvestris 'Dear Anja'** : hybride de *nemorosa* et *pratense*, caduque mais croissance vigoureuse, peut atteindre 150cm, floraison début été bleu violacé. **nouveau** GC

SAXIFRAGA	ALPINE, MASSIF, SOLEIL
<i>Les formes innombrables de ce genre se regroupent autour de sa floraison : blanc rose à toutes petites fleurs. Elle se plaît en plein soleil ou à mi-ombre dans un sol plutôt sec ou elle résiste très bien. Elle se plaît également sur les murets ou dans les auges.</i>	
S. arendsii : <i>c'est le saxifrage mousse, coloris varié, rose, blanc, rouge, 10cm</i>	GA
S. urbium : <i>rosette de feuilles larges, vert uni, fleur blanche très légère en juin, 10cm</i>	GB
S. urbium ‘Variegatum’ : <i>feuillage panaché de jaune crème et fleur blanche en juin, 10cm</i>	GB
S. urbium ‘Clarence Elliot’ : <i>feuillage vert , fleur rose en juin, 15cm</i>	GD
S. cotiledonis ‘Southside seedling’ : <i>feuillage vert-argent en rosette, fleur vaporeuse blanc rosée en mai , 15cm</i>	GB
SCABIOSA	MASSIF, FLORIFERE, SOLEIL
<i>Une des plantes les plus faciles de nos massifs, pourvu que le sol soit bien riche et bien ensoleillé. Sa floraison est très longue, parfois jusqu'aux gelées, si bien qu'elle s'épuise parfois presque en une année.</i>	
S. caucasica ‘perfecta’ : <i>grande fleur bleue en forme de mouchoir fripé, hauteur 80 cm</i>	GA / C2A
S. caucasica ‘Alba’ : <i>la même, à fleur blanche</i>	GA / C2A
S. caucasica ‘Stafa’ : <i>très grande fleur bleu nuit, 70cm</i>	GD / C2B
S. columbaria ‘Butterfly Blue’ : <i>feuillage découpé, 30cm, longue floraison bleue de mai à juillet</i>	GC / C2B
S. columbaria ‘Pink Mist’ : <i>variante de la précédente à fleur plus rose</i>	GC / C2B
S. ochroleuca : <i>feuillage très découpé, 80 cm, fleur jaune beurre de 5 cm, peu longévive, redoute les sols lourds</i>	GA
S. X ‘Chile Black’ : <i>feuillage découpé, 30cm , grande fleur presque noire de juin à sept, redoute l'humidité excessive</i>	GC
S. X ‘Crimson Cushion’ : <i>fleur rouge sombre, hauteur 20cm, pas très rustique</i>	GC
SCHIZOSTYLIS	SOLEIL, TARDIF, AQUATIQUE
<i>Plante vigoureuse au feuillage graminiforme, atteignant parfois 1.20m, elle est très appréciable pour sa floraison en épis (à la façon des glaieuls) tardive (novembre) et pour sa vigueur de croissance. Elle sait s'adapter à tous les sols mais elle a une préférence humide.</i>	
S. coccineus : <i>tons rouges</i>	GD
S. coccineus albus : <i>blanc rosé</i>	GD
S. coccineus ‘Mrs Hegarty’ : <i>ton rose uni</i>	GD
SCIRPUS	AQUATIQUE
<i>Les scirpes sont des plantes de berges classiques présentes partout dans l'espace naturel. Leur feuillage rond, strict et persistant en fait une valeur sûre pour souligner d'autres aquatiques plus florifères. Elles acceptent d'être plantées sous le niveau de l'eau.</i>	
S. lacustris : <i>vert glauque, environ 120cm</i>	GC / C2A
S. lacustris albescens : <i>vert argenté parfois presque blanc, moins vigoureux 80 cm</i>	GE
S. tabernae montana ‘Zebrinus’ : <i>panaché de crème transversalement (parfois classé dans le genre ‘Schoenoplectus) A planter profondément dans l'eau, pour protéger les racines sensibles au froid</i>	GF
SCUTELLARIA	Mi OMBRE, VIGOUREUSE, MEDICINALE
<i>Plante connue pour ses vertus médicinales , elle fait au jardin une très bonne plante de massif pas trop sec ; mais ensoleillé.On pourra apprécier son feuillage persistant vert franc et ses fleurs bleu acier en juin juillet . Elle est parfaitement rustique.</i>	
S. incana : <i>feuillage vert franc, hauteur 45cm, port érigé , abondante floraison bleu roi en juillet-aout.</i>	GC
S. baicalensis : <i>feuillage vert franc, hauteur 25cm, port érigé , floraison bleu azur à coeur blanc.</i>	GC
SEDUM	SECHERESSE, COUVRE-SOL, FEUILLAGE
<i>Pratiquement tous à feuillage crassulescent, les sédums sont adaptés au sol sec et ensoleillé. Ils redoutent l'humidité hivernale et un sol trop fertile qui donne un port effondré aux formes érigées.On peut les utiliser partout, en massif, en toiture, en pieds d'arbres, en rocaille</i>	
S. acris : <i>tapissant(3cm), feuillage vert, fleur jaune</i>	GAA
S. album : <i>tapissant (5cm), fleur blanche</i>	GA
S. album ' Coral Carpet' : <i>tapissant (5cm), feuillage rouge orangé au soleil, fleur blanche</i>	GA
S. cauciculum ‘Lidakense’ : <i>forme érigée qui s'effondre à la floraison. Tiges de 10-15cm frêles de couleur pourpre. Fleur rouge grenat d'automne</i>	GB
S. cauciculum ‘Robustum’= ‘Ruby Glow’ : <i>le même en plus volumineux. 25-30cm. Fleur rouge grenat</i>	GB
S. floriferum : <i>forme tapissante (15cm), petites feuilles vert franc, épaisses, floraison jaune éclatante</i>	GB / C2A
S. foersterianum Oracle : <i>feuillage vert glauque comme reflexum et fleur blanche(5cm)</i>	GA
S. kamchaticum : <i>feuillage vert franc, stolonifere, tapissant(5cm)</i>	GA
S. kamchaticum ‘Variegatum’ : <i>feuillage panaché de jaune, tapissant(5cm)</i>	GA

SANGUISORBA	Mi-OMBRE, MASSIF, VIGOUREUX
<i>La pimprenelle, dont les vertus hémostatiques sont connues depuis longtemps, possède aussi des espèces plus décoratives. Elles se plaisent dans un sol frais, même humide , humifère et supporte autant le soleil que l'ombre .</i>	
S. menziesii : <i>fleur longue,bien érigée, fine, rose violacée, 40 à 60 cm, vigoureuse</i>	GD / C3C
S. minor : <i>feuillage dense et souple vert foncé.20cm, petite fleur courte (3 cm), rouge sang</i>	GA / C2A
S. officinalis ‘Arnhem’ : <i>feuillage vert franc, découpé, fleur rose pourprée en juin-juil, presque sphérique,sur de très longues tiges, 80 cm maxi</i>	GD / C3C
S. officinalis ‘Blackthorn’ : <i>floraison rouge violacée, long épis, bien droits, hauteur 100 cm</i>	GF
S. officinalis ‘Tanna’ : <i>feuillage vert franc compact, 50 cm maxi, petites fleurs bordeaux, tiges courtes</i>	GD / C3C
S. officinalis ‘ Pink Tanna’ : <i>feuillage découpé, vert franc compact, 50 cm maxi, fleurs rose clair assez fines</i>	GE / C3C
S. officinalis ‘ Proud Mary’ : <i>,la même , environ 60 cm , petites fleurs rose fuchsia , tiges courtes</i>	GE / C3B
S. officinalis ‘ Red Thunder’ : <i>feuillage vert franc compact, longues tiges (80cm) portant des petites fleurs rouges bordeaux</i>	GE
S. obtusa : <i>feuillage vert franc,lobé, 60cm, grosse fleur rose intense en goupillon retombant , assez vaporeuse, en Juillet-Aout</i>	GC / C3B
S. obtusa ‘Alba’ : <i>la même à floraison blanche en juillet-aout, hauteur 80 cm</i>	GC / C3B
S. tenuifolia ‘Pink elephant’ : <i>feuillage découpé compact, très longues tiges (120cm) et fines fleurs rose fuchsia en virgule</i>	GE / C3B
S. tenuifolia ‘Alba’ : <i>lamême à fleur blanche,retombante, 120cm</i>	GE / C3B
SANTOLINA	SOLEIL, PERSISTANT, BORDURE
<i>Petit arbuste au port dense et strict, comme le buis ou la lavande , on l'utilise pour faire des bordures taillées. C'est une plante de sol sec, ensoleillé, qu'il faut rabattre régulièrement, au moins une fois par an . Ses fleurs jaunes en boule sont originales.</i>	
S. chamaecyparissus : <i>feuillage très découpé,grisâtre, aromatique. Fleur en pompons jaune en juin</i>	GB / C2A
S. rosmarinifolia (= Santolina virens) : <i>feuillage vert franc, aromatique, fleur jaune en juillet</i>	GB / C2A
S. rosmarinifolia ‘Lemon fizz’ : <i>feuillage jaune citron , fleur jaune en juillet, retailler en fin hiver</i>	GB / C3A
SAPONARIA	SOLEIL, COUVRE SOL , VIGOUREUX
<i>Subspontanée dans plusieurs régions de France, la saponaire possède des racines qui , réduites en poudre, peuvent servir de savon, d'où son nom. C'est également une plante sauvage très fleurie en Aout sur les talus ensoleillés au Nord de la France.</i>	
S. ocymoïdes : <i>plante alpine couvre sol (5 cm maxi), fleur rose début printemps</i>	GAA / C2A
S. lempergii ‘Max Frei’ : <i>fleur simple rose tendre de juillet à octobre,très bon couvre sol au soleil , 25cm</i>	GB
S. officinalis ‘Alba Plena’ : <i>souche rhyzomateuse aux racines puissantes, feuillage caduc, vert pale , 80cm fleur double blanche juillet-aout</i>	GB
S. officinalis ‘Rosea Plena’ : <i>la même à fleur rose, 60cm</i>	GB
SATUREJA	SOLEIL, AROMATIQUE
<i>Formant un petit buisson persistant, la sarriette s'intègre facilement dans un jardin d'odeurs. Elle fleurit abondamment au début de juillet, d'une multitude de petites fleurs blanches qui bourdonnent d'insectes.</i>	
S. montana : <i>petit buisson à feuillage persistant , fleur blanche de juin , 25cm</i>	GB

SAXIFRAGA	ALPINE, MASSIF, SOLEIL
<i>Les formes innombrables de ce genre se regroupent autour de sa floraison : blanc rose à toutes petites fleurs. Elle se plaît en plein soleil ou à mi-ombre dans un sol plutôt sec ou elle résiste très bien. Elle se plaît également sur les murets ou dans les auges.</i>	
S. arendsii : <i>c'est le saxifrage mousse, coloris varié, rose, blanc, rouge, 10cm</i>	GA
S. urbium : <i>rosette de feuilles larges, vert uni, fleur blanche très légère en juin, 10cm</i>	GB
S. urbium ‘Variegatum’ : <i>feuillage panaché de jaune crème et fleur blanche en juin, 10cm</i>	GB
S. urbium ‘Clarence Elliot’ : <i>feuillage vert , fleur rose en juin, 15cm</i>	GD
S. cotiledonis ‘Southside seedling’ : <i>feuillage vert-argent en rosette, fleur vaporeuse blanc rosée en mai , 15cm</i>	GB
SCABIOSA	MASSIF, FLORIFERE, SOLEIL
<i>Une des plantes les plus faciles de nos massifs, pourvu que le sol soit bien riche et bien ensoleillé. Sa floraison est très longue, parfois jusqu'aux gelées, si bien qu'elle s'épuise parfois presque en une année.</i>	
S. caucasica ‘perfecta’ : <i>grande fleur bleue en forme de mouchoir fripé, hauteur 80 cm</i>	GA / C2A
S. caucasica ‘Alba’ : <i>la même, à fleur blanche</i>	GA / C2A
S. caucasica ‘Stafa’ : <i>très grande fleur bleu nuit, 70cm</i>	GD / C2B
S. columbaria ‘Butterfly Blue’ : <i>feuillage découpé, 30cm, longue floraison bleue de mai à juillet</i>	GC / C2B
S. columbaria ‘Pink Mist’ : <i>variante de la précédente à fleur plus rose</i>	GC / C2B
S. ochroleuca : <i>feuillage très découpé, 80 cm, fleur jaune beurre de 5 cm, peu longévive, redoute les sols lourds</i>	GA
S. X ‘Chile Black’ : <i>feuillage découpé, 30cm , grande fleur presque noire de juin à sept, redoute l'humidité excessive</i>	GC
S. X ‘Crimson Cushion’ : <i>fleur rouge sombre, hauteur 20cm, pas très rustique</i>	GC
SCHIZOSTYLIS	SOLEIL, TARDIF, AQUATIQUE
<i>Plante vigoureuse au feuillage graminiforme, atteignant parfois 1.20m, elle est très appréciable pour sa floraison en épis (à la façon des glaieuls) tardive (novembre) et pour sa vigueur de croissance. Elle sait s'adapter à tous les sols mais elle a une préférence humide.</i>	
S. coccineus : <i>tons rouges</i>	GD
S. coccineus albus : <i>blanc rosé</i>	GD
S. coccineus ‘Mrs Hegarty’ : <i>ton rose uni</i>	GD
SCIRPUS	AQUATIQUE
<i>Les scirpes sont des plantes de berges classiques présentes partout dans l'espace naturel. Leur feuillage rond, strict et persistant en fait une valeur sûre pour souligner d'autres aquatiques plus florifères. Elles acceptent d'être plantées sous le niveau de l'eau.</i>	
S. lacustris : <i>vert glauque, environ 120cm</i>	GC / C2A
S. lacustris albescens : <i>vert argenté parfois presque blanc, moins vigoureux 80 cm</i>	GE
S. tabernae montana ‘Zebrinus’ : <i>panaché de crème transversalement (parfois classé dans le genre ‘Schoenoplectus) A planter profondément dans l'eau, pour protéger les racines sensibles au froid</i>	GF
SCUTELLARIA	Mi OMBRE, VIGOUREUSE, MEDICINALE
<i>Plante connue pour ses vertus médicinales , elle fait au jardin une très bonne plante de massif pas trop sec ; mais ensoleillé.On pourra apprécier son feuillage persistant vert franc et ses fleurs bleu acier en juin juillet . Elle est parfaitement rustique.</i>	
S. incana : <i>feuillage vert franc, hauteur 45cm, port érigé , abondante floraison bleu roi en juillet-aout.</i>	GC
S. baicalensis : <i>feuillage vert franc, hauteur 25cm, port érigé , floraison bleu azur à coeur blanc.</i>	GC
SEDUM	SECHERESSE, COUVRE-SOL, FEUILLAGE
<i>Pratiquement tous à feuillage crassulescent, les sédums sont adaptés au sol sec et ensoleillé. Ils redoutent l'humidité hivernale et un sol trop fertile qui donne un port effondré aux formes érigées.On peut les utiliser partout, en massif, en toiture, en pieds d'arbres, en rocaille</i>	
S. acris : <i>tapissant(3cm), feuillage vert, fleur jaune</i>	GAA
S. album : <i>tapissant (5cm), fleur blanche</i>	GA
S. album ' Coral Carpet' : <i>tapissant (5cm), feuillage rouge orangé au soleil, fleur blanche</i>	GA
S. cauciculum ‘Lidakense’ : <i>forme érigée qui s'effondre à la floraison. Tiges de 10-15cm frêles de couleur pourpre. Fleur rouge grenat d'automne</i>	GB
S. cauciculum ‘Robustum’= ‘Ruby Glow’ : <i>le même en plus volumineux. 25-30cm. Fleur rouge grenat</i>	GB
S. floriferum : <i>forme tapissante (15cm), petites feuilles vert franc, épaisses, floraison jaune éclatante</i>	GB / C2A
S. foersterianum Oracle : <i>feuillage vert glauque comme reflexum et fleur blanche(5cm)</i>	GA
S. kamchaticum : <i>feuillage vert franc, stolonifere, tapissant(5cm)</i>	GA
S. kamchaticum ‘Variegatum’ : <i>feuillage panaché de jaune, tapissant(5cm)</i>	GA

Pépinières Chombart - ☎ : 03 23 36 38 50 – Fax : 03 23 81 31 73 – Mob. : 06 13 325 369

Les codes correspondent aux tarifs qui se trouvent à l'avant-dernière page.

Pépinières Chombart - ☎ : 03 23 36 38 50 – Fax : 03 23 81 31 73 – Mob. : 06 13 325 369

Les codes correspondent aux tarifs qui se trouvent à l'avant-dernière page.

S. oreganum : feuillage vert bleuté , cylindrique, fleur rose , vigoureux	GA
S. pachyclados : tapissant, tige rampante, fleur jaune pâle	GB
S. reflexum : feuillage bleuté rampant, 10cm, fleur jaune, se ressème beaucoup	GA / C2A
S. reflexum 'Angelina' : feuillage jaune d'or persistant, fleur jaune	GB
S. selskianum : tapissant (15cm), feuille verte très découpée, fleur jaune	GB / C2A
S. spathulifolium 'Cape Blanco' : très tapissant(5cm), feuillage bleuté, fleur jaune	GB
S. spathulifolium 'Purpureum' : le même feuillage vert pourpre, fleur jaune	GB
S. spectabile 'Brilliant' : forme érigée, 30cm, feuillage caduc, vert clair. Fleur rouge carmin d'automne	GA / C2A
S. spectabile 'Herbstfreunde' : érigé, feuillage vert bronze, 50cm, fleur rouge cramoisi en sept-oct	GB / C2B
S. spectabile 'Iceberg' : érigé, 30cm, fleur blanche en sept-oct	GA / C2A
S. spectabile 'September Glut' : érigé, 25cm, fleur rouge violacé en sept-oct	GB / C2A
S. spurium album : forme tapissante (10cm), petites feuilles rondes, vert brillant, persistantes. Fleur blanche en juin-juil, très bon couvre sol en situation sèche	GA / C2A
S. spurium 'Shorbuser glut' : feuillage foncé presque noir, fleur rose éteint	GB
S. spurium 'Variegatum' : feuillage panaché de blanc, fleur rose tendre	GB
S. telephium 'Autumn Joy' : feuille vert bronze, fleur rouge cramoisi , érigé, 45cm	GD / C2A
S. telephium ruprechtii 'Hab Gray' : érigé, (15cm) feuillage pourpre argenté, fleur blanch-crème vaporeuse en juin-juillet	GD
S. telephium 'Munstead Purple' : érigé, 50cm, feuillage bronze devenant pourpre et fleur rouge sang en Aout-sept	GB / C2B
S. telephium 'Red Cauli' : feuillage vert sombre, port érigé compact, 15cm, fleur fuchsia en septembre	GD
S. X 'Bertram Anderson' : tapissant (8cm), feuille ronde bronze à pourpre, fleur rose vif	GB
S. X 'Blue pearl' : érigé mais très compact , 15cm, feuillage pourpre à reflets bleuté , fleur rose intense en septembre	GE
S. X 'Carl' : érigé à feuillage vert franc , fleur cramoisie fin aout , hauteur 20cm	GC
S. X 'Chocolate Balls' : feuillage pourpre chocolat compact , port effondré , 15cm maxi , fleur jaune	GD
S. X 'Joyce Henderson' : érigé, feuillage pourpre et fleur rose à cœur blanc, 50cm	C2B
S. X 'Matrona' : feuillage bronze à pourpre, 30cm, fleur rose vif en septembre	GB / C2B
S. X 'Picolette' : feuillage bronze à pourpre(15cm), fleur orangée pâlisant ensuite à crème, très florifère	GE / C2B
S. X 'Purple emperor' : feuillage chocolat à presque noir, fleur rouge grenat finissant rose tendre , hauteur 15cm	GD
S. X 'Xenox' : feuillage presque noir, fleur rose devenant crème, 30cm	GD

SELINUM SOLEIL, AROMATIQUE

Ombellifère aromatique à grand développement comme les angéliques , elle donne aux massifs une forme graphique et pendant l'été, d'immenses fleurs blanches qui bourdonnent d'insectes et de papillons. Parfaitement rustique, elle apprécie les sols frais et fertiles bien exposés. C'est une plante de plate-bande originale qu'il faut réellement essayer.

S. wallichiana : feuillage très fin de carotte , hauteur 1.50m,	GC
--	----

SEMPERVIVUM COUVRE-SOL, CRASSULECENT

Nous connaissons tous ces rosettes multicolores aux feuilles épaisses et dures, qui supportent les pires situations de sécheresse en rocaille, entre les pierres des murs ou même cultivés en pots . En situation fertile , on observe parfois une floraison qui survient en juin ou juillet.

S. arachnoideum : petites rosettes grises surmontées d'un filament argenté	GB
S. montanum : feuilles vert foncé à bords plus pale	GB

SERRATULA MASSIF, FLORIFERE


Cette composée estivale sauvage possède une fleur de 1 à 2cm semblable au chardon ou à l'artichaut, rouge pourpre aux pétales lacinié. Ses feuilles vert foncé sont larges et courtes, on les utilise pour faire un colorant jaune . Elle se plaît en tous sols et toutes expositions.

S. tinctoria : hauteur 80 cm, floraison juillet	GC
--	----

SIDA GÉANTE, FEUILLAGE, HUMIDITÉ

Cette malvacée à la souche puissante peut atteindre 3m en sol frais et fertile. Comme le Miscanthus en Europe , on l'utilise pour la biomasse énergétique sur le continent américain .Elle est caduque mais parfaitement rustique.

S. hermaphrodita : surtout intéressant pour sa hauteur (250 cm), floraison blanche juillet	GC
---	----



SILENE**,SOLEIL, SOL DRAINANT, LUMINEUX**

Facilement reconnaissable à ses fleurs en forme de cupules, cette caryophyllacée sauvage se trouve dans toutes les zones rudérales d'Europe, sa souche vigoureuse présente un feuillage vert ou grisâtre et des fleurs blanches à la fin du printemps. Une situation ensoleillée, dans un sol fertile lui convient très bien. Attention au semis spontané.

- S. maritimum= uniflora** : feuillage grisâtre, port tapissant prostré, fleur blanche en juin, 15cm **GB / C2B**
S. robotii 'Rollies Favorite' : feuillage vert franc assez vigoureux, port érigé (40cm), fleur rose fuchsia **C2B**
en mai (et en septembre si on retaille) **nouveau**
S. vulgaris : feuillage vert foncé, érigée, fleur blanche en juin, 60cm **GB**

SILPHIUM**SOLEIL, GÉANTE, TARDIF**

Asteracée vigoureuse, le silphion possède une souche robuste ligneuse portant des grandes feuilles de 50cm de long. On l'utilise dans le domaine agricole pour la biomasse à valorisation énergétique. Ses fleurs jaune d'or apparaissent en août et peuvent culminer à 2.50m si le sol est fertile. On la placera en fond de massif, au soleil ou la mi ombre dans un sol humide.

- S. laciniatum** : grande feuilles vert tendre laciniées, fleur jaune en fin d'été, hauteur 200 cm **GE**
S. mohrii : grande fleur jaune citron en juillet-août, hauteur 120 cm **GE**
S. perfoliatum : feuillage plus large et plus long, fleur jaune en octobre, hauteur 200 cm **GE / C3B**
S. terebenthinaceum : feuillage vert foncé arrondi avec un long pétiole, petite fleur jaune sur les **GE**
longues tiges en août-septembre, hauteur 170 cm, plante très graphique **nouveau**

SISYRINCHIUM**SOLEIL, GRAPHIQUE, SEC**

Cette iridacée au feuillage graminiforme se plaît partout où le sol est assez drainant pour ses racines renflées. La floraison est abondante à la fin du printemps. La rusticité est modeste, elle se plaira en situation ensoleillée et pas trop exposée au vent.

- S. angustifolium** : petit développement, floraison bleu roi, hauteur 30 cm **GA**
S. californicum : tiges plates, fleurs jaunes à stries brunes, hauteur 30 cm **GA**
S. striatum : plus haute (60 cm), fleur jaune vitreux, se resème facilement **GB**

SMALLANTHUS**COUVRE-SOL, VIGOREUX**

Vivace tubéreuse comme les dahlias, la « poire de terre » est comestible. Au jardin, elle se présente comme un topinambour d'été. Elle apprécie un sol fertile et frais en situation ensoleillée. En situation froide ou humide, on arrachera la souche avant l'hiver pour la stocker.

- S. sonchifolius** : fleur jaune en Août-Septembre, hauteur, 1.50m **GB**

SMILACINA**ISOLÉ, OMBRE, LUMINEUX**

Proche des polygonatum, les Smilacina présentent également des tiges souterraines solides. Les tiges florales portent un feuillage vert franc et une fleur blanche en épi vapoureux. Une situation ombrée et un sol fertile pas trop sec lui vont très bien.

- S. racemosa** : fleur blanche vapoureuse en juin, la souche est lente à installer, hauteur 80 cm **GF**

SOLEIROLLA**COUVRE SOL, OMBRE, FRAICHEUR**

Plus connue sous le nom d'helxine, c'est un couvre sol parfait pour les situations abritées et les patios. Extrêmement prostrée, elle étend son feuillage vert persistant à toute vitesse dans tous les sens. Comme la sagine, elle fleurit blanc au cours du printemps, ne vous inquiétez pas si son feuillage s'abîme lors des gelées intenses, il reverdit en quelques semaines.

- S. soleirollii** : fleur blanche vapoureuse en juillet, hauteur 1 cm **GA**

SOLIDAGO**FLEUR COUPEE, MASSIF, SOLEIL**

Comme les Helenium et les Physostegia, c'est une fleur à bouquet facile à réussir en été. La verge d'or et ses fleurs jaunes, en panicules légères, se plaisent partout en sol fertile et frais.

- S. canadensis** : 1 m, traçant, fleur jaune d'or, tardif **GB / C3A**
S. rugosa 'Firework' : fleur très fine, floraison août-octobre, 100cm **GB / C2B**
S. X 'Golden Mosa' : fleur légère, jaune clair, hauteur 80 cm **GB / C2B**
S. X 'Strahlenkrone' : taille modeste (40 à 60 cm), fleurs denses, érigées, jaune vif **GB / C2B**

SOLIDASTER**MASSIF, VIGOREUX, FLEUR COUPEE**

Genre hybride, le solidaster a pris les fleurs de l'Aster qui sont ici minuscules et très vapoureuses ainsi que le coloris jaune du Solidago. Ses exigences sont les mêmes que les parents : soleil, sol frais et fertile. La plante n'est pas très volumineuse mais elle est très solide. Elle donne de bonnes fleurs à couper.

- S. luteus 'Lemore'** : jaune soufre, 80 cm **GB / C2B**

SPARGANIUM

GÉANTE, AQUATIQUE

Le rubanier est une aquatique au feuillage proche des Iris. Ses fleurs mâle et femelle, sur la même plante, sont différentes. Elle peut atteindre 2 m en sol fertile. Elle donne un aspect graphique pour les plantations de berges. Il supporte bien d’être 10 cm sous le niveau de l’eau.

S. erectum : <i>à planter les pieds dans l’eau</i>	GE
--	-----------

STACHYS

COUVRE-SOL

Cette lamiacée couvre-sol aux formes très variables et aux exigences parfois opposées déroute un peu les jardiniers.. Les formes à feuillage gris tomenteux, persistant, conviennent aux situations sèches et chaudes. On pourra griffer au printemps les feuillage ancien pour redonner vigueur et jeunesse . Les formes à feuillage vert, caduques, sont adaptées aux situations fraîches de mi ombre ou de sol humide .

S. byzantina : <i>feuilles laineuses, port prostré, sol drainant et ensoleillé, floraison rose en épis, lourde .</i>	
 • ‘Big Ears’ : <i>fleurs mauves, feuilles plus larges,30cm</i>	GC / C2B
 • ‘Silver Carpet’ : <i>quasiment pas de fleurs, port étalé,10cm</i>	GB / C2A
S. grandiflora ‘Superba’ : <i>feuillage vert à bord dentelé. Plutot mi-ombre, frais, Fleurs rose lumineux en mai juin .</i>	GC / C2A
S. monnierii ‘Hummelo’ : <i>fleur mauve en épi , feuillage vert un peu crépé, 60cm, très bon couvre sol au pied des arbres</i>	GC / C2B
S. monnierii ‘Saharan pink’ : <i>fleur rose tendre , floraison moins dense</i>	GD / C2B
S. officinalis= betonica : <i>fleur rose pourpre de juillet à sept, feuillage vert à bordure dentelé, forme plus polyvalente</i>	GB

STOCKESIA

SOLEIL, MASSIF

Comme les Serratula, cette astéracée fleurissant en été , possède des fleurs aux pétales laciniés. D’une taille modeste(50cm), elle est moins exigeante sur la qualité du sol et se contente d’un coin de jardin ensoleillé, même si le sol n’est pas très fertile .elle se resème facilement

S. laevis ‘Blue Star’ : <i>fleur mauve</i>	GC / C2A
S. laevis alba : <i>la même, fleur blanche</i>	GC / C2A

SUCCISA

OMBRE, VIGOUREUSE, ORIGINALE

Fréquente dans les prairies d’Europe septentrionale , cette plante vivace présente des rosettes de feuilles lanceolées , vert franc et une multitude de tiges florales fines portant des petites fleurs de scabieuse bleu acier parfois lilas à la fin du printemps . En mélange avec des graminées , cela apporte, comme les knautias, une touche de nature sauvage dans les massifs. Il est parfaitement rustique et se resème sans difficulté

S. pratensis: <i>petites fleurs bleu azur de 3-4cm , tiges argentées, hauteur 40cm</i>	GB
---	-----------

SYMPHYTUM

VIGOUREUX, MI-OMBRE, MASSIF

La consoude, plante phare des jardins bio, est en fait une jolie plante très florifère. Elle attire les abeilles par ses fleurs curieuses. Plantez-la dans un sol frais et riche, et prévoyez de la place car elle est vigoureuse. Elle est parfaite en habillage d’un massif d’arbustes.

S. grandiflorum : <i>40 cm, fleur jaune crème</i>	GC / C2A
S. grandiflorum ‘Goldsmith’ : <i>feuillage marginé de jaune, retirer les pousses qui repartent au vert, fleur bleu pale , 20cm</i>	GC
S. grandiflorum ‘Hidcote Blue’ : <i>bleu pale,40cm, très vigoureuse, champion du couvre sol</i>	GB / C2A
S. officinalis : <i>consoude officinale, très érigée, 1,00 m, fleur violette foncé</i>	GB

TALINUM

COMESTIBLE, SUCCULENTE, GÉLIVE

Vivace de mi soleil pour le climat doux, le talinum présente une rosette de feuilles épaisses comestibles (cru ou cuit) et de minuscules fleurs rose intense en panicule très lâche de juin à .Aout. Comme les smallanthus , elle fait une racine tubérisée qui est sensible au gel . On la cultivera en pot ou on hivernera les tubercules en cave pendant l’hiver. La plante peut également se semer chaque printemps .

T. paniculatum : <i>feuillage vert doré, 30cm environ, fleur rose intense en Aout</i>	GC
---	-----------

TANACETUM

MASSIF, VIGOUREUX

Issu du genre Chrysanthemum, ce genre regroupe des plantes très différentes de port et d’exigence. Elles sont toutes très solides et se contentent, pour la plupart, d’un bon sol de jardin.

T. balsamitum= Menthe coq : *vigoureuse, à feuillage odorant (chlorophylle), fleur blanche en juin*

GB / C2B

T. coccineum : *mi-haute, feuillage bien vert, fourni, très découpé. Fleur de marguerite énorme en juin, bonne fleur à couper. En sol frais, fertile et humifère, vigoureuse*

- ‘Robinson’s Red’** : *rouge*
- ‘Robinson’s Pink’** : *rose*

GAA / C2A

GAA / C2A

Pépinières Chombart - ☎ : 03 23 36 38 50 – Fax : 03 23 81 31 73 – Mob. : 06 13 325 369

Les codes correspondent aux tarifs qui se trouvent à l’avant-dernière page.

T. parthenium : *aussi appelé Pyrethre mousse, feuillage très fin, odorant, petite fleur blanche, se ressème partout*

GA

T. vulgaris :*C’est la tansie sauvage, un feuillage vert odorant (camphre), floraison jaune en septembre*

GB

TELLIMA

COUVRE SOL OMBRE , MASSIF

Couvre-sol d’ombre, elle tire ses avantages de fines fleurs en clochettes jaune vert, et d’un feuillage très fourni qui vire au rouge dès les premiers froids. Elle est proche des Heucheras, mais est plus adaptée à l’ombre, elle fait un vigoureux couvre-sol étouffant.

T. grandiflora : <i>feuillage vert tendre, fleur jaune chartreux</i>	GA / C2A
T. grandiflora ‘Rubra’ : <i>feuillage rouge brun</i>	GC / C2A

TEUCRIUM

COUVRE-SOL, RHYZOMATEUX

Le teucrium est un bon couvre sol dans les situations difficiles, talus ou autres espaces très ensoleillés, très secs. Son feuillage persistant, sa floraison abondante pendant l’été sont des atouts . Retaillez le feuillage très bas, régulièrement, pour le rajeunir .

T. chamaedrys : <i>hauteur 30 cm, feuillage vert persistant, fleur rose, pour sol aride</i>	GC / C2B
T. hircanicum : <i>50 cm, feuillage vert caduc, longue fleur rose lilacée en plein été, se resème facilement</i>	GC / C2B
T. lucydris : <i>hauteur 40 cm, feuillage vert sombre , persistant, fleur mauve , plein soleil</i>	GC
T. lucydris ‘Alba’ : <i>le même avec fleur blanche , plein soleil</i>	GC
T. scorodonia : <i>aussi appelé sauge des bois , plutôt à l’ombre 30 cm, floraison jaune crème en juillet</i>	GC/ C2B
T. scorodonia crispa : <i>comme le précédent, feuillage à bordure crispée, 25cm</i>	GC

THALICTRUM

VAPOREUX, HAUT, MI-OMBRE

Proche des ancolies, les pigamons donnent aux massifs de mi-ombre, la grâce et la légèreté de leur floraison vaporeuse, un bon sol humifère leur convient.Ils sont complètement caduque et repartent tard au printemps, ne vous inquiétez pas pour leur rusticité.

T. aquilegifolium : <i>feuille d’ancolie, vert tendre , fleur rose pâle fin printemps, demi double, 60cm</i>	GC / C3A
T. aquilegifolium ‘ album’ : <i>feuille vert tendre , tige noire , fleur blanc pur, 70cm</i>	GC / C3A
T. aquilegifolium ‘Black Stocking’ : <i>feuillage vert franc, fleur violette ,80cm</i>	GF
T. aquilegifolium ‘Thunderclouds’ : <i>feuille vert glauque presque bleu, fleur rose tendre 70cm</i>	GF
T. delavayii = T. Dipterocarpum : <i>fleur simple d’un rose variable à coeur crème , fleurit de juillet à septembre, 100cm</i>	GC / C3B

T. delavayii ‘Alba’ : <i>feuillage vert anis , tige jaune pale , fleur blanc pur , 120cm</i>	GD
T. delavayii ‘Hewitt’s Double’ : <i>feuillage glauque pourpre, fleur double violine en pompon, 120cm</i>	GE / C3B
T. delavayii ‘ Splendide’ : <i>superbe nouveauté à fleur simple rose , vigoureuse , 1.20m</i>	GF
T. delavayii ‘ Splendide White’ : <i>la même à fleur blanche , vigoureuse , 1.20m</i>	GF
T. flavum ‘Glaucum’ : <i>feuillage glauque, fleur jaune mimosa en juillet aout</i>	GD / C3B
T. polygamum : <i>feuillage vert vigoureux , il peut atteindre 150cm. Floraison blanche en Juin très mousseuse. Demande un sol frais et fertile</i>	GD
T. rochebrunianum’ : <i>feuillage vert tendre , fleur violette à coeur rose en juillet , hauteur 180cm, demande une exposition fraîche et ombrée</i>	GE
T. X ‘Anne’: <i>feuillage glauque , tiges noires, fleur aux étamines crème proéminentes et aux pétales violet presque invisibles, très belle nouveauté , hauteur 150cm</i>	GE
T. X ‘Elin’ : <i>feuillage argenté, hauteur 3 m, fleur rose et violette</i>	GE / C3B

THERMOPSIS

VIGOUREUX, SOLEIL,

Légumineuse érigée rappelant un peu le lupin , le thermopsis se plaît en situation ensoleillée, même légèrement ,et en sol fertile. Ses fleurs jaunes s’épanouissent en juin.C’est une plante très solide qui s’installe en deux ans

T. chinensis : <i>feuillage plus compact, 60cm, fleur jaune canari</i>	GC / C3A
--	-----------------

THYMUS

SOLEIL, ROCAILLE, ODORANTE

Il existe d’innombrables formes (ou nuances) de thym, ce qui permet, dans un jardin potager, de faire joli en même temps qu’utile. Adapté aux sols secs, le thym demande du soleil et une taille régulière pour rester jeune en particulier sur les formes arbustives.

T. citriodorus ‘Aureus’ : <i>feuillage panaché de crème, 5cm</i>	GB / C2A
T. citriodorus ‘Silverqueen’ : <i>feuillage panaché de blanc, pas très longévif, 20cm</i>	GB / C2A
T. praecox ' Red Carpet' : <i>prostré, fleur rouge éteint, feuillage vert, 3cm</i>	GB
T. praecox ‘Albus’ : <i>prostré, fleur blanche, feuillage vert, 3cm</i>	GB
T. praecox ‘Pseudolanuginosus’ : <i>tapissant, feuillage laineux argenté, 3cm</i>	GB
T. serpyllum : <i>rampant, feuillage pourpre et fleur rose, 15cm</i>	GAA / C2A
T. vulgaris : <i>thym de jardin, 20cm</i>	GAA / C2A
T. X ‘Doone Valley’ : <i>feuillage panaché de jaune, tapissant, 5cm</i>	GB / C2A

Pépinières Chombart - ☎ : 03 23 36 38 50 – Fax : 03 23 81 31 73 – Mob. : 06 13 325 369

Les codes correspondent aux tarifs qui se trouvent à l’avant-dernière page.

TIARELLA	COUVRE-SOL, OMBRE, MASSIF
<p><i>Ce couvre-sol d'ombre mérite d'être plus employé. Il est rapide de croissance, possède un beau feuillage vert clair, une floraison blanche, légère...La multiplication in-vitro nous a amené de nombreuses variétés plus jolies les unes que les autres à tester au jardin.</i></p>	
T. cordifolia : <i>très stolonifère, fleur blanche en mai, 20cm</i>	GB / C2A
T. wherreyii : <i>moins vigoureux, floraison très longue (5 mois), 20cm</i>	GB / C2A
T. X ‘Spring Symphony’ : <i>feuillage marbré, compact 20cm, fleur dense rose pale et blanche</i>	GF

TITANOTRICHUM	COUVRE-SOL, OMBRE
<p><i>Originaire d'Asie , cette « digitale d'ombre » est spectaculaire par ses fleurs aux clochettes rouge à revers jaune en fin d'été . Elle se plait en situation fraîche et de lumière tamisée. Pas très rustique, on pourra la cultiver en pot sur la terrasse ombrée ou avec les fougères sous climat doux</i></p>	
T. oldhamii : <i>hauteur 40 cm, fleur jaune à coeur rouge</i>	GE <i>nouveau</i>

TRACHYSTEMON	COUVRE-SOL, OMBRE
<p><i>Proche des bourraches, elles sont parfaitement vivaces et rustiques. La souche s’installe lentement, mais elle forme ensuite un bon couvre-sol étouffant.Une nouveauté de sous bois à découvrir rapidement tant elle est simple et efficace !!</i></p>	
T. orientalis : <i>hauteur 40 cm, fleur bleue étoilée</i>	C2B

TRADESCANTIA	MASSIF, OMBRE, VIGOUREUX
<p><i>L'éphémère de Virginie est une bonne plante de massif à mi-ombre. Son feuillage graminiforme est quelconque mais sa fleur est lumineuse grâce aux étamines jaunes ; on ne voit qu'elles.</i></p>	
T. andersoniana ‘Blue Stone’ : <i>bleu, hauteur 50 cm</i>	GB / C2B
T. andersoniana ‘Innocence’ : <i>blanc pur, 40cm</i>	GB / C2B
T. andersoniana ‘Karminglut’ : <i>violet bordeaux, 35cm</i>	GB
T. andersoniana ‘Ostsprey’ : <i>vblanc pur à étamine jaune , 20cm</i>	C2B
T. andersoniana ‘Sweet Kate’ : <i>bleu ciel lumineux et feuillage doré, 35cm</i>	GE
T. andersoniana ‘Valour’ : <i>rouge magenta, 35cm</i>	GB / C2A
T. andersoniana ‘Zwanenburg Blue’ : <i>bleu roi intense</i>	GB / C2A

TRICYRTIS	MI-OMBRE, CURIEUX
<p><i>Il faut avoir le nez dessus pour découvrir la fleur de tricyrtis, une vraie fleur d'orchidée. Plantée dans un sol riche, cette liliacée fleurit facilement à l'automne. Elle se plaît à la mi-ombre où elle développe une souche puissante et durable.</i></p>	
T. formosana ‘Dark Beauty’ : <i>assez haut (80 cm), rose moucheté de mauve</i>	GB / C2A
T. hirta : <i>mi-haut (60 cm), blanc taché de rose</i>	GC / C2A
T. hirta ‘Tojen’ : <i>vigoureux (100cm) , fleur rose uni à coeur blanc sans moucheture</i>	GD
T. macropoda : <i>fleur blanc à reflets violet, vigoureux, rhizomateux</i>	GD / C3B
T. X ‘Empress’ : <i>fleur blanc mouchetée de rouge devenant mauve,60cm</i>	GD
T. X ‘Automn Glow’ : <i>fleur blanc mouchetée , feuillage marginé de jaune ,50cm</i>	GF <i>nouveau</i>

TRIFOLIUM	NATUREL, VIGOUREUX, MELLIFÈRE
<p><i>Connue pour son usage fourrager, le trèfle fait également une plante d'ornement régulière et peu exigeante. Il faut seulement le rabattre(comme si on le fauchait) fréquemment pour entretenir sa floraison. Il se plaît en tous sols ensoleillés.</i></p>	
T. ochroleucum : <i>fleur jaune pâle vitreuse, hauteur 30 cm</i>	GB / C2B
T. repens ‘ Angel Clover Beauty’ : <i>superbe nouveauté tricolore (rose-rouge-vert), très bon couvre sol , rapide de croissance, 20cm</i>	GC <i>nouveau</i>
T. rubens : <i>fleur rouge incarnat en goupillon, très vigoureuse (60 cm)</i>	GB
T. rubens ‘alba’ : <i>fleur blanche ,hauteur 30cm, peu vigoureux</i>	GB
T. rubens ‘Peachy Pink’ : <i>fleur rose pale, hauteur 50 cm, très florifère</i>	GB / C2B <i>nouveau</i>

TROLLIUS	MI OMBRE, FLEUR COUPÉE, MASSIF
<p><i>Sorte de renoncule géante, elle a un succès fou dans les massifs humides et fertiles, à mi-ombre. Peu envahissante, elle fleurit facilement en juin et s’installe rapidement. Elle supporte mal l’inondation, mais conviendra bien au bord des ruisseaux ou des étangs.</i></p>	
T. europaeus : <i>jaune pâle, hauteur 60 cm</i>	GA / C2A
T. chinensis ‘Golden Queen’ : <i>assez haut, 80 cm, orange</i>	GA / C2A
T. pumilus <i>forme compacte à petites fleurs jaune soufre , 40cm</i>	GD <i>nouveau</i>

TULBAGHIA	BULBEUSE,DEMI-RUSTIQUE
<p><i>Bulbeuse de climat doux, le tulbaghia se présente comme une agapanthe à floraison rose odorante de juin aux gelées. Il faut lui réserver une exposition ensoleillée et un sol très drainant .Rustique jusqu’à -8°c .on peut pailler la souche, ses racines charnues redoutent l’humidité</i></p>	
T. violacea : <i>fleur rose odorante, refleurit régulièrement, 60cm</i>	GC / C3B
T. violacea ' alba' : <i>la même à fleur blanche , 80cm</i>	GC / C3B
T. violacea ' Purple Eyes' : <i>fleur violacée, plus compacte 40cm</i>	GF <i>nouveau</i>
T. violacea ' Silver Lace' : <i>feuillage panaché de crème , 60cm</i>	GC / C3B

TYPHA	AQUATIQUE
<p><i>C'est le roseau à massettes, qui envahit toutes les étendues d'eau peu profondes. A utiliser avec prudence dans les petits étangs, à proscrire dans les bassins où il vaut mieux le cultiver en pot.</i></p>	
T. angustifolia : <i>hauteur 1,80 m, vigoureuse</i>	GD
T. latifolia : <i>hauteur 1,50 m</i>	GD
T. minima : <i>hauteur 80 cm, très belle massette presque sphérique</i>	GC

VERBASCUM	SOLEIL, SECHERESSE, GRAPHIQUE
<p><i>Les bouillons blancs imposent , au début de l’été, leurs cierges argentés dans tous les terrains drainants . Typiques des terrains calcaires, ils se plaisent néanmoins dans tous les sols pas trop humides. Ils ne sont pas trop longévifs mais se ressement bien et se naturalisent facilement.</i></p>	
V. bombyciferum : <i>souche puissante, feuillage laineux argenté, fleur jaune, 200cm</i>	GA
V. chaixii ‘Album’ : <i>feuillage vert, long épis de fleurs blanches, 50cm</i>	GA
V. chaixii ‘Sixteen Candles’ : <i>fleur jaune vif, 50cm</i>	GA
V. densiflorum : <i>feuillage vert, floraison orange cuivré un peu vitreux, 80cm</i>	GA / C2A
V. nigrum : <i>fleur jaune, feuille verte, 50cm</i>	GA

VERBENA	SOLEIL, MASSIF, FLEUR COUPEE
<p><i>Réputées peu rustiques à tort, les verveines ont juste besoin d'un sol drainant , un peu caillouteux et d'une exposition ensoleillée. Elles craignent les hivers froids et humides. Leur exubérance apporte une légère et florifère jusqu'en automne .</i></p>	
V. bonariensis : <i>fleur mauve, port érigé, rigide, hauteur 1,50 m, fleurit de juin à octobre</i>	GA / C3A
V. bonariensis ‘ Lollipop’ : <i>semblable à la précédente mais plus compacte (1.00m)</i>	GC / C3B
V. canadensis ‘Homestead Purple’ : <i>port effondré,fleurs mauve en mai juin puis sept oct, couvre-sol stolonifère , ne supporte pas l’excès d’humidité , 40cm</i>	GE <i>nouveau</i>
V. hastata : <i>Port érigé, 80cm, feuillage rougissant au soleil, fleurs roses violines dès juin</i>	GB
V. hastata ‘White Spires : <i>fleurs blanches, 80cm</i>	GB / C3A
V. hastata ‘Blue Spires’ : <i>fleurs bleu azur , 80cm</i>	GB / C3A
V. hastata ‘Pink Spires’ : <i>fleurs rose pale, 80cm</i>	GB / C3A
V. officinalis : <i>plutôt une annuelle mais elle se resseme très bien , minuscules fleurs blanches très vaporeuses dès juin, à retailer fréquemment ou laisser se ressemer</i>	GA
V. rigida ‘Polaris’ : <i>croissance rapide, 50cm, assez rhizomateuse, floraison abondante de mai à octobre, fleur bleu lumineux . Très bien jardinière, rustique à -8°C</i>	GB / C3A
V. rigida ‘Venosa’ : <i>comme la précédente , fleur rose violacée</i>	GB / C3A <i>nouveau</i>

VERBESINA	GÉANTE, GRAPHIQUE, SOLEIL
<p><i>Comme les silphion, cette vivace devient imposante en fond de massif ou elle peut atteindre 250cm . Ses fleurs jaunes, simples, mellifères, aux ligules pendantes et au coeur proéminent illuminent de septembre à Novembre. Comme les helianthus , elle peut se monter envahissante, il convient de l’associer plutôt avec de grands arbustes ou des graminées vigoureuses</i></p>	
V. alternifolia ‘Goldstrahl’ : <i>hauteur 250cm, feuillage vert franc</i>	GB <i>nouveau</i>

VERNONIA	VIGOUREUX, MASSIF, SOLEIL
<p><i>Proche des asters , cette composée vigoureuse aux fleurs chiffonnées fleurit abondamment d’octobre à Novembre dans un sol lourd et frais. Elle est parfaitement rustique. Elle peut atteindre 1,80 m mais elle a besoin de 2 ans pour s’installer.</i></p>	
V. crinita : <i>assez haute,100cm, floraison violette très tardive (novembre)</i>	GD
V. fasciculata : <i>assez haute 1 m 50, floraison rouge violacé moins abondante</i>	GD / C3A
V. noveboracensis : <i>hauteur 1,80 m, fleur rose bonbon</i>	GD
V. noveboracensis alba : <i>hauteur 1,30 m, fleur blanc pur</i>	GD

VERONICA **MASSIF, FLEUR COUPEE, VIGOUREUX**

Vigoureuses et florifères, les véroniques inondent les massifs d'été de leurs fleurs en forme de cierge. Plusieurs coloris et plusieurs hauteurs vous permettent de les utiliser partout. Elles apprécient un bon sol riche et frais pour pouvoir donner la mesure.

V. austriaca ‘Knallblau’ : forme basse, 30cm, bleu violet intense	GB / C2A
V. beccabunga : veronique des ruisseaux, croissance rapide en zone humide, fleur bleue en juin	GC
V. cantiana ‘Kentish Blue’ : couvre sol extrêmement florifère, très résistante à la sécheresse, fleur bleu lavande en juin, hauteur 20cm, très bien en jardinière	GC
V. cantiana ‘Kentish Pink’ : la même en floraison rose	GC
V. gentianoïdes : feuillage vert franc, 50cm, Fleur bleu lavande en avril, retailleur après floraison	GA / C2A
V. gentianoïdes ‘Tissington White’ : fleur blanche en avril, retailleur également	GE
V. longifolia ‘Blauriesin’ : feuillage vert franc, assez fin, très haut (100cm). Floraison bleue en épis minces. Demande un sol riche et frais, rajeunir la souche régulièrement.	GA / C3A
V. longifolia ‘Schneeriesin’ : la même que la précédente, fleur blanche	GA / C3A
V. peduncularis ‘Georgia Blue’ : port effondré mais vigoureux (tiges de 40-50cm), feuillage vert pourpré, fleur bleu azur en mai, convient bien aux jardinières et aux murs végétaux	GB
V. repens : fleurs bleu-roi à cœur blanc dès mars avril, complètement prostrée, 5cm maxi	GB
V. spicata ‘Icicle’ : la même en blanc, hauteur 60cm	GA / C2A
V. spicata ‘Incana’ : fleur bleu acier presque double, feuillage argenté, 50cm	GB / C2A
V. spicata ‘Nana Blauteppich’ : port compact, couvre sol, fleur bleu foncé, hauteur 20 cm	GA / C2B
V. spicata ‘Inspir Rose’ : très long épis de fleurs rose tendre, forme naturelle, hauteur 50cm	GB / C2A
V. spicata ‘Royal Candle Glory’ : port compact (30cm), floraison très dense bleu métallique de juin à aout	GE
V. spicata ‘Rotfuchs’ : feuilles vert franc, dentées. Hauteur 30 cm. fleurs rose foncé	GB / C2A
V. spicata ‘Sunny Border Blue’ : feuillage vert, longs épis bleu roi, hauteur 50cm.	GD
V. spicata ‘Ulster Dwarf Blue’ : très longs épis bleus violacé, fleurit de Mai à Aout, 60cm	GC

VERONICASTRUM **MASSIF, FLORIFÈRE, ISOLÉE**

Proche des Véroniques, elles sont cependant plus hautes et plus longues à s'installer. Elles apprécient également un sol riche et ensoleillé. Les feuilles sont groupées en verticille autour de la tige très élançée qui fleurit en juillet-aout. Elle s'associe bien avec les graminées.

V. virginicum ‘Alba’ : floraison blanche, hauteur 1,20 m	GD / C2B
V. virginicum ‘Cupid’ : fleur violet foncé intense, 100cm	GD
V. virginicum ‘Pink Glow’ : fleur rose pâle, 120cm	GD / C2B
V. virginicum ‘Lavendelturm’ : fleur lilacée, parme, 120cm	GD / C2B
V. virginicum ‘Fascination’ : fleur violette presque bleue, 120cm	GD / C2B
V. virginicum ‘Spring Dew’ : fleur blanche à reflets violacés, 120cm	GD

VINCA **COUVRE-SOL, MI-OMBRE, VIGOUREUX**

Couvre-sol par excellence pour les massifs à l'ombre, la pervenche se décline aussi sous des formes panachées. Sa floraison abondante, sa résistance à la sécheresse, son feuillage persistant et sa vigueur de croissance sont souvent un avantage, parfois un danger.

V. major : grandes feuilles arrondies vert foncé, luisantes, persistantes. Fleur mauve unie. Très stolonifère, hauteur 40 cm, sensible au froid	GA / C2A
V. major ‘Alba’ : tout aussi vigoureuse, fleur blanche, redoute le froid intense. 20cm	GB
V. major ‘Variegata’ : feuilles panachées de crème. 20cm	GB
V. minor : feuilles plus petites, fleur bleues azur, hauteur 20cm, plus résistante au froid	GAA / C2A
V. minor ‘Alba’ : la même à fleur blanche, 5cm	GA / C2A
V. minor ‘Argenteo variegata’ : prostrée, feuilles panachées de crème, plus larges presque rondes, moins vigoureuse et moins florifère, hauteur 10 cm	GB / C2B
V. minor ‘Atropurpurea’ : la même aux fleurs rouge pourpre, hauteur 20 cm	GB / C2B
V. minor ‘Bowles variety’ : fleur bleu moyen aux pétales en étoile, port tapissant prostré	GA
V. minor ‘Gertrud Jekill’ : fleur blanche, port tapissant prostré, 5cm	GB
V. minor ‘Illumination’ : port tapissant prostré, feuillage presque complètement jaune, 15cm	GC

VIOLA **FLORIFÈRE, OMBRE, SÉCHERESSE**

Les violettes sont les premières plantes de sous-bois à fleurir, parfois dès février. Leur rusticité leur vaudrait volontiers une place plus grande dans nos jardins, certains se comportent en bisannuelles, d'autres possèdent une souche caduque très solide.

V. odorata alba : la même, fleur blanche, 5cm	GA
V. odorata 'Konigin Charlotte' : la même, grosse fleur bleu azur, 5cm	GB
V. sororia ‘Albiflora’ : souche caduque puissante, hauteur 20 cm, floraison mars	GA / C2A
V. sororia ‘Blue Diamond’ : fleur bleu roi, 15cm	GA / C2A
V. koreana ‘Mars’ : feuillage vigoureux, vert chartreux aux nervures brunes, fleur bleu pale en avril	GC

Notes

WALDSTEINIA

COUVRE-SOL, SOLEIL, FLORIFERE

Couvre-sol polyvalent, il se présente comme un fraisier à fleurs jaunes. Stolonifère, il étend un tapis de feuilles, vert sombre, persistantes et se couvre de fleurs jaune citron en avril. Il aime le soleil, un sol riche, supporte l'ombre. On pourra le retailer pour le rajeunir si sa floraison faiblit.

W. ternata : rampant, très vigoureux, il s'installe rapidement. Feuillage vert foncé, brunissant en hiver. Fleur jaune citron en avril. **GAA / C2A**

YUCCA

SOLEIL, PERSISTANT

Parfois considéré comme un arbuste, le yucca apprécie toutes les situations sèches et ensoleillées sur un sol drainant pas trop riche. Ses feuilles piquantes au bord filamenteux sont persistantes et graphiques. Il présente en été des fleurs blanches en clochettes.

Y. filamentosa : ne forme pas de tronc, court sur le sol **GE**

Y. X 'Colour guard' : le même, feuillage panaché de jaune et de rose **GF**

ZANTEDESCHIA

FLORIFERE, HUMIDE ET DOUX

Connue sous le nom d'Arum d'Ethiopie, elle se plaît dans les expositions chaudes et humides. Ses fleurs blanches apparaissent de l'été aux gelées. Fertiliser régulièrement et paillez le sol pendant l'hiver si vous êtes sous climat rigoureux. Elle se cultive aussi très bien en pot

Z. aethiopica : hauteur 1 m 20, fleur blanche **GE / C3C**

Z. aethiopica 'Majesty red' : plus compact, 0.50m, fleur rouge sang **GE / C3C**

ZAUSCHNERIA

ARBUSTIF, MEDITÉRANÉEN, FLORIFERE


Petit arbuste méditerranéen résistant à la sécheresse et aux embruns, il est parfois dénommé *epilobium canum* ou *fuchsia de californie*. Il fleurit sans discontinuer de juillet à Octobre une profusion de petites fleurs rouges sang tubulaires de 3 à 5cm de long. Il n'est pas très rustique même avec un paillage. On le réservera aux endroits les plus chauds du jardin

Z. californica 'Western Hills' = *Epilobium canum* : hauteur 50cm, rustique à -7°C, craint l'excès d'humidité en hiver **GD**

nouveau**ZIGADENUS**

Plante à souche bulbeuse, elle apprécie un sol frais humifère, elle présente une touffe graminiforme comme les *anthericum* et porte en juillet des fleurs blanc crème à cœur jaune, groupée en panicule. On la plantera au soleil léger ou à l'ombre. Elle se met en repos assez tôt mais se montre très rustique

Z. elegans : hauteur 0.60 m, petite fleur crème, craint l'excès d'humidité en hiver **GD**

nouveau

Graminées

ACHNATERUM

GRAPHIQUE , SOLITAIRE

Assez vigoureuse, cette graminée des steppes développe une touffe compacte de feuilles bien vertes et des épis dressés à 1,20 m. parfaitement cespiteuse à la différence des calamagrostis avec lesquels on peut la confondre . Elle jaunit à l'automne d'une belle couleur paille et reste érigée jusqu'à Noël.

A. calamagrostis : épis clairs, assez fins, floraison fin printemps, 60cm

GB / C2A

A. brachytricum : herbe aux diamants, épis clairs, ouverts, sept oct, 100cm

GB / C2A

ALOPECURUS

COUVRE SOL, VIGOUREUX

Assez vigoureux, le vulpin panaché s'implante dans tous les sols. Il est plus coloré au soleil, en particulier au printemps, mais redoute la sécheresse. On peut le tailler chaque printemps pour nettoyer la souche.

A. pratensis 'Aureo variegatus' : port compact, feuilles jaunes d'or au printemps

GC

ANDROPOGON

SOLIDE, GRAPHIQUE

D'origine américaine, les andropogons apprécient les climats continentaux, secs et froids. Ils redoutent les sols argileux , humides en hiver. Le feuillage bleuté se marie bien avec les arbustes à floraison estivale. Ils sont vigoureux (1,50 m à 2,00 m).

A. gerardii : port élancé , feuilles glauques bleutées, floraison d'automne , 120cm

GE / C2B

A. gerardii 'Red October' : feuilles vert bleutées passant cramoisi à l'automne , 120cm

C3B

A. scoparius : voir Schyzachirium

A. scoparius 'Prairie Blue' voir Schyzachirium

ANTHOXANTHUM

VIGOUREUX, RUSTIQUE, ENVAHISSANT

Cette graminée est courante dans les prairies de montagne ou elle se naturalise facilement. Ses racines dégagent, comme l'avoine, des composés allelopathiques pour concurrencer les racines des autres plantes. Elle est cespiteuse mais la souche s'étend lentement. Ses graines sont fertiles et, elle peut se montrer envahissante.

A. odoratum : le feuillage (80cm) coupé sent le foin, attention aux allergies, le pollen est abondant

GB

ARUNDO

GÉANTE, HUMIDE, GRAPHIQUE

La canne de Provence est la plus grande graminée décorative à peu près rustique (jusqu'à 4 m). Un sol assez fertile et humide lui convient. A réserver aux grands jardins et si possible en zone protégée des vents du Nord .

A. donax : vert foncé, rustique jusqu'à -20°C

GE / C3C

A. donax 'Ely' : feuillage panaché de jaune d'or, naine , 60cm . Rustique à -10°C ou paillage de la souche)

GE / C3C

A. donax variegata : feuillage panaché de blanc , 200cm, moins rustique également (-10°C)

GF / C3C

BOUTELOUA

PASSE PARTOUT, RESSEMIS

Graminée bisannuelle ou parfois vivace, cette plante de steppe apprécie un sol maigre un peu sec dans un espace ouvert lumineux. Ses graines sont fertiles, elle peut se ressemer.

B. gracillis : hauteur 40 cm, fleur en forme de peigne gracieusement arquée en juin juillet

GA

BRIZA

FLEUR A COUPER , RESSEMIS , HUMIDE

Également appelée « Brise d'amour », elle possède de fins rameaux légers aux fleurs en forme de cœur qui apparaissent en juin. Son feuillage bien vert aux feuilles larges occupe rapidement tout l'espace disponible.

B. mediae : la plus vivace des Brise d'Amour, hauteur 60 cm, fait de belles fleurs à sécher

GA / C2A

CALAMAGROSTIS

SOLIDE , GRAPHIQUE, FLORAISON ESTIVALE

Assez haute et vigoureuse, elle pousse sous la forme d'une touffe dressée de feuilles dures et coupantes, elle se montre rhizomateuse sans excès. Très élancées, les fleurs ocre-brun assez épaisses apparaissent en été. La plante sèche en automne et ses chaumes s'effondrent en hiver .

C. X 'Avalanche' : feuillage panaché de blanc, peu florifère, 100cm

GC / C2B

C. X 'Karl Foerster' : grosse fleur brune, en juillet, 120 cm, assez traçant

GB / C2A

C. X 'Overdam' : feuillage panaché de jaune , plus petit, 100 cm

GC / C2B

CAREX	
 <p><i>Il en existe de nombreuses variétés aux feuillages inattendus , originaires de toutes les régions du monde, qui n'exigent pas toujours une plantation en tourbières. Les feuillages verts ou panachés apprécient l'humidité et l'ombre, les feuillages bruns, au contraire, se plaisent en sol drainant, pas forcément au soleil .</i></p>	
C. acutiformis : <i>vigoureux, feuillage persistant, tige triangulaire, 100 cm, sol humide ou aquatique</i>	GC
C. albula ‘Amazon Mist’ : <i>feuillage vert tendre, très fin, légèrement vrillé, 30cm, à placer en rocaille, se ressème bien, éviter l'humidité excessive</i>	GA / C2A
C. buchananii : <i>feuillage persistant, filiforme vert franc parfois bordé de crème, 20cm, ombre ou mi ombre</i>	GB
C. buchananii 'Red Rooster' : <i>feuillage rouge écarlate ; hauteur 50cm, petite fleur noire, sol drainant</i>	GB / C2A
C. brunnea : <i>feuillage vert sombre ; hauteur 20cm, petite fleur noire</i>	GC
C. brunnea ‘Variegata’ : <i>feuillage panaché de blanc</i>	GC
C. caryophyllea ‘The Beatles’ : <i>compact (15 cm), feuillage vert sombre, ondulé, réussit à la mi ombre,</i>	GC
C. comans ‘Bronze form’ : <i>feuillage très fin, 40cm, brun olive, sol drainant, se resseme en sol de gravier</i>	GA / C2A
C. comans ‘Frosted Curls’ : <i>feuillage très fin, 30cm, léger, vert glauque, apprécie le sol drainant et pauvre</i>	GB / C2A
C. conica ‘Hime Kan Suge’ : <i>feuillage persistant, panaché de blanc, 15cm, sol humide et riche, pour l'ombre uniquement</i>	GC
C. davalliana : <i>feuillage vert tendre , port naturel, hauteur 40-50cm, petite fleur noire</i>	GB
C. elata aurea : <i>feuillage doré uni, 60cm, apprécie une situation d'ombre fraîche et un sol tourbeux</i>	GF / C3B
C. flagellifera : <i>feuillage fin , couleur chocolat, assez bas (40 cm), fleur noire assez précoce. Rusticité moyenne, sol drainant</i>	GC / C2A
C. howardii ‘Phoenix Green’ : <i>feuillage vert tendre persistant , souple et fin , 50cm, convient en jardinières</i>	GB
C. grayii : <i>feuillage vert persistant, à retailler chaque printemps, capsules de graines très originales. Sol lourd, humide</i>	GC / C2B
C. laxiculmis ‘Bunny Blue’ : <i>feuillage large un peu rêche , glauque presque bleu, hauteur 20cm,</i>	C2B
C. morrowii : <i>feuillage épais, luisant, vert foncé, 30 cm, apprécie l'ombre et un sol acide. Floraison compacte , noire , en juin</i>	GB / C2B
C. morrowii ‘Ice Dance’ : <i>le même à feuillage marginé de blanc crème, ombre et fraîcheur , très bon couvre sol sous les arbres</i>	GD / C2B
C. morrowii ‘Vanillia Ice’ : <i>le même à feuillage panaché de jaune</i>	GE
C. morrowii ‘Variegata’ : <i>feuillage panaché de jaune. Ombre impérative et sol acide</i>	GB / C2B
C. muskingumensis : <i>feuillage fin , vert pâle ressemblant un peu aux papyrus, 40cm, exige un sol humide et riche, à rabattre chaque année</i>	GB / C2A
C. oshimensis ‘Everest’ : <i>feuillage persistant vert franc, marginé de blanc, port ouvert, 30cm, mi ombre</i>	GE / C2B
C. oshimensis ‘Evergold’ : <i>hauteur 20cm, feuillage vert panaché de crème, légèrement ondulant, ombre ou mi-ombre</i>	GB / C2B
C. oshimensis ‘Everillo’ : <i>feuillage jaune doré uni, 30cm, persistant, ombre- mi ombre.</i>	GF / C2C
C. oshimensis ‘Everlime’ : <i>feuillage vert chartreux marginé de jaune, 30cm, sol frais, mi ombre</i>	GF
C. oshimensis ‘Everoro’ : <i>feuillage persistant jaune et crème , borduré de vert franc , mi ombre</i>	GE
C. oshimensis ‘Eversheen’ : <i>feuillage persistant jaune doré, marginé de vert brillant, mi ombre</i>	GE
C. pendula : <i>feuillage persistant,vert coriace , presque coupant , très vigoureux , 120cm, fleur brunes retombantes en virgule, se ressème fort</i>	GA / C2A
C. petriei : <i>graminée de rocaille au feuillage persistant, marron-chocolat, très fin. À planter en sol léger et protéger des vents froids. Hauteur 30cm</i>	GC
C. plantaginea ‘Blue Ridge’ : <i>feuillage large , assez souple , vert glauque , solide . Un bon couvre sol au pied des arbres</i>	GC
C. pseudocyperus : <i>très vigoureux, feuillage vert, fleur curieuse en forme de virgule, sol lourd, humide, se ressème en zone humide ou bord de berge</i>	GB
C. riparia : <i>feuillage persistant, vert franc, mince mais rêche ,sol humide et riche voire détrempé</i>	GC / C2B
C. sylvatica : <i>plante de sous bois indigène partout en france , feuillage vert foncé , brillant, persistant, fleur noire en été , très bon couvre sol à l'ombre en mélange avec des fougères et des bulbes</i>	GB
C. testacea’Prairie Fire’ : <i>feuillage persistant orangé magnifique, 50cm, apprécie la lumière mais demande un sol frais et riche.</i>	GB / C3A
C. trifida ‘Rekohu Sunrise’ : <i>feuillage large, persistant tricolore :vert, crème et doré , hauteur 30cm, demande un sol frais et riche et une exposition ombrée</i>	GE

CHASMANTHIUM	GRAPHIQUE, HUMIDE
 <p><i>Parfois dénommé Uniola, cette graminée présente des feuilles larges et plates, vert franc, et des fleurs à grands épillets très aplatis caractéristiques qui fleurissent en juin. On en fait des fleurs séchées assez facilement</i></p>	
C. latifolium : <i>hauteur 1 m, tous sols fertiles</i>	GC / C2B

Pépinières Chombart - ☎ : 03 23 36 38 50—Fax : 03 23 81 31 73—Mob. : 06 13 325 369

Les codes correspondent aux tarifs qui se trouvent à l'avant-dernière page.

CHLORIS	VIGOUREUSE, CURIEUSE, GRAPHIQUE
 <p><i>Les chloris sont des graminées au feuillage persistant glauque. Elles présentent des fleurs curieuses en forme de peigne de mai à août. Les graines sont fertiles , on retaillera pour éviter qu'elle ne se ressèment trop dans les graviers ou le sol sableux. Elles sont rustiques jusqu'à -8°C en sol drainant.elles sont parfois classées dans les Eustachia</i></p>	
C. distichophylla : <i>hauteur 1 m, tous sols drainants,</i>	GC / C2B

CORTADERIA	GÉANTE, SOLIDE, SOLEIL
 <p><i>L'herbe des Pampas est la plus volumineuse des graminées de nos jardins. Elle se plaît partout et ses fleurs se séchent bien en bouquets. Elle fait en quelques années une souche puissante. Prenez garde aux feuilles dont le bord est coupant.</i></p>	
C. selloana : <i>grands plumeaux argentés, hauteur 3,00 m</i>	GA
C. selloana ‘Rosea’ : <i>le même à fleur rose, hauteur 3,00 m</i>	GA

CORYNEPHORUS	SOLEIL, ROCAILLE, SÉCHERESSE
 <p><i>Graminée compacte , adaptée au sol sec et drainant, elle se plaît en sol sableux et supporte les embruns. Son feuillage très fin, persistant, bleuté passe au pourpre en automne. Dans les graviers ou en sol sableux , en plein soleil, elle remplace facilement fétuques et koelerias.</i></p>	
H. canescens ‘Spiky Blue’ : <i>hauteur 10 cm, fleur brunes en Aout</i>	GB

DESCAMPSIA	PASSE PARTOUT , ENVAHISSANTE, HUMIDE
 <p><i>La canche reste intéressante toute l'année, en été,par ses rameaux fleuris assez vaporeux et son feuillage vigoureux, en hiver, par le port de ses chaumes dorés . Elle se ressème bien, et peut se montrer envahissante, il faut vite retailler les fleurs dès la fin de floraison .</i></p>	
D. cespitosa : <i>fleurs brunes</i>	GAA / C2A
D. cespitosa ‘Bronzeschlier' <i>feuillage et tiges vertes , floraison à reflets dorés, 1.20m,</i>	GB / C2A
D. cespitosa ‘Goldgehange’ : <i>feuillage vert clair, tiges claires, 1.00m, fleurs mordorées</i>	GB / C2A
D. cespitosa ‘Goldschlier’ : <i>fleurs et tiges plus claires, presque « sable »,0 .80m</i>	GB / C2A
D. cespitosa ‘Goldtau’ : <i>feuillage vert sombre, fleurs mordorées, 60cm</i>	GB / C2A
D. cespitosa ‘Northern Light’ : <i>feuillage tricolore panaché de crème et de violet</i>	GC
D. cespitosa ‘Schottland’ : <i>feuillage vert clair, tiges et fleurs presque blanches, 120cm</i>	GC / C2A

ERAGROSTIS	DRAINANT , VAPOREUX, FLORAISON ESTIVALE
 <p><i>Graminée au port ouvert et au feuillage très fin, l'eragrostis apporte, en fin d'été, une floraison très vaporeuse et légère qui enchante. Elle apprécie les sols riches mais drainants , voire même secs .</i></p>	
E. eliottii ‘Wind Dancer’ : <i>feuillage glauque, très fin, 40cm, floraison vaporeuse blanche, en juillet</i>	GB / C2B
E. trichodes : <i>feuillage très fin, vert tendre ,hauteur 60 cm, floraison juillet blanche finissant brune</i>	GC

ERIANTHUS	VIGOUREUSE, LENTE CROISSANTE
 <p><i>Genre mal identifié entre Saccharum, Andropogon . La plante est aussi vigoureuse que Andropogon mais les épis floraux sont moins plumeux. En isolé , elle atteint Adapté aux situations ensoleillées, le feuillage une belle couleur automnale glauque pourpré.</i></p>	
E. ravennae : <i>feuillage vert franc,assez large, 120cm, fleur en épis effondrés, en Aout jusque 200cm</i>	GB

FESTUCA	SÉCHERESSE,LUMIERE, SE RESSEME
 <p><i>Graminée des steppes, les fétuques aiment plutôt un sol drainant et une exposition ensoleillée. Les variétés à feuillage persistant vieillissent assez mal en situation humide . Il faut parfois les retailler, de préférence en été après la floraison.</i></p>	
F. amethystina : <i>feuilles très fines(30cm) qui ondulent au vent, vert glauque, fleurs brunes légères</i>	GA / C2A
F. gauthierii (= F scoparia) : <i>tapissante (10cm), vert pale, ses feuilles sont piquantes. Floraison ocre en juin, remplace parfois un gazon non tondu.</i>	GB / C2A
F. gauthierii ‘Pic Carlit’ : <i>la même feuillage panaché de crème.</i>	GB / C2A
F. glauca 'Festina' : <i>feuillage bleu, à reflets argenté, 15cm. Floraison brun ocre, en juillet. elle est plus colorée à la lumière et la sécheresse , on peignera son feuillage chaque printemps pour éliminer le feuillage brun</i>	GAA / C2A
F. glauca ‘Elijah Blue’ : <i>bleu intense même en hiver, apprécie la sécheresse, 20cm</i>	GB / C2A
F. maireii : <i>feuillage persistant , cylindrique, vert, 100cm, apprécie le sol</i>	GC / C2B

GLYCERIA	AQUATIQUE, RHIZOMATEUSE
 <p><i>Cette graminée de sol humide, rhizomateuse, a feuillage caduc, présente une vigueur surprenante dans toutes les expositions et tous les sols . Sa vigueur fait qu'elle s'épuise assez vite, il faut rajeunir la souche tous les 2-3 ans, ou la fertiliser régulièrement.</i></p>	
G. maxima : <i>espèce type à feuillage vert, se ressème.</i>	GC
G. maxima ‘Variegata’ : <i>espèce panachée de crème</i>	GC / C2B

Pépinières Chombart - ☎ : 03 23 36 38 50—Fax : 03 23 81 31 73—Mob. : 06 13 325 369

Les codes correspondent aux tarifs qui se trouvent à l'avant-dernière page.

HAKONECHLOA	CAPRICIEUX, FRAÎCHEUR
	
<i>Assez capricieux, l'hakonechloa apprécie une humidité constante et une lumière atténuée, mais il se montre fort rustique . Son feuillage caduc se développe très bien, grâce aux rhizomes très courts qui se plaisent en sol fertile. On pourra facilement le cultiver en pot sur une terrasse ombrée ou en pleine terre sous les arbres .</i>	
H. macra : <i>feuille vert clair uni, 25cm</i>	GE / C2C
H. macra ‘Albo Aureola’ : <i>port plus avachi, panaché de 2 tons de jaune, 20cm</i>	GE / C2C
H. macra ‘Albo Striata’ : <i>panachée de blanc, 20cm</i>	GE
H. macra ‘All Gold’ : <i>feuillage jaune uniforme, moins vigoureux, 15cm</i>	GE
H. macra ‘Beni Kaze’ : <i>feuillage bicolore : vert tendre et rouge pourpre en fin d’été, 15cm</i>	GE
H. macra ‘Naomi’ : <i>feuillage vert doré puis rouge pourpre et acajou dans l’été</i>	GE
H. macra ‘Nicolas’ : <i>panachée de brun , de jaune et de blanc, plus capricieuse, 15cm</i>	GF

HELICTOTRICHON	SOLEIL, SÉCHERESSE, GRAPHIQUE
	
<i>Également appelée avoine vivace (ne pas confondre avec stipa gigantea dont les fleurs ressemblent à l'avoine) , c'est une graminée vigoureuse (hauteur 0,80 m) préférant les sols drainants et frais. Son feuillage bleuté est raide et piquant. La plante est particulièrement florifère.</i>	
H. sempervirens : <i>hauteur 60 cm, à mettre en plein soleil, apprécie les sols fertiles</i>	GC / C2B
H. sempervirens ‘Saphirsprudel’ : <i>plus haut (80 cm) et plus coloré bleu-argenté</i>	GC / C2B

HOLCUS	COUVRE SOL , VIGOUREUX , SÉCHERESSE
	
<i>Tapissante rhizomateuse, la houlque laineuse se plaît partout .Elle est plus décorative dans dans les endroits frais à lumière douce, sous les arbres par exemple. Utilisée en couvre sol , elle est complètement caduque mais se propage bien par les rhizomes.</i>	
H. mollis ‘Variegatus’ : <i>hauteur 10 cm, panachée de blanc</i>	GB

HORDEUM	GRAPHIQUE , PASSE PARTOUT , ENVAHISSANT
	
<i>Également appelée orge à crinière, cette graminée est presque une annuelle, tant elle se ressème facilement. Elle apprécie les sols secs et ensoleillés, où elle se naturalise facilement.</i>	
H. jubatum : <i>hauteur 60 cm, ondule avec le vent , disponible uniquement au printemps</i>	GA

HYSTRIX	SOLIDE , LENT, GRAPHIQUE
	
<i>Cette graminée présente des fleurs en forme de goupillon très lâche portent des étamines rouges lumineux .Elle apprécie les sols fertiles restant frais. Elle présente des feuilles larges,vertes et bien érigées. On la retiellera chaque printemps pour garder la jeunesse du feuillage</i>	
H. patula : <i>hauteur 100 cm</i>	GA

IMPERATA	RHIZOMATEUX , COLORÉ
	
<i>Malgré son caractère rhizomateux, son implantation est assez lente. Elle demande une exposition ensoleillée, et apprécie le sol humide , en particulier l’été. Le feuillage est caduc et prend en été une magnifique couleur pourpre. Elle est à présent très à la mode et c’est bien mérité.</i>	
I. cylindrica ‘Red Baron’ : <i>feuillage vert et rouge, hauteur 40 cm</i>	GE / C2B

KOELERIA	SÉCHERESSE, GRAPHIQUE
	
<i>Son feuillage bleu intense de 20 cm forme de belles touffes compactes. Comme les fétuques, elle préfère les sols pauvres bien ensoleillés On peut la planter en isolée, en groupe ou la cultiver en pot ou en jardinières.</i>	
K. glauca	GA / C2A

LAGURUS	ANNUELLE - FLORIFÈRE
	
<i>Cette petite graminée, sauvage sur la cote atlantique, annuelle dans le Nord, fleurit abondamment tout l’été de ces épis soyeux et légers comme des pompons. Elle se plaît en plein soleil, même si le sol est médiocre. Idéale dans les zones sableuses.</i>	
L. ovatus : <i>petits pompons blancs tout l’été, annuelle disponible uniquement au printemps</i>	GA

LEYMUS	SOLIDE, BLEUTÉ, COUVRE SOL
	
<i>L'elyme des sables est particulièrement rhizomateux. Son feuillage bleu argenté, épais et rugueux, parfois coupant, est souvent utilisé comme couvre sol grossier. Il pousse dans tous les sols tant il est vigoureux. Le feuillage persistant demande à etre retaillé , pour garder un feuillage très coloré .</i>	
L. arenarius ‘Glaucus’ : <i>feuille large, bleu glauque , un peu coupant , 120 cm</i>	GC / C2A
L. arenarius ‘Blue Dune’ : <i>feuillage plus coloré, plus compact , 80cm</i>	GC

LUZULA	OMBRE , VIGOUREUX , COUVRE SOL
	
<i>De la famille des joncs dont elles ont bien les fleurs, elles ont également hérité leur solidité et leur polyvalence. Les feuilles vertes sont persistantes, bien vertes et les fleurs blanches vaporeuses. On leur réservera une place à l’ombre fraîche.</i>	
L. nivea : <i>feuillage fin et laineux, assez bas (30 cm), fleur blanche vaporeuse</i>	GA / C2A
L. pilosa ‘Igel’ : <i>feuillage large , vert clair compact (10cm)</i>	GA
L. sylvatica : <i>feuilles vert foncé, larges et brillantes en rosette, apprécie un sol acide</i>	GA / C2A

MELICA	SOLEIL, DRAINANT, FLORIFÈRE
	
<i>Graminée de steppe, peu longévive, elle apprécie les situations ensoleillées où elle se ressème facilement, elle craint l’humidité excessive , c’est une graminée de plein vent . Ses fleurs en épis clairs onduleut au vent.</i>	
M. altissima ‘atropurpurea’ : <i>feuillage large vert franc,60cm, fleur rouge en juillet</i>	GB / C2B
M. ciliata : <i>feuillage vert tendre assez fin ,40cm, fleur vaporeuse blanchatre en juillet, à laisser se ressemer sur place</i>	GC / C2B

MISCANTHUS	SOLIDE , GÉANT, DIVERSITÉ
	
<i>Particulièrement vigoureux, les miscanthus se présentent des graminées solides mais ne sont pas du tout envahissants. Assez lents à prendre leur taille adulte, ils forment des touffes denses qui portent des épis plumeux argentés à l’automne. Leurs chaumes séchés restent élégants même en hiver.On les rabattra jusqu’au sol au mois de mars lorsque la souche repart</i>	

M. condensatus ‘Cabaret’ : <i>feuilles larges, coupantes, panachées de crème (2,00 m), fleurit peu</i>	GD / C3C
M. condensatus ‘Cosmopolitan’ : <i>feuillage large, marginé de blanc, coupant (2,00 m), fleurit peu</i>	GD / C3C
M. olygostachyus : <i>feuillage large, argenté, puis pourpre mordoré à l'automne, 120cm, floraison rose en septembre</i>	GD / C3C
M. sacchariflorus : <i>feuillage vert franc rougissant à l’automne, feuilles larges, floraison argentée fin été . hauteur 200cm. Le seul rhizomateux qui puisse être envahissant</i>	GC / C10A
M. sacchariflorus ‘ Gotemba’ : <i>feuillage panaché de jaune d’or. 180Cm, croissance assez rapide</i>	C5C
M. sinensis ‘Adagio’ : <i>petite taille (40 cm), port évasé, fleur blanche, peut se cultiver en pot</i>	GD / C3B
M. sinensis ‘Cute one’ : <i>feuillage vert grisatre, 40-50cm, fleur rose puis blanche, adapté à la culture en jardinière</i>	GF
M. sinensis ‘Dronning Ingrid’ : <i>feuillage vert sombre, 150cm, pourpre dès mi-Août , fleur crème</i>	GE / C3B
M. sinensis ‘E. Lepage’ : <i>feuillage vert presque persistant , mi haut (150cm) , port évasé, fleur crème puis rouge en septembre</i>	GE / C10B

M. sinensis ‘Ferner Osten’ : <i>floraison rose pourpré dès Aout , feuillage fin , port compact (150 cm)</i>	GC / C3A
M. sinensis ‘Flamingo’ : <i>feuillage fin, fleur en virgule rose puis blanche, assez vigoureux (180 cm)</i>	GE / C3B
M. sinensis ‘Goldbar’ : <i>feuillage vert barré de jaune , pas de fleur, compact(80 cm), peut convenir en pot, préfère l’ombre</i>	GG / C3B
M. sinensis ‘Goliath’ : <i>vigoureux (220 cm) mais pas très dense, feuillage vert à nervure argentée, port ouvert , pour sol humide, floraison octobre</i>	GD / C3C
M. sinensis ‘Gracillimus’ : <i>le plus courant, feuillage fin et souple. Ligne claire au centre de la feuille , port compact (120 cm), pas de couleur automnale . Floraison très tardive (nov) .</i>	GD / C3A
M. sinensis ‘Graziella’ : <i>feuilles assez fines, marginées de blanc,150 cm, port érigé, floraison vaporeuse blanche, abondante dès fin Aout</i>	GD / C3A
M. sinensis ‘Grosse Fontane’ : <i>feuilles larges, rayées au centre de blanc, 180cm, floraison tardive (Octobre) rosée finissant crème</i>	GD / C3B
M. sinensis ‘Ibiza’ : <i>feuillage vert franc, 80cm, fleur pourpre violacées, feuillage cramoisi en septembre</i>	GF
M. sinensis ‘Kaskade‘ : <i>feuillage large bien vert , fleur en virgule ,bien blanche (180 cm)</i>	GD
M. sinensis ‘Kleine Fontane’ : <i>feuillage vert franc à nervure blanche,120cm, fleur rouge en Juillet</i>	GD / C3A
M. sinensis ‘Kleine Silberspinne’ : <i>port érigé , colonnaire, fleur rose pâle soyeuse, (150 cm)</i>	GD
M. sinensis ‘Krater’ : <i>port compact (120 cm), ouvert, feuillage large, floraison rouge en sept</i>	GE / C3B
M. sinensis ‘Malepartus’ : <i>vigoureux(200 cm), feuillage vert sombre, fleur rouge cuivrée dès août</i>	GD / C3A
M. sinensis ‘Morning light’ : <i>feuillage fin, panaché de blanc(120 cm), ne fleurit pas toujours ,convient mieux à l’ombre</i>	GD / C3B

M. sinensis ‘Navajo’ : <i>feuillage vert pourpré devenant jaune d’or puis rouge sang à l’automne , hauteur 120cm</i>	GF
M. sinensis ‘Neil Lucas’ : <i>feuillage pourpre écarlate à l’automne, croissance lente , hauteur 120cm</i>	GF
M. sinensis ‘Pünktchen’ : <i>feuillage large barré de crème, port érigé (1,00 m), plus joli à l’ombre , peut convenir en pot</i>	C3B
M. sinensis ‘Purple Falls’ : <i>feuillage vert tendre prenant des teintes orangées en septembre puis</i>	GE / C3B

Pépinières Chombart - ☎ : 03 23 36 38 50 – Fax : 03 23 81 31 73 – Mob. : 06 13 325 369

Les codes correspondent aux tarifs qui se trouvent à l’avant-dernière page.

Pépinières Chombart - ☎ : 03 23 36 38 50 – Fax : 03 23 81 31 73 – Mob. : 06 13 325 369

Les codes correspondent aux tarifs qui se trouvent à l’avant-dernière page.

<i>pourpres , floraison blanche , hauteur 150cm</i>	
M. sinensis ‘Purpurescens’ : <i> feuillage large vert intense puis pourpre en été et orangé à l’automne. Port ouvert (1,50 m), à placer en plein soleil</i>	GF
M. sinensis ‘Red Chief’ : <i>feuillage fin, un peu argenté, 100cm, fleur rouge dès Aout finissant brune</i>	GD
M. sinensis ‘Rotsilber’ : <i>feuillage vert argent aux nervures pales , 120cm, fleur aux étamines rouges dès septembre , devenant brunes</i>	GD / C3B
M. sinensis ‘Ruby cute’ : <i> feuillage vert pourpré devenant cramoisi à l’automne , fleur crème hauteur 100cm</i>	GF
M. sinensis ‘Serengeti’ : <i> feuillage vert clair, 150cm, superbes tiges noires , fleur crème</i>	GF
M. sinensis ‘Silberfeder’ : <i>feuilles larges, nervurées de blanche, teinté de rouge à l’automne, 220cm, floraison argentée , vaporeuse des mi Aout, superbe en fond de massif</i>	GD
M. sinensis ‘Sirene’ : <i> feuillage vert bronze, port érigé, vigoureux(180 cm), splendide fleur ouverte , blanc vaporeux</i>	GE/ C10B
M. sinensis ‘Strictus’ : <i>feuillage vert brillant, barré de jaune, 150cm, port colonnaire, tardif.</i>	GD / C3B
M. sinensis ‘Variegatus’ : <i>feuillage large, blanc à nervures verte, 180cm, pas de coloration automnale, fleur rose tendre en octobre , assurément le plus beau pour son effet</i>	GD / C3B
M. sinensis ‘Yakujima Dwarf’ : <i> feuillage vert sombre,100cm, fleur rouge dès juillet puis brune</i>	GD / C3B
M. sinensis ‘Zebrinus’ : <i> feuillage plus fin que strictus, port ouvert , 150cm, vert brillant barré de jaune pâle, floraison octobre</i>	GD / C3B / C10B
M. transmorrisonnensis : <i> feuillage fin vert glauque, persistant sous climat doux, hauteur 2.00m, port ouvert , fleur blanche vaporeuse</i>	C3B
M. X giganteus (M. floridulusX M. sacchariflorus) : <i>le plus grand, feuillage vert , ne fleurit pas</i>	GC / C3B

MOLINIA	GRAPHIQUE, VIGOUREUX, SOLIDE
<i>Très belle herbe en touffes sphériques, elle démarre tard au printemps, forme une boule de feuilles assez fines, des tiges florales lisses et droites portant des panicauts vaporeux qui séchent très bien avant l’hiver. Elle préfère les sols ensoleillés, drainant en hiver et frais l’été.</i>	
M. arundinacea ‘Bergfreund’ : <i> feuillage vert foncé, fleur noire, mi-haute 1,50 m</i>	GC / C3B
M. arundinacea ‘Sky Racer’ : <i> feuillage vert foncé, port très colonnaire, fleur noire, 2.20 m</i>	GC / C3B
M. arundinacea ‘Transparent’ : <i>nervures noires sur un feuillage pâle, hauteur moyenne 1,50 m. Très jolies couleurs automnales.</i>	GC / C3B
M. arundinacea ‘Windspiel’ : <i> feuillage léger, port ouvert, fleur crème, hauteur 2,00 m</i>	GC / C3B
M. arundinacea ‘Winterfreunde’ : <i> feuillage plus fin , rougissant en automne, hauteur 1,20 m</i>	GD / C3B
M. coerula : <i>plus petite (0,80 m), beau feuillage léger, épis plus denses et plus foncés.</i> <ul style="list-style-type: none">‘Dauerstrahl’ : <i> feuillage fin vert tendre,doré à l’automne, hauteur 70 cm</i> ‘Edith Dudzuss’ : <i>tiges presque noires, hauteur 80 cm</i> ‘Heidebraut’ : <i>feuilles vert glauque devenant orangé en sept, 1.20m, port assez vertical</i> ‘Moorhexe’ : <i>feuilles vert clair devenant paille, 40cm, se tient bien en pot</i> ‘Variegata’ : <i> bande jaune au centre de la feuille, 40 cm, ombre impérativement</i>	GB / C2B
M. X ‘K Foerster’ : <i> feuillage vert franc, très hautes tiges devenant jaune d’or en septembre (1,90 m)</i>	GB / C3B

MUHLENBERGIA	VAPOREUX, DEMI RUSTIQUE
<i>Cette graminée, au feuillage très fin, se plaît au soleil et en sol sec. Elle redoute, en effet, les hivers froids et humides, on la plantera en sol plutôt caillouteux ou sablonneux. Sa floraison est tardive, mais très graphique , légère et souple.</i>	
M. capillaris : <i>feuillage vert foncé compact, fleur rose bonbon, vaporeuse en septembre, 120cm</i>	GD
M. lindheimerii : <i>feuillage vert glauque , fleur fine, vaporeuse, crème, 120cm, en sable ou cailloux</i>	GD
M. reverchonii ‘undaunted’ : <i>feuillage vert glauque, 40cm, fleur rouge, vaporeuse, en septembre,70cm</i>	GD

PANICUM	SOLIDE , HUMIDE , ONDULANT
<i>Parfois utilisée comme fourragère, elle se décline également en ornement. Ses feuilles très droites s'assouplissent à l’extrémité. Elle se développe par de courts stolons. Sa floraison à 1,20 m est magnifique, légère et aérienne. Elle a besoin d’un sol riche et humide.</i>	
P. amarum : <i>feuilles larges vert glauque , très adaptée à la chaleur et la sécheresse, panicule rose foncée,vigoureux(1,20 cm)</i>	GC / C3A
P. virgatum ‘Cardinal’ : <i> feuillage bleuté , glauque , puis floraison pourpre. prend des teintes cramoisies à l’automne ,120cm,</i>	GF
P. virgatum ‘Cloud Nine’ : <i> feuillage bleuté, 180cm, devenant jaune, fleur claire presque blanche</i>	C3B
P. virgatum ‘Dallas Blue’ : <i> feuillage bleu intense presque blanc,180cm, floraison rosée en Aout</i>	GE

<i>Pépinières Chombart - ☎ : 03 23 36 38 50—Fax : 03 23 81 31 73—Mob. : 06 13 325 369</i>	
<i>Les codes correspondent aux tarifs qui se trouvent à l’avant-dernière page.</i>	

P. virgatum ‘Heavy Metal’ : <i> feuillage vert glauque, port colonnaire, très érigé, 80cm</i>	GC / C3B
P. virgatum ‘Heiliger Hain’ : <i>feuillage vert franc,colonnaire, 100cm, certaines feuilles deviennent rouges pourpres à l’automne</i>	GC / C3B
P. virgatum ‘Prairie Sky’ : <i>feuillage vert glauque devenant rouge bordeaux , 120cm</i>	GC / C3B
P. virgatum ‘Rehbraun’ : <i> feuillage devenant doré au coeur puis rouge pourpre, 100cm</i>	GD / C3B
P. virgatum ‘Rostralbush’ : <i> feuillage rouge écarlate des Aout ,70cm, fleur rouges</i>	GC / C3B
P. virgatum ‘Sangria’ : <i> feuillage vert tendre prenant des teintes rouges à l’extrémité des feuilles 150cm,</i>	GF
P. virgatum ‘Shanandoah’ : <i>feuilles vertes et lie-de-vin mélangées, devenant rouge cuivré, 100cm</i>	GD / C3B
P. virgatum ‘Strictum’ : <i> feuillage vert franc, jaunissant à l’automne, 100cm</i>	GC / C3B

P. virgatum ‘Squaw’ : <i> feuillage vert puis chocolat et en fin , pourpre,180cm, fleur rouge</i>	GC / C3B
P. virgatum ‘Thunderclouds’ : <i> feuillage vert tendre vigoureux,180cm, fleur blanche volumineuse et vaporeuse,</i>	GE
P. virgatum ‘Warrior's’ : <i>feuillage vert brunissant en septembre, fleur rose, très haut 150cm</i>	GC / C3B

PENNISETUM	SOLIDE, SOLEIL , FLORIFÈRE
<i>Originaire d’Australie, il présente de très nombreuses formes. Les plus rustiques forment une belle touffe aux feuilles fines et coriaces, et une fleur en goupillon éclaté de couleur brun noir. Une exposition ensoleillée dans un sol drainant lui convient bien. Laissez bien la masse de feuillage protéger la souche des froids intenses, vous retaillez au printemps pour apporter la lumière aux jeunes pousses qui apparaissent.</i>	
P. alopecuroïdes ‘Black Beauty’ : <i> vigoureux (100 cm), longs épis très noirs, le port est érigé.</i>	GC / C3A
P. alopecuroïdes ‘Compressum’ : <i> mi-haut (100 cm), très florifère. Feuillage bien vert, port sphérique aux extrémités retombantes.</i>	GC
P. alopecuroïdes ‘Gelbstiehl’ : <i> épis court assez clair , tiges jaunes, 40 cm.</i>	GB / C2A
P. alopecuroïdes ‘Hameln’ : <i> épis sombre ,plus compact, 40 cm.</i>	GB / C2A
P. alopecuroïdes ‘Hameln Gold’ : <i> feuillage doré , 40 cm.</i>	GD / C2B
P. alopecuroïdes ‘Japonicum’ : <i> plus grand (150cm), très grande fleurs moins nombreuses</i>	GC / C3A
P. alopecuroïdes ‘JS Jommenik’ : <i> compact (50cm) , feuillage doré, à placer de préférence à l’ombre</i>	GF
P. alopecuroïdes ‘Lady U’ : <i> feuillage vert franc très ouvert,100cm,très longue fleur blanche vaporeuse, en goupillon</i>	GE / C3B
P. alopecuroïdes ‘Little Bunny’ : <i> minuscule (15 cm), à planter en massif ou jardinière</i>	GC
P. alopecuroïdes ‘Little Honey’ : <i> même taille (15 cm), feuillage panaché de crème</i>	GC
P. alopecuroïdes ‘Magic’ : <i> vigoureux(150cm) , très grande fleur blanche, tardif</i>	GC / C3A
P. alopecuroïdes ‘Moudry’ : <i> taille moyenne, fleur noire à mouche blanche , port très évasé</i>	GB / C3A
P. macrourum : <i> feuillage vert un peu rêche, 100cm, fleur en goupillon crème en juillet Aout ,très fine, élégante , rusticité (- 10° C)</i>	GC / C3A
P. macrourum ‘White Lancer’ : <i> feuillage vert franc 120cm, fleur blanche fine et très longue(20cm) ,en juillet Aout</i>	GE / C3B
P. messiacum ‘Red Buttons’= thunbergii : <i> feuillage pourpré, épis très courts presque ronds bien rouges, floraison estivale, très rustique</i>	GD / C3B
P. orientale ‘Fairy Tails’ : <i> feuillage fin ,bien erigé, vigoureux, (1.20m) fleur élancée , blanc pur</i>	GC
P. orientale ‘Flamingo’ : <i> feuillage fin , vigoureux, (1.00m) fleur retombante, rose lumineux</i>	GC / C3B
P. orientale ‘Karley Rose’ : <i> vigoureuse(1.20m) fleur retombante pourpre , puis blanche</i>	GE / C3B
P. orientale ‘Tall Tails’ : <i> épi très blanc, vertical , vigoureux, hauteur 1,50 m</i>	GC / C3B
P. setaceum ‘Rupellii’ : <i> annuel au Nord de la Loire, épi rouge très fin sur feuillage vert</i>	GB
P. villosum : <i> fleur blanc laiteux dès juillet, demi-rustique</i>	GB / C3A

PHALARIS	VIGOUREUX , RHIZOMATEUX , SOLIDE
<i>L'espèce type est vigoureuse on ne l'utilise qu'en végétalisation d'espaces naturels, la variante à feuillage panaché l'est moins et se taille facilement. Soyez prudents néanmoins. Floraison en groupe, ocre, brunissant ensuite. Elle préfère un sol humide mais s'adapte partout.</i>	
P. arundinacea ‘Picta’ : <i> feuillage panaché</i>	GA / C2A
P. arundinacea ‘Feesey’ : <i> feuillage panaché de blanc et de mauve au printemps, puis argenté</i>	GA / C2A
P. arundinacea ‘Luteopicta’ : <i> feuillage panaché de crème</i>	GB
P. arundinacea ‘Pure Gold’ : <i> feuillage entièrement doré , palissant un peu dans l’été</i>	GB / C2B

POA	CURIOSITÉ , SOLIDE
<i>Adaptée aux situations sèches et chaudes , elle peut convenir dans tous les types de sols. Sa rusticité reste modeste. Il vous faudra la maintenir au-dessus de – 12° C et lui éviter les sols argileux .</i>	
P. cita : <i> feuillage vert glauque, fleur brune très fine,hauteur 30 cm</i>	GD
P. labillarderii : <i> feuillage très bleu, très érigé, hauteur 60 cm</i>	GD
P. glauca ‘ Blue Hills’ : <i> feuillage vert et tiges florales très bleue,</i>	GD

<i>Pépinières Chombart - ☎ : 03 23 36 38 50—Fax : 03 23 81 31 73—Mob. : 06 13 325 369</i>	
<i>Les codes correspondent aux tarifs qui se trouvent à l’avant-dernière page.</i>	

SCHIZACHYRIUM

FEUILLAGE , SOLIDE, CURIOSITÉ

Proche des Andropogon, cette graminée apprécie les sols pauvres et drainants (caillouteux). Le feuillage est d'autant plus bleuté ou pourpre que le soleil est intense. Très belle coloration estivale et fleur très originale en toupet blanc dans chaque épillet.

- S. scoparius 'Blue heaven'** : feuillage bleuté prenant en septembre des couleurs rouges violette , puis brunissant en hiver; 80cm **GF**
- S. scoparius 'Chamaleon'** : feuillage panaché de vert et de blanc, 90cm, devenant rose aux extrémités en septembre, puis rouge brun. **GF**
- S. scoparius 'Ha Ha Tonka'** : feuillage bleuté , poilu sur les tiges et les feuilles, présentant des nœuds rouges, port bien érigé, 100cm , fleur rouge grenat en septembre **GF**
- S. scoparius 'Prairie Blues'** : hauteur 1.00m, feuillage bleuté rougissant à l'automne **GE**
- S. scoparius 'Standing Ovation'** : feuillage glauque devenant orangé puis rouge à l'automne , 100cm, port avachi en fin de saison ; **GF** **nouveau**

SESLERIA

SOLEIL, SOLIDE, PRÉCOCE

Cette petite touffe hérissée possède des feuilles très fines . Elle fleurit de fin printemps à milieu d'été pour les plus tardives. Elle résiste très bien à la sécheresse, préfère les sols rocailloux, pas trop humides.

- S. argentea** : feuillage vert tendre , assez épais, 50cm, fleur blanches cylindrique en juin **GB / C2B**
- S. autumnalis** : feuillage bleuté , 40cm, floraison crème devenant brune juillet-août **GC / C2B**
- S. coerula 'albicans'** : assez basse (10 cm), feuillage bleu à revers argenté, floraison avril **GB / C2A**
- S. heuffleriana** : feuillage bleu glauque demi persistant, 30cm, fleur blanche très précoce **GB / C2B**
- S. nitida** : feuillage bleu intense arqué, floraison blanche mai-juin, plein soleil, 60cm **GC / C2B**

SORGHASTRUM

FLORIFERE , CURIOSITÉ, SOLIDE

Les Sorghastrum (ou Chryzopogon) sont des graminées vigoureuses . Assez hautes, elles peuvent être rabattues en cours d'année. La fleur est évasée et présente des étamines orange magnifiques. Très adaptée au sols argileux humides

- S. nutans 'Indian Steels'** : feuillage à reflets bleutés **GC**

SPODIOPOGON

SOLIDE , GRAPHIQUE, HUMIDE

Graminée compacte à floraison abondante. Le Spodiopogon pousse dans tous les sols pas trop humides en hiver. Son feuillage caduc , aux larges feuilles épaisses, passe du vert glauque au rouge brun à l'automne.

- S. sibiricus** : hauteur 1,00 m, souche puissante, apprécie le sol drainant **GC / C3A**

SPOROBOLUS

SOLEIL , DRAINANT , GRAPHIQUE

Cette graminée de steppe au feuillage très fin , apprécie les sols drainants, fertiles dans un climat pas trop rude. Elle est peu vigoureuse mais se ressème facilement. Son feuillage ondule au vent et prend de belle couleurs automnales rouge pourpre. On peut l'utiliser sur les toitures végétalisées lorsque le substrat est bien poreux.

- S. airoides 'JS Delicatesse'** : feuillage très fin arqué, 70cm, floraison en épis très lâche en juillet **GF** **nouveau**
- S. heterolepis** : feuillage très fin , floraison en épis ouvert, 40cm **GE**

STIPA

VAPOREUX , DRAINANT , SPECTACULAIRE

Comme de nombreuses graminées, elles sont originaires de steppe et leur nom l'indique. Il en existe de nombreuses espèces, pas toutes rustiques, mais qui se ressèment bien. Donnez-leur un sol sableux ou caillouteux et bien ensoleillé, même pauvre.


- S. arundinacea 'Sirocco'**(= **Anemanthele lessoniana**) : mi-haute (40 cm), feuillage orangé rouge, fleurs vaporeuses et souples, plutôt pour climat doux **GB**
- S. capillata** : feuilles très fines, mi-hautes (40 cm), à réserver au sable et cailloux **GC**
- S. gigantea** : feuilles fines et légères, un peu bleutées. Fleur très haute, 1,40 m, argentée et plumeuse à la tige très droite et très raide. **GC / C3A / C7B**
- S. tenuifolia** : assez basse, environ 50 cm, feuilles très fines et droites, souples comme des cheveux. Floraison jaune pâle, plumeuse dès juin. Peu longévive, elle se ressème sur un lit de sable, facilement. **GA / C2A**
- S. tenuifolia 'Ichu'** : = Jarava Ichu : plus haute 90cm, epis plus long et plus fin, également pour sol drainant **GC**
- S. trichotoma 'Palomino'** : mi-haute (30 cm), proche de tenuifolia mais plus compacte, **GC**

ZOISIA

COUVRE SOL, SÉCHERESSE, PAS RUSTIQUE

Petite graminée coriace et résistante à la sécheresse, elle s'utilise fréquemment en substitut du gazon pour couvrir le sol dans le sud de la France. Sa taille modérée ne demande pas de tonte, et son aspect stolonifère lui permet de couvrir très vite l'espace . En climat rude , elle se montre sensible au froid ..

- Z. tenuifolia** : feuillage très fin , un peu piquant. Brunit sous le gel modéré et repart ensuite **GD**



Fougères

Fougères

ADIANTUM

Parmi les capillaires, quelques-unes sont rustiques en jardin. On les apprécie surtout pour leur feuillage léger et délicat qui exige de l'humidité dans l'air. Les frondes sont normalement persistantes, mais il est mieux de les couper après l'hiver. Elles apprécient un sol très humifère, pas détrempé et redoutent les zones ventilées .

- A. pedatum** : feuillage vert tendre, puis bleuté, très rustique **GD / C2B**
A. pedatum imbricatum : feuillage légèrement contourné, plus compact, mais plus vaporeux rappelant bien la capillaire **GD / C2B**
A. venustum : la capillaire élégante , 10 cm maxi, retailer chaque printemps **GC**

ASPLENIUM

Elles apprécient une ombre moyenne et un sol assez drainant même un peu calcaire à la différence des autres fougères. Elles peuvent pousser sur les vieux murs ou entre les pierres. On peut les utiliser partout où il n'y a pas beaucoup de terre.

- A. trichomanes** : faux capillaire, adapté aux talus calcaires ou sur les vieux murs, 10 cm maxi **GC**

ATHYRIUM

Les Athyriums forment un genre assez étendu de fougères caduques de taille moyenne à grande. Elles préfèrent une ombre moyenne à faible, un sol humide et légèrement acide. On les utilisera avec bonheur dans les sous bois lumineux Elles sont lentes à s'installer, mais ensuite très solides.

- A. filix femina** : c'est la fougère femelle, fronde large, très aplatie, découpée, vert franc, hauteur 60-80 cm **GC / C2A**
A. filix femina 'Lady in Red' : fronde crispée , tige rouge écarlate au printemps devenant pourpre , 50 cm minimum **GC**
A. filix femina 'Victoriae' : fronde crispée , presque frisée, vert franc , 50 cm minimum **GC**
A. nipponicum metallicum : hauteur moyenne 40 cm, feuillage juvénile bleu métallique à reflets argenté, retailer le feuillage chaque printemps **GC / C2B**
A. nipponicum 'Red Beauty' : la même avec des tiges rouges, retailer le feuillage lorsqu'il est abimé **GC / C2B**
A. otophorum 'okanum' : splendide fronde jaune tendre à nervures brunes, parfois 40cm de haut **GC**

BLECHNUM

Cette petite fougère au feuillage persistant un peu rêche ne possède que peu d'espèces rustiques. Elle supporte une luminosité intense si le sol reste frais. On la trouvera plutôt à l'ombre, même dense. Pour garder sa forme , ne taillez que les frondes mortes.

- B. spicant** : très compact(50cm) , assez érigé **GC**

CETERACH

Cette petite fougère (10 cm) se rencontre partout dans la nature, sur les murs et des éboulis et dans les sous bois pas trop humides. Comme les polypodiums , elle redoute le sol trop fertile .Au revers de ses frondes, elle présente de curieuses petites écailles noires

- C. officinarum** : **GD**

CHEILANTHES

Cette fougère d'Amerique du Nord préfère les endroits plutôt chauds et ensoleillés, en sol humifère. Son feuillage, vert tendre puis argenté au soleil, semi persistant , gagne à être recoupé au printemps . Il présente des tiges rouges portant des frondes de 40cm environ .

- C. lanosa** : feuillage vert tendre puis argenté, 40cm, adapté à la rocaille **GD** nouveau

CONIOGRAMME

Fougère pas très dense, aux frondes érigées, larges, semblables à celle des ptéris , elle présente des zones décolorées de blanc dans le limbe qui en font une fougère presque panachée .A planter en zone de mi ombre fraîche, dans un sol humifère. Normalement , elle est rustique

- C. emeiensis** : **GE**

CYATHEA

Cette fougère australienne développe un tronc comme les dicksonia. Elle préfère les endroits mi ombrés et peu ventilés, en sol humifère. Les frondes se déroulent au printemps par de magnifiques crosses noires, persistantes jusqu'à -4°C. Le stipe est à protéger en climat froid (rusticité -8°C). Vigoureuse, elle prend environ 2m d'envergure .

- C. cooperii** : **GE**

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Le fait de passer commande implique l'adhésion entière de l'acheteur aux conditions de vente et aux prix indiqués dans le présent catalogue, notwithstanding toutes stipulations contraires de l'acheteur concernant ses propres conditions d'achat. Le présent catalogue annule et remplace tous les autres documents antérieurs.

Commandes

- ❖ Les commandes seront exécutées par ordre d'arrivée. Tous les ordres reçus trop tard pourront voir leur expédition remise sans que l'acheteur puisse prétendre à une quelconque indemnité.
- ❖ A moins d'un ordre contraire de la part de l'acheteur, le vendeur se réserve le droit de remplacer les articles manquants par ceux de la variété, du cultivar, du litrage de pot s'en rapprochant le plus.
- ❖ Des perturbations climatiques ou économiques majeures survenant pendant l'exécution de la commande ou plus généralement pendant la saison de culture, pourront donner lieu à des modifications de délais, de disponibilités ou de prix sans que le vendeur en soit tenu pour responsable.

Expéditions

- ❖ Les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur. Nous apportons tous les soins nécessaires au transport dans de bonnes conditions, aussi l'acheteur est-il invité à poser toutes les réserves auprès du transporteur en cas d'arrivée défectueuse ou tardive. Si, après l'expédition, l'acheteur refuse tout ou partie de la marchandise commandée, il est alors tenu de payer au vendeur une indemnité correspondant au montant du transport aller et retour de la marchandise refusée.
- ❖ Toute réclamation, pour être valable, doit être adressée par lettre recommandée dans les trois jours ouvrables suivant la réception des plantes.

Garanties

- ❖ Les plantes sorties de notre établissement échappent par trop à notre contrôle, en conséquence, le vendeur n'est responsable ni de la floraison, ni de la reprise des plantes. D'autre part, aucune contestation concernant la pureté variétale ne pourra être admise au-delà de la première saison végétative permettant de constater l'erreur commise. Cette garantie se limite au remplacement à l'identique des plantes fournies ou au remboursement du prix facturé lors de la livraison.

Application des prix

- ❖ Les prix appliqués sont ceux en vigueur le jour de la commande.
- ❖ Les prix mentionnés sont indiqués hors taxes, ils seront majorés de la TVA au taux en vigueur à la date de facturation. Les prix comprennent les frais de conditionnement et préparation. Le franco de port du transporteur sera accordé aux commandes importantes. Pour les commandes inférieures, une participation forfaitaire au transport sera facturée.

Paielement

- ❖ Les ventes effectuées à un acheteur avec lequel nous ne sommes pas en relation d'affaires sont toujours payables d'avance, par chèque bancaire ou par virement accompagnant la commande.
- ❖ Les factures sont payables, net et sans escompte, dans les 30 jours suivant la date de facture, par chèque bancaire ou virement.
- ❖ Le vendeur pourra exiger de l'acheteur, quel qu'il soit, la signature d'une autorisation permanente de prélèvement.
- ❖ En cas de règlement par traite ou L.C.R., un montant forfaitaire de 10 € supplémentaire est applicable au montant TTC de la facture, les frais et agios restant à la charge de l'acheteur.
- ❖ Au-delà de 30 jours, les factures seront automatiquement majorées de 1 % par mois de retard.
- ❖ En cas de litige, les tribunaux de la Somme sont seuls compétents.
- ❖ Le recouvrement contentieux d'une créance entraînera, au titre de clause pénale, le paiement d'une indemnité égale à 15 % du montant des sommes dues avec un minimum de 150,00 €, sans préjudice des autres frais et honoraires engagés pour la mise en recouvrement.

Réserves de propriété

- ❖ En application de la loi 80335 du 12 mai 1980, le vendeur garde la propriété de la marchandise jusqu'au paiement complet des factures dues.





Pépinières V. CHOMBART

4 Rue des Osiers - 80400 HOMBLEUX

Tél. : 00.33.3.23.36.38.50 - Télécopie : 00.33.3.23.81.31.73

Courriel : pepinieresvchombart@orange.fr - Site : www.vivaces-en-conteneurs.com

Mobile : 00.33.6.13.325.369

N° intracommunautaire : FR 29 382 858 553 000 29 - APE 0130Z